



COMPRAS UFDPAR - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

SOLIC. ELET. Nº 38/2022 - ADESÃO AOS ITEM 04 DA ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 UASG: 154045 - EFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

3 mensagens

COMPRAS UFDPAR - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

1 de setembro de 2022 08:57

Para: eslicitacao@gmail.com, licitacao@denteck.com.br

À

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.

CNPJ: 11.319.557/0003-78

Assunto: Fornecimento de produtos do Pregão 21/2022

1. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar, inscrita no CNPJ sob o nº 33.519.114/0001-00, estabelecida no endereço: Av. São Sebastião, nº 2819 - Nossa Sra. de Fátima, Parnaíba - PI, 64202-020, solicita, nos termos do Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, verificar **seu interesse quanto à aceitação no fornecimento** de produtos referentes ao Pregão nº 21/2022, realizado e gerenciado **pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO UASG: 154045** da qual sua empresa foi fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços. Abaixo, segue relação dos itens de interesse:

Itens	Descrição	Qtde.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Valor Global
04	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto s,fio, quente,frio, selo procel, garantia: 1 ano.	20	UNIDADE	R\$ 5.200,00	R\$104.000,00
Valor total				R\$104.000,00	

2. Desta maneira, requer breve e formal retorno para que se manifeste, quanto à aceitação, ou não, ao fornecimento do quantitativo acima requerido, nos mesmos valores registrados na respectiva ata e no local de entrega abaixo, bem como o encaminhamento da Ata de Registro de Preços assinada pelo fornecedor e órgão gerenciador referente aos itens os quais desejamos aderir, para fins de instrução do processo de adesão, para o endereço de e-mail: compras.ufdpar@ufpi.edu.br.

3. LOCAL DE ENTREGA: Av. São Sebastião, nº 2819 - Nossa Sra. de Fátima, Parnaíba - PI, 64202-020.

4. Para o prosseguimento do feito solicitamos os documentos abaixo:

- * Ata de Registro de Preço assinada pelo Órgão e o fornecedor;
- * Proposta Comercial com validade de 90 (noventa) dias;
- * Catálogo do produto.

Atenciosamente,

Roberta Freitas

Assistente de Administração

Coordenadoria de Compras/DLS/PRAD/UFDPar

Parnaíba-PI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (CNPJ Nº 33.519.114/0001-00)

Coordenadoria de Compras

Diretoria de Logística e Serviços/PRAD/UFDPar

Av. São Sebastião, 2819, Bairro de Fátima, Parnaíba-PI, CEP 64.202-020

e-mail: compras.ufdpar@ufpi.edu.br

Paulo - Licitação | DENTECK AR CONDICIONADO <licitacao@denteck.com.br>

1 de setembro de 2022 12:07

Para: COMPRAS UFDPar - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

Boa Tarde

Aceitamos sim a adesão.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMPRAS UFDPar - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

1 de setembro de 2022 13:01

Para: Paulo - Licitação | DENTECK AR CONDICIONADO <licitacao@denteck.com.br>

Boa tarde!

Obrigada pelo retorno.

Para o prosseguimento do feito solicitamos os documentos abaixo:

- * Ata de Registro de Preço assinada pelo Órgão e o fornecedor;**
- * Proposta Comercial com validade de 90 (noventa) dias;**
- * Catálogo do produto.**

Favor acusar recebimento deste email.

Atenciosamente,

Roberta Freitas

Assistente em Administração

Coordenadoria de Compras/DLS/PRAD/UFDPar

Parnaíba-PI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (CNPJ Nº 33.519.114/0001-00)

Coordenadoria de Compras

Diretoria de Logística e Serviços/PRAD/UFDPar

Av. São Sebastião, 2819, Bairro de Fátima, Parnaíba-PI, CEP 64.202-020

e-mail: compras.ufdpar@ufpi.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



COMPRAS UFDPAR - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

Termo de aceite à adesão

5 mensagens

licitacao.03@denteck.com.br <licitacao.03@denteck.com.br>

2 de setembro de 2022 07:52

Para: compras.ufdpar@ufpi.edu.br

Bom dia,

Encaminho, em anexo, termo de aceite à adesão, o catálogo e a ata assinada.

Qualquer dúvida estou à disposição.

-Atenciosamente.



LARISSA EGEWARDT
LICITACAO

(51) 3762-4010
(51) 9 9775-5038
LICITACAO.03@DENTECK.COM.BR

DENTECK
AR CONDICIONADO

Rodovia RS 128, 1498, Bairro Teutônia
Teutônia/RS CEP : 95890-000
www.denteck.com.br

Atenção ao golpe do boleto falso! Os boletos da Denteck são enviados somente por remetentes @denteck.com.br

Esta mensagem e arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

2 anexos

 **UFMT.pdf**
517K

 **Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr.pdf**
156K

COMPRAS UFDPAR - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

2 de setembro de 2022 10:08

Para: licitacao.03@denteck.com.br

Bom dia !

Acuso recebimento da ATA e ACEITE. Não recebemos o catálogo

Favor acusar recebimento deste email.

Atenciosamente,

Roberta Freitas
Assistente em Administração
Coordenadoria de Compras/DLS/PRAD/UFDPar
Parnaíba-PI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (CNPJ Nº 33.519.114/0001-00)

Coordenadoria de Compras

Diretoria de Logística e Serviços/PRAD/UFDPar

Av. São Sebastião, 2819, Bairro de Fátima, Parnaíba-PI, CEP 64.202-020

e-mail: compras.ufdpar@ufpi.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacao.03@denteck.com.br <licitacao.03@denteck.com.br>
Para: COMPRAS UFDPar - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

2 de setembro de 2022 10:32

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Agratto NEO Inverter.pdf**
6177K

COMPRAS UFDPar - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>
Para: Wiarlley Marley Oliveira da Silva <wiarlleyoliveira@ufpi.edu.br>

2 de setembro de 2022 10:36

Bom dia!

segue em anexo catálogo do fornecedor para análise e aprovação pelo setor demandante.

Favor acusar recebimento deste email.

Atenciosamente,

Roberta Freitas

Assistente em Administração

Coordenadoria de Compras/DLS/PRAD/UFDPar

Parnaíba-PI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (CNPJ Nº 33.519.114/0001-00)

Coordenadoria de Compras

Diretoria de Logística e Serviços/PRAD/UFDPar

Av. São Sebastião, 2819, Bairro de Fátima, Parnaíba-PI, CEP 64.202-020

e-mail: compras.ufdpar@ufpi.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Agratto NEO Inverter.pdf**
6177K

Wiarlley Marley Oliveira da Silva <wiarlleyoliveira@ufpi.edu.br>
Para: COMPRAS UFDPar - UFPI <compras.ufdpar@ufpi.edu.br>

2 de setembro de 2022 14:22

Prezados,

Catálogo aprovado!

Atenciosamente,
Wiarlley Oliveira
Técnico em Eletrotécnica
PREUNI/UFDPar

[Texto das mensagens anteriores oculto]

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

Telefone: (65) 3313-7259 - E-mail: apoiocacs@gmail.com

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 001/2022

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UASG 154045
PE SRP Nº. 21/2021

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com sede na Av. Fernando Corrêa da Costa, n.º 2367, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78.060-900, inscrita no CNPJ sob o nº 33.004.540/0001-00, neste ato representada pelo Pró-reitor Administrativo **ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA**, nomeado pela Portaria nº 657 de 30 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União, nº 1, Seção 2, página 26, de 30 de dezembro de 2020, portador da matrícula funcional nº 2033099, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 21/2021, publicada no Diário Oficial da União, nº 02, Seção 3, página 119, de 04 de janeiro de 2022, processo administrativo n.º 23108.025125/2021-82, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição com instalação de material permanente - APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SINFRA da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, especificados no Termo de Referência 52-2021, anexo I do Edital de Pregão nº 21/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ Nº 11.319.557/0003-78

Endereço: Av. Sidney Girão, km 17/5, n. 230, bairro Berneck, Mundo Novo - MS, CEP: 79.980-000

Telefone: (51) 3762-4010

E-mail: licitacao@denteck.com.br

Representante legal da empresa: Paulo Ricardo Artus

Grupo	Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 Btus. INVERTER. HIGH WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 12.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Midea, Elgin, Consul ou equivalentes. Campus Cuiabá-MT. Marca: COMFEE/ 42AVCG12F5/ 38TVCA12F5	Unidade	396	R\$ 2.400,00	R\$ 950.400,00
	2	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 Btus. INVERTER. HIGH WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 18.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Fontaine Plus, Voice LG, Samsung ou equivalentes. Campus Cuiabá-MT. Marca: COMFEE/ 42AVCG18F5/ 38TVCA18F5	Unidade	396	R\$ 3.300,00	R\$ 1.306.800,00
	3	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 Btus. INVERTER. HIGH WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 24.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com	Unidade	295	R\$ 4.301,00	R\$ 1.268.795,00

	display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: LG Dual, Fontaine Plus, Midea ou equivalentes. Campus Cuiabá-MT Marca: AGRATTO/ ICS24F R4 02				
4	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 Btus. INVERTER. HI WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 30.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Gree Eco, Carrier, Elgin ou equivalentes. Campus Cuiabá-MT Marca: AGRATTO/ NEO ICS30F R4 02	Unidade	230	R\$ 5.200,00	R\$ 1.196.000,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 Btus. CONVENCIONAL. PISO TETO. Tensão 220V. Bifásico/Trifásico. Especificações: Capacidade de Refrigeração 36.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; Piso Teto; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Komeco brize, Elgin, Gree ou equivalentes. Campus Cuiabá-MT Marca: ELGIN/ PTFC36B2IDCA	Unidade	215	R\$ 6.250,00	R\$ 1.343.750,00
6	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 Btus. CONVENCIONAL. PISO/TETO. Tensão 220V. Trifásico. Especificações: Capacidade de Refrigeração 48.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; Piso Teto; Classificação de consumo "A ou B"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Elgin, Carrier, Hitachi ou	Unidade	96	R\$ 8.300,00	R\$ 796.800,00

	equivalentes. Marca: HITACHI/ SPC48F5L	Campus Cuiabá-MT				
7	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 Btus. CONVENCIONAL. PISO/TETO. Tensão 220V. Trifásico. Especificações: Capacidade de Refrigeração 60.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; Piso Teto; Classificação de consumo "A ou B"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Gree, Elgin, Agratto ou equivalentes. Marca: ELGIN/ PTFC60B3IDCB	Campus Cuiabá-MT	Unidade	72	R\$ 8.600,00	R\$ 619.200,00
8	INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de até 24.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de até 3,50m, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Cuiabá-MT		Unidade	272	R\$ 300,00	R\$ 81.600,00
9	INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de ATÉ 24.000 BTU/h e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do		Unidade	652	R\$ 320,00	R\$ 208.640,00

		setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Cuiabá-MT				
10		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de ATÉ 24.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de 6,01M até 15m, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Cuiabá-MT	Unidade	163	R\$ 350,00	R\$ 57.050,00
11		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de 24.000 até 60.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Cuiabá-MT	Unidade	153	R\$ 400,00	R\$ 61.200,00
12		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de 24.000 até 60.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do	Unidade	368	R\$ 450,00	R\$ 165.600,00

	setor de patrimônio ao local de instalação).Garantia de 03 meses. Campus Cuiabá-MT				
13	INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de 24.000 até 60.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de 6,01M até 15m, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Cuiabá-MT	Unidade	92	R\$ 500,00	R\$ 46.000,00
14	CORTINA DE AR, dimensão mínima: 200cm de largura x 20cm de altura x 16cm de profundidade; Velocidade do ar: 12,5 m/s; Vazão mínima: 2.500 m³/h; Consumo máximo: entre 150 a 350 W/h; Isolamento Altura: 3m; Ruído variável entre: 48 Db e 51Db; Sistema de Ventilação: Cross-Flow; Tensão: 220v; Potência: 150w/ 60Hz; Certificada pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Dugold, Gallant, EOS-CER20 ou equivalente. Garantia de no mínimo 01 (um) ano. Campus Cuiabá-MT Marca: EOS/ CER20	Unidade	10	R\$ 1.990,00	R\$ 19.900,00
15	CORTINA DE AR, dimensão mínima: 90cm de largura x 20cm de altura x 16cm de profundidade; Velocidade do ar: 12,5 m/s; Vazão mínima: 1.200m³/h; Consumo máximo: 190 W/h; Isolamento Altura: 3m; Ruído Variável entre: 48 Db e 51Db; Sistema de Ventilação: Cross-Flow; Tensão: 220v; Potência: 150w/ 60Hz; Certificada pelo INMETRO. Referências Marca/ Modelo: Dugold, Springer, Elgin ou equivalente. Garantia de no mínimo 01 (um) ano. Campus Cuiabá-MT Marca: SPRINGER/ ACF09S5	Unidade	10	R\$ 880,00	R\$ 8.800,00
Valor Total do Grupo 01: R\$ 8.130.535,00					

2	16	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 Btus. INVERTER. HIGH WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 12.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Referências Marca/Modelo: Midea, Elgin, Consul ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: COMFEE/ 42AVCG12F5/ 38TVCA12F5	Unidade	122	R\$ 2.450,00	R\$ 298.900,00
	17	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 Btus. INVERTER. HIGH WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 18.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Fontaine Plus, Voice LG, Samsung ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: COMFEE/ 42AVCG18F5/ 38TVCA18F5	Unidade	122	R\$ 3.380,00	R\$ 412.360,00
	18	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 Btus. INVERTER. HIGH WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 24.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: LG Dual, Fontaine Plus, Midea ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: AGRATTO/ ICS24F R4 02	Unidade	85	R\$ 4.300,00	R\$ 365.500,00
	19	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 Btus. INVERTER. HI WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 30.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor:	Unidade	71	R\$ 5.200,00	R\$ 369.200,00

		Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Gree Eco, Carrier, Elgin ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: AGRATTO/ NEO ICS30F R4 02				
	20	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 Btus. CONVENCIONAL. PISO/TETO. Tensão 380V. Bifásico/Trifásico. Especificações: Capacidade de Refrigeração 36.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; Piso Teto; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Komeco brize, Elgin, Gree ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: ELGIN/ PTFC36B2IDCA	Unidade	66	R\$ 6.320,00	R\$ 417.120,00
	21	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 Btus. CONVENCIONAL. PISO/TETO. Tensão 380V. Trifásico. Especificações: Capacidade de Refrigeração 48.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; Piso Teto; Classificação de consumo "A ou B"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Elgin, Carrier, Hitachi ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: HITACHI/ SPC48F5L	Unidade	26	R\$ 8.400,00	R\$ 218.400,00
	22	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 Btus. CONVENCIONAL. PISO/TETO. Tensão 380V. Trifásico. Especificações: Capacidade de Refrigeração 60.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; Piso Teto; Classificação de consumo "A ou B"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano.	Unidade	23	R\$ 8.600,00	R\$ 197.800,00

		Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Gree, Elgin, Agratto ou equivalentes. Campus Araguaia-MT Marca: ELGIN/ PTFC60B3IDCB				
23		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de até 24.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Araguaia-MT	Unidade	82	R\$ 300,00	R\$ 24.600,00
24		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de até 24.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Araguaia-MT	Unidade	197	R\$ 320,00	R\$ 63.040,00
25		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de até 24.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de 6,01M até 15m, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do	Unidade	49	R\$ 350,00	R\$ 17.150,00

		setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Araguaia-MT				
26		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de 24.000 até 60.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Araguaia-MT	Unidade	47	R\$ 400,00	R\$ 18.800,00
27		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de 24.000 até 60.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de de 3,51 até 6M, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Araguaia-MT	Unidade	112	R\$ 450,00	R\$ 50.400,00
28		INSTALAÇÃO DE Ar condicionado tipo split, high-wall ou piso-teto, convencional ou inverter, com capacidade de 24.000 até 60.000 BTU/h, e distância da unidade interna para unidade externa de 6,01M até 15m, fixado sobre suporte mão francesa de aço pintada de branco, instalada com tubo de cobre flexível e tubo de espuma de polietileno expandido flexível, fita aluminizada para refrigeração, além de todos os materiais necessários para instalação, como parafusos, buchas, conectores e arroelas, e tubulação de PVC para dreno, cabo de energia PP de acordo com as recomendações do fabricante. Inclusive transporte interno (do	Unidade	28	R\$ 500,00	R\$ 14.000,00

		setor de patrimônio ao local de instalação). Garantia de 03 meses. Campus Araguaia-MT				
29		CORTINA DE AR, dimensão mínima: 200cm de largura x 20cm de altura x 16cm de profundidade; Velocidade do ar: 12,5 m/s; Vazão mínima: 2.500 m³/h; Consumo máximo: até 350 W/h; Isolamento Altura: 3m; Ruído variável entre: 48 Db e 51 Db; Sistema de Ventilação: Cross-Flow; Tensão: 220v; Potência: 150w / 60Hz; Certificada pelo INMETRO. Referências Marca/ Modelo: Dugold, Springer, Elgin ou equivalente. Garantia de no mínimo 01 (um) ano. Campus Araguaia-MT Marca: EOS/ CER20	Unidade	5	R\$ 2.055,00	R\$ 10.275,00
30		CORTINA DE AR, dimensão mínima: 90cm de largura x 20cm de altura x 16cm de profundidade; Velocidade do ar: 12,5 m/s; Vazão mínima: 1.200 m³/h; Consumo máximo: 190 W/h; Isolamento Altura: 3m; Ruído: 48 Db; Sistema de Ventilação: Cross-Flow; Tensão: 220v; Potência: 150w/ 60Hz; Certificada pelo INMETRO. Referências Marca/ Modelo: Dugold, Springer, Elgin ou equivalente. Garantia de no mínimo 01 (um) ano. Campus Araguaia-MT Marca: SPRINGER/ ACF09S5	Unidade	5	R\$ 930,00	R\$ 4.650,00
Valor Total do Grupo 02: R\$ 2.482.195,00						
Valor Total Global						R\$ 10.612.730,00

A listagem do cadastro de reserva, se houver, referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

Não houve participantes do registro de preços.

DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos Edital modelo AGU para Pregão Eletrônico: Compras. Atualização 07/2020Pg. 49 de 52 dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, não podendo esta ser prorrogada.

O prazo de início da vigência será contado a partir da data em que houver a assinatura de ambas as partes no documento.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

por razão de interesse público; ou

a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai **assinada digitalmente, PREFERENCIALMENTE,** pelas partes.

Cuiabá/MT.

CONTRATANTE

Adriano Aparecido de Oliveira
Pró-Reitor Administrativo

CONTRATADA

Paulo Ricardo Artus
Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por **PAULO RICARDO ARTUS, Usuário Externo**, em 07/01/2022, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **LISAIANE BORTOLINI, Pró-Reitor(a) da Pró-reitoria Administrativa - PROAD / UFMT**, em 10/01/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4300117** e o código CRC **FA4C64CC**.

TERMO DE ACEITE À ADESÃO**À Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr**

A empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 11.319.557/0003-78, declara que aceita adesão à ata referente a Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2021 - UASG nº 154045, realizada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), nas mesmas condições da ata, conforme item e quantidades abaixo relacionados:

Item	Material	Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
04	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 Btus. INVERTER. HI WALL. Tensão 220V. Especificações: Capacidade de Refrigeração 30.000 BTU/h; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Principais funções: Display e temperatura digital; Controle remoto com display e cristal líquido; Timer digital 24 horas; Função Swing; Sistema R410; Entrada superior de ar; Filtro de ar carvão ativado; HI WALL; Classificação de consumo "A"; Garantia de no mínimo 1 (um) ano. Certificado pelo INMETRO. Referências Marca/Modelo: Gree Eco, Carrier, Elgin ou equivalentes. Campus Cuiabá-MT Marca: AGRATTO/ NEO ICS30F R4 02	UN	20	R\$ 5.200,00	R\$104.000,00
Valor total da adesão:					R\$104.000,00

Dados bancários: Banco: Banco do Brasil Agência: 3188-7 Conta: 30951-6

A aceitação da adesão somente será aceita na quantidade TOTAL de equipamentos descrita neste documento.

LOCAL DE ENTREGA: Av. São Sebastião, nº 2819 - Nossa Sra. de Fátima, Parnaíba - PI, 64202-020

Declara ainda que a adesão não afetará o fornecimento à UASG gerenciadora.

Prazo de vencimento deste Termo de aceite da adesão: 90 (noventa) dias.

Mundo Novo/MS, 02 de setembro de 2022.



DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.
CNPJ 11.319.557/0003-78
PAULO RICARDO ARTUS
CPF 014.077.720-23

Denteck Ar Condicionado LTDA.
Av. Sidney Girão, 230 km 17/5 – Berneck, Mundo Novo/MS – CEP:79980-000
Telefone: (51) 3762-4010 Celular: (51) 99706-9801
CNPJ: 11.319.557/0003-78 IE: 28.406.981-7 IM: 12611
www.denteck.com.br

AGRATTO

Ar Condicionado



Catálogo de Produtos **2020 1**






A Agratto Ar Condicionado chegou ao mercado em 2015, e mesmo sendo tão jovem tem se destacado no mercado nacional, oferecendo para os seus clientes produtos de qualidade por um preço justo.

A unidade industrial da Manaus é uma das mais recentes do Brasil. Lá ocorre a produção de todas as nossas linhas de Ar Condicionado, onde são 100% testados para garantir a qualidade de cada peça.

Construída em uma área com mais 50.000 m² no Pólo Industrial de Manaus, está preparada para competir e conquistar o mercado brasileiro.

Conheça nossa linha de produtos e faça parte do nosso sucesso.

"A Agratto Ar Condicionado é o Fabricante de Ar Condicionado que + cresceu nos últimos anos"






Econômico

Com certificação **A do PROCEL/INMETRO** está entre os **splits mais econômicos** do mercado. Garantem uma temperatura agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia para quem usa.



Design Inteligente

Painel BACKLIGHT, design e beleza com a iluminação que fica por trás do painel. Pode ser desligada deixando o split com uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração do ambiente** ou perturbação durante o sono.




Serpentina em Cobre

Possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE** com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. São até **30% melhor** que em splits com tubos lisos. Sua durabilidade é muito superior às serpentinas de alumínio.



GÁS R410-A

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são **entre 50% e 60% mais eficientes** que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.



Sistema Multi-filtros

Equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência em limpeza do ar**. Composto por um conjunto de filtros com Função Antibactericida que elimina grande parte das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.




Fabricação Nacional

A Agratto Ar Condicionado faz parte de uma dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que, além de gerar emprego no país, ainda garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.




Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site e encontrar um dos **milhares de técnicos cadastrados**.




COMPRESSORES GLOBAIS

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.




FAIXA DE TENSÃO

Ampla faixa de tensão, permite partidas do compressor entre 170V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.




CAMADA BLUE FIN

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e prevenção de bactérias.



AUTO RESTART

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



FÁCIL LIMPEZA

Painel e filtro plástico de fácil remoção facilitando a limpeza e manutenção do produto.



FÁCIL CONEXÃO

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.




ANTICORROSIVO

Unidade externa em materiais que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

ar condicionado split
INVERTER

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo**. O aparelho fica **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.


COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?

Ar Condicionado Inverter NEO

split hi-wall



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 e 12.000




Unidade Externa
FRONT
DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000



9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs*

Frio ou Quente e Frio

Verificar disponibilidade. | *Frio.



O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia e gera economia de consumo.

Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

CONTROLE REMOTO

MODOS DE OPERAÇÃO

-  **Modo Cool** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C.
-  **Modo Dry** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas.
-  **Modo Clean**¹⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que fica retida na unidade interna.
-  **Modo Heat** - Ativa a FUNÇÃO DE AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura entre 16°C e 32°C. função é exclusiva de aparelho QUENTE E FRIQ.
-  **Modo Fan** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO VENTILAÇÃO do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta.
-  **Modo Felling**⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE SENSACÃO. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente.
-  **Modo Auto** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO AUTOMÁTICA, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada.
-  **Modo Eco**³ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO ECONÔMICA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C.
-  **Modo Healthy**⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO SAÚDE. Essa função controla o ionizador ou gerador de plasma.

TECLAS DOS CONTROLES

-  **Tecla ON/OFF** - Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.
-  **Tecla TEMP UP** - Pressione para aumentar o ajuste de temperatura em 1°.
-  **Tecla TEMP DOWN** - Pressione para diminuir o ajuste de temperatura em 1°.
-  **Tecla MODE** - Pressione para alternar entre os modos de operação do aparelho. COOL | HEAT | AUTO | DRY | FAN | ECO³.
-  **Tecla FAN | SPEED**⁴ - Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação. AUTOMÁTICA | BAIXA | MÉDIA | ALTA.
-  **Tecla TURBO | STRONG**⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.
-  **Tecla SLEEP** - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.
-  **Tecla LIGHT¹ | DISPLAY²³ | SCREEN⁴** - Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.
-  **Teclas SWING** - Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.
-  **Teclas TIMER** - Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.
-  **Teclas HOLD¹ | LOCK²** - Pressione para travar ou destravar os botões do controle.
-  **Tecla °C/°F¹** - Pressione para alternar a exibição da temperatura entre °C (Celsius) e °F (Fahrenheit).
-  **Tecla CLEAN**¹⁴ - Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a FUNÇÃO DE LIMPEZA.
-  **Tecla QUIET²** - Pressione para que o aparelho opere com baixo ruído.
-  **Teclas HOUR² | MINU² | SETTIME²** - Pressione para acertar o relógio do controle remoto.
-  **Tecla ECO**³ - Pressione para ativar a FUNÇÃO ECONÔMICA³.
-  **Tecla FEELING**⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO FEELING⁴.
-  **Tecla HEALTHY**⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO HEALTH⁴.
-  **Tecla FUNGUSPROF**⁴ - Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a FUNÇÃO FUNGUSPROF⁴.
-  **Botão RESET**² - Pressione com o auxílio de um clip de papel para resetar todas as configurações do controle remoto (e não do aparelho).

¹ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ONE

² Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF FIT e BIO

³ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ECO

⁴ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF NEO

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
11069	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9FR4-02 9KBTU	78984619671679	INTERNA	ICST 9FI R4 02	8	9,000 Kg	7,000 Kg	760x345x273	0,07158	1	814W	A
			EXTERNA	ICST 9FE R4 02	4	19,500 Kg	17,500 Kg	640x510x460	0,15014	1		
11071	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12FR4-02 12KBTU	7898461971693	INTERNA	ICST 12FI R4 02	8	10,000 Kg	8,000 Kg	820x343x273	0,07678	1	1085W	A
			EXTERNA	ICST 12FE R4 02	4	20,500 Kg	18,500 Kg	640x510x460	0,15014	1		
7555	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18F R4-02 18KBTU	7898461967030	INTERNA	ICS18FI R4-02	7	13,000 Kg	10,500 Kg	965x377x293	0,10659	1	1628W	A
			EXTERNA	ICS18FE R4-02	3	36,000 Kg	32,000 Kg	920x395x595	0,21622	1		
7865	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24F R4 02 – 24KB	7898461967672	INTERNA	ICS24FI R4 02	6	17,000 Kg	13,500 Kg	1145x395x300	0,13568	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS24FE R4 02	3	44,000 Kg	40,000 Kg	950x433x705	0,29000	1		
7864	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS30F R4 02 – 30KB	7898461967665	INTERNA	ICS30FI R4 02	6	17,500 Kg	14,500 Kg	1155x395x305	0,13914	1	2713W	A
			EXTERNA	ICS30F2 R4 02	2	49,000 Kg	45,000 Kg	1120x425x750	0,35700	1		
11070	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9QFR4-02 9KBTU	7898461971686	INTERNA	ICST 9QFI R4 02	8	9,000 Kg	7,000 Kg	760x345x273	0,07158	1	814W	A
			EXTERNA	ICST 9QFE R4 02	4	20,000 Kg	18,000 Kg	640x510x460	0,15014	1		
11072	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4-02 12KBTU	7898461971709	INTERNA	ICST 12QFI R4 02	8	11,000 Kg	9,000 Kg	820x343x273	0,07678	1	1085W	A
			EXTERNA	ICST 12QFE R4 02	4	21,000 Kg	19,000 Kg	640x510x460	0,150144	1		
7552	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18QF R4-02 18KBTU	7898461967009	INTERNA	ICS18QFI R4-02	7	15,000 Kg	13,000 Kg	965x377x293	0,10659	1	1628W	A
			EXTERNA	ICS18QFE R4-02	3	36,000 Kg	32,000 Kg	920x395x595	0,21622	1		
7866	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24QF R4 02 – 24KB	7898461967689	INTERNA	ICS24QFI R4 02	6	17,000 Kg	14,000 Kg	1145x395x300	0,13568	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS24QFI R4 02	3	45,000 Kg	41,000 Kg	950x433x705	0,29000	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

UNIDADE INTERNA	NEO - ICST9FI-R4	NEO - ICST12FI-R4	NEO - ICS18FI-R4	NEO - ICS24FI-R4	NEO - ICS30FI-R4	NEO - ICST9QFI-R4	NEO - ICST12QFI-R4	NEO - ICS18QFI-R4	NEO - ICS24QFI-R4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,7A	5,0A	7,05A	9.18A	12.27A	4,8A	5,0A	7,09A	9,32A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	5,5A	7,5A	10,5A	13,5A	18A	5,5A	7,5A	10A	13,7A
Potência do motor do ventilador	18W	18W	30W	50W	45W	18W	18W	30W	50W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1150 r/min	1320 r/min	1150 r/min	1280 r/min	1330 r/min	1150 r/min	1320 r/min	1150 r/min	1280 r/min
Vazão	530 m³/h	550 m³/h	780 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	530 m³/h	550 m³/h	900 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	41 dB (A)	43 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)	51 dB (A)	41 dB (A)	43 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	NEO - ICS9FE-R4	NEO - ICS12FE-R4	NEO - ICS18FE-R4	NEO - ICS24FE-R4	NEO - ICS30FE-R4	NEO - ICS9QFE-R4	NEO - ICS12QFE-R4	NEO - ICS18QFE-R4	NEO - ICS24QFE-R4
Potência do motor ventilador	25W	25W	31W	60W	85W	25W	25W	31W	60W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	780 r/min	860 r/min	830 r/min	830 r/min	860 r/min	780 r/min	860 r/min	830 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	46 db(A)	51 db(A)	51 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	46 db(A)	51 db(A)
Gás refrigerante	R410A/600g	R410A/750g	R410A/1100g	R410A/1420g	R410A/1530g	R410A/600g	R410A/750g	R410A/1150g	R410A/1660g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø9.53+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	5m	8m

AGRATTO

Ar Condicionado



VISA



ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

AGRATTO APOIA



1

Catálogo de Produtos
2020

48 2107 9500
agratto.com.br