

**SOLIC ELET Nº 62/2022 – ADESAO AOS ITENS: 3, 5, 6 e 7 DA ARP DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2022 UASG 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ**

1 mensagem

COMPRAS UFDPAR - UFPI &lt;compras.ufdpar@ufpi.edu.br&gt;

23 de dezembro de 2022 às 17:17

Para: FINANCEIRO@homeofficecadeiras.com.br, comercial@homeofficecadeiras.com.br

**À  
HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA**

CNPJ: 26.242.393/0001-33

Assunto: Fornecimento de bens do Pregão 18/2022 - UASG 160285

1. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr, inscrita no CNPJ sob o nº 33.519.114/0001-00, estabelecida no endereço: Av. São Sebastião, nº 2819 - Nossa Sra. de Fátima, Parnaíba - PI, 64202-020, solicita, nos termos do Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, **verificar seu interesse quanto à aceitação no fornecimento de materiais referentes ao Pregão nº 18/2022**, realizado e gerenciado pelo ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ - UASG: 160285 da qual sua empresa foi fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços. Abaixo, segue relação dos itens de interesse:

Itens	Descrição	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Global
3	-CADEIRA DE DIALOGO EMPILHAVÉL Estrutura balancim com com braços	120	UND	R\$ 862,00	R\$ 103.440,00
5	-LONGARINA 03 lugares sem braço	25	UND	R\$ 1.300,00	R\$ 32.500,00
6	-SOFÁ RETO -1 lugar individual	08	UND	R\$ 3.304,00	R\$ 26.432,00
7	-SOFÁ RETO 2 lugares	02	UND	R\$ 5.217,00	R\$ 10.434,00
TOTAL					R\$ 172.806,00

2. Desta maneira, **requer breve e formal retorno para que se manifeste, quanto à aceitação, ou não, ao fornecimento do quantitativo acima requerido, nos mesmos valores registrados** na respectiva ata e no local de entrega abaixo, bem como o **encaminhamento da Ata de Registro de Preços assinada pelo fornecedor e órgão gerenciador** referente aos itens os quais desejamos aderir, para fins de instrução do processo de adesão, para o endereço de e-mail: [compras.ufdpar@ufpi.edu.br](mailto:compras.ufdpar@ufpi.edu.br).

3. Ressaltamos que, caso a resposta seja favorável, a Empresa deverá ter ciência de que o fornecimento não implicará em prejuízo aos compromissos assumidos perante o órgão gerenciador e os órgãos participantes na Ata de Registro de Preços, assim como manterá os mesmos valores e condições registrados na respectiva ata, ressalvadas apenas as eventuais alterações ou negociações promovidas pelo órgão gerenciador. Aguardamos sua manifestação para a providenciarmos a anuência do órgão gerenciador da Ata. No mais, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

4. **LOCAL DE ENTREGA:** Av. São Sebastião, nº 2819 - Nossa Sra. de Fátima, Parnaíba - PI, 64202-020.

**5. Para o prosseguimento do feito solicitamos os documentos abaixo:**

\* Ata de Registro de Preço assinada pelo Órgão e o fornecedor;

\* Proposta Comercial com validade de 90 (noventa) dias;

\* Catálogo.

**6. Solicitamos ainda a atualização do cadastro da empresa junto ao SICAF.**

**Favor acusar recebimento deste email.**

Atenciosamente,

**Natanael Lima Ribeiro de Sousa**

**Coordenador de Compras**

CC/DLS/PRAD/UFDPar

Parnaíba-PI

---

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (CNPJ Nº 33.519.114/0001-00)**

Coordenadoria de Compras

Diretoria de Logística e Serviços/PRAD/UFDPar

Av. São Sebastião, 2819, Bairro de Fátima, Parnaíba-PI, CEP 64.202-020

e-mail: [compras.ufdpar@ufpi.edu.br](mailto:compras.ufdpar@ufpi.edu.br)



# SOLIC ELET Nº 62/2022 - ADESAO AOS ITENS: 3, 5, 6 e 7 DA ARP DO PREGAOELETRONICO Nº 18/2022 UASG 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ

1 mensagem

jean@homeofficegrupo.com.br <jean@homeofficegrupo.com.br>

26 de dezembro de 2022 às 11:29

Para: compras.ufdpar@ufpi.edu.br

Cc: fabio@homeofficegrupo.com.br, Juliana Homeoffice Cadeiras <comercial@homeofficecadeiras.com.br>, Comercial2 - Home Office Cadeiras <comercial2@homeofficecadeiras.com.br>, murilomneto@hotmail.com

Prezados, bom dia!

Tudo bem?

Segue nossa resposta para a solicitação de adesão a ARP DO PREGAOELETRONICO Nº 18/2022 UASG 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ.

Demais documentos podem ser acessados através do link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/1fxJ1x5JuJ5NiaSdXIfsiNrsJzPtCqml4?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1fxJ1x5JuJ5NiaSdXIfsiNrsJzPtCqml4?usp=share_link)

Atenciosamente,



**Home  
Office**

**Grupo**

**Jean Geisler**

Comercial Brasil

(31) 9 9070 2135 / 3453 1711 / 3327 5820

[jean@homeofficegrupo.com.br](mailto:jean@homeofficegrupo.com.br)

**NOVO Showroom** • Rua Sergipe, 1308  
Funcionários • BH MG

[homeofficegrupo.com.br](http://homeofficegrupo.com.br)

---

**3 anexos**



**ACEITE DE ADESÃO- HO CADEIRAS - ATA Arsenal de Guerra Rio - Universidade Federal do Delta do Parnaíba.pdf**  
224K



**Proposta de Adesão Arsenal RJ - Cadeiras - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA.pdf**  
103K



**Home office.pdf**  
255K

Belo Horizonte, 26 de Dezembro de 2022.

**A****Universidade Federal do Delta do Parnaíba****Att. Natanael Lima Ribeiro de Sousa - CC/DLS/PRAD/UFDPAR****Coordenador de Compras****SOLICITAÇÃO DE ADESÃO**

Prezados Senhores,

A Empresa **Homeoffice Cadeiras Ltda**, inscrita no CNPJ : 26.242.393/0001-33, sediada a Rua Dr. Álvaro Camargos nº1035 – São João Batista – Belo Horizonte – MG – CEP 31.515-200 , tendo tomado conhecimento do interesse de Vossa Senhoria, em aderir a ata de registro de preços **Pregão Eletrônico SRP nº 18/2022 realizado pelo Exército Brasileiro – Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro-RJ**, conforme sua solicitação autoriza o fornecimento dos itens abaixo relacionados. E vem pelo presente documento informar que é de nosso interesse o fornecimento do mobiliário mencionado no E-mail: **SOLIC ELET Nº 62/2022 – ADESAO AOS ITENS: 3, 5, 6 e 7 DA ARP DO PREGAOELETRONICO Nº 18/2022 UASG 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ**, atendendo a todas as condições e prazos.

Itens	Descrição	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Global
3	-CADEIRA DE DIALOGO EMPILHAVÉL Estrutura balancim com com braços	120	UND	R\$ 862,00	R\$ 103.440,00
5	-LONGARINA 03 lugares sem braço	25	UND	R\$ 1.300,00	R\$ 32.500,00
6	-SOFÁ RETO -1 lugar individual	08	UND	R\$ 3.304,00	R\$ 26.432,00
7	-SOFÁ RETO 2 lugares	02	UND	R\$ 5.217,00	R\$ 10.434,00
TOTAL					R\$ 172.806,00

Atenciosamente,

**FABIO DE OLIVEIRA** Assinado de forma digital por  
**SALAMENE:14986769871** FABIO DE OLIVEIRA  
**69871** SALAMENE:14986769871  
Dados: 2022.11.25 15:59:36  
-03'00'

Fábio de Oliveira Salamene - Diretor  
CPF 149.867.698-71 – RG nº21124357



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ARSENAL DE GUERRA DO RIO  
(Casa do Trem da Província do Rio de Janeiro/1762)  
ARSENAL D. JOÃO VI**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182022-2/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 64004.002471/2022-19**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 18/2022**

**VALIDADE:** de 24 de outubro de 2022 a 24 de outubro de 2023.

**UASG GERENCIADORA: 160285 – ARSENAL DE GUERRA DO RIO (AGR)**

O Arsenal de Guerra do Rio, órgão do EXÉRCITO BRASILEIRO, com sede na Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563, Caju, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.944.413/0001-07, neste ato representado neste ato pelo Ten Cel JUACY ADERALDO MENEZES, nomeado pela Portaria nº 549, publicada no Diário Oficial da União nº 109, de 9 de junho de 2020, inscrito no CPF sob o nº 732.963.923-00, portador da Carteira de Identidade nº 011539494-2, expedida pelo MD EB, considerando a homologação do julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 18/2022, Processo Administrativo nº 64004.002471/2022-19, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir.

**1. OBJETO**

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição do(s) bem(ns) especificado(s) no Anexo “A” do Edital de Pregão nº 18/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do(s) bem(ns), as quantidades estimadas e a empresa fornecedora e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

EMPRESA: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA

CNPJ 26.242.393/0001-33

Nº Item	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	818	UN	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 430 mm. Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura média mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja em aço com 3,0 mm de espessura de parede com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática.	SJOB	1.447,00	1.183.646,00

FABIO DE OLIVEIRA

SALAMENE:14986769871

Assinado de forma digital por FABIO DE

OLIVEIRA SALAMENE:14986769871

Dados: 2022.10.27 12:12:07 -03'00'

			<p>Carenagem injetada em polipropileno apoios em PU. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção semi oblonga ou similar, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônica ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.</p>			
2	662	UN	<p><b>Cadeira operativa com encosto telado.</b> Encosto em tela flexível de dupla frontura à base de poliéster na cor preta com gramatura mínima de 250 g/m<sup>2</sup> estruturado em quadro injetado em resina termoplástico de alto desempenho com adição de fibra de vidro, com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina de aço com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,0 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação, também na cor preta. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manipuladores de rosqueamento), com, no mínimo, 10 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 450 mm e largura mínima do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento estruturado em chassi de compensado multilaminado ou injetado em termoplástico nervurado, anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos na cor preta. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento em tecido de poliéster trama crepe com gramatura mínima de 270 g/m<sup>2</sup> de cor a escolher dentre a cartela de cores do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, confeccionado em elementos estruturais robustos como aço carbono e/ou alumínio injetado e/ou resinas de engenharia injetadas em alta pressão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 15 graus (mínimo). Braços com regulagem de altura, na cor preta, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em aço carbono com pintura eletrostática a pó, e carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico na cor preta. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. Coluna a gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar em conformidade com DIN 4550 ou DIN EN 16955:2017 mínimo classe 3 e curso mínimo de variação vertical de 100 mm, sendo a caixa externa do pistão pintada na cor preta. Base de cinco patas arcada de cinco hastes em patas de aço carbono de seção retangular ou semi oblonga ou quadrada com altura mínima da viga da pata de 35 mm com tratamento por meio de pintura eletrostática de cor preta e capa injetada em PP de cor preta para recobrimento de toda a porção superior das patas. Rodízios de rodas duplas com duplo giro, diâmetro das rodas de nylon de 48 mm no mínimo, com eixos horizontal e vertical em aço carbono com tratamento galvânico e fixação à bases em uso de buchas plásticas ou solda, tal sistema de fixação se utiliza de um anel elástico metálico que prolonga a durabilidade de fixação do eixo vertical do rodízio e facilita eventuais necessidade de troca ou manutenção dos rodízios.</p>	KADD	1.353,00	895.686,00

3	498	UN	<p>CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL, estrutura balancim, com braços. Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície mínimas de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm no mínimo. Aspectos dimensionais do encosto de, no mínimo: Largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical mínima do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de, no mínimo 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono. Tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura.</p>	RACT	862,00	429.276,00
4	429	UN	<p>CADEIRA DIRETOR COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962:2018, com, no mínimo, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Apoio de cabeça estruturado em termoplástico e revestimento em tela flexível, com dimensões mínimas de 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Com no mínimo, ajustes em altura, e angular. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo de reclinção do assento e do encosto do tipo sincronizado, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência, com tensão auto ajustável (do tipo peso-pessoa), com no mínimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Apoia braços com regulagem de altura, profundidade e largura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina e apoio superior em PU de pele integral injetado ou Termoplástico TPU ou ainda em termoplástico elastômero, com largura mínima de 80 mm e comprimento mínimo de 230 mm, com múltiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por botão), além de ajustes de largura e profundidade do apoia. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em resina de engenharia poliamida sendo a porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.</p>	RPAR FWAY	1.975,00	847.275,00

FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE:14986769871  
 Assinado de forma digital por FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE:14986769871  
 Dados: 2022.10.27 12:12:40 -03'00'

5	292	UN	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS com assentos e encostos dispostos em monobloco (uma concha para cada lugar), injetado em termoplástico copolímero polipropileno cor a definir, material 100% reciclável com respiradores permeando o espaldar possibilitando a perspiração. Vão na região de transição do assento para o encosto para melhorar a resistência da peça, ampliar a flexibilidade, melhorando assim o fator de conforto e também para facilitar a assepsia da cadeira, sobretudo quando ao possível derramamento de líquidos. Dimensões mínimas do encosto de 440 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar 360 mm de altura da borda superior do encosto em relação ao assento (altura útil do encosto). Assento com pouca conformação da base e com a borda frontal arredondada, para, respectivamente, facilitar alternância postural e não prejudicar a circulação sanguínea nos membros inferiores do usuário. Tais características ensejam atendimento da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada pela Portaria MTPS 32.751 de 1990, em seu subitem 17.3.3, alíneas b) e c). A borda frontal do assento é dobrada para baixo, largura útil mínima do assento no eixo de simetria de 420 mm e profundidade útil do assento mínima de 420 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4 mm. Fixação da concha à estrutura de transição à viga por meio de 04 insertos côncavos injetados em termoplástico polipropileno copolímero, presos por parafusos tipo AA, com alojamentos preparados na matriz e injeção da concha ou com buchas metálicas inseridas na matriz de injeção o ainda através de rebites de alumínio de repuxo. Para maior reforço estrutural na porção traseira da concha monobloco de assento e encosto, em sua porção inferior, a mesma apresenta aletas de reforço mecânico. Viga sob assentos em tubo de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 e com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido encaixada sob pressão à viga horizontal (cone Morse ou outro sistema similar de mesma eficácia de encaixe), facilitando eventuais manutenções ou rearranjos de layout, sendo que as bases da longarina deverão ter a estabilidade adequada à Norma vigente, além de sapatas plásticas para atrito com o piso e capa de proteção e acabamento injetada em PP que cobre toda a extensão superior dos pés das bases. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °c ou mais.</p>	KSTR	1.300,00	379.600,00
6	277	UN	<p>SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Assento, encosto e braços formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m<sup>3</sup>, com espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto. Chassis estruturais de assento e encosto de compensados multilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Dimensões mínimas do sofá: Profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto): 460 mm. Profundidade total: 620 mm. Altura total: 750 mm. Altura do assento ao piso: entre 400 e 500 mm. Largura total do sofá considerando os braços: 740 mm. Altura útil do encosto em relação ao assento: 300 mm.</p>	KPIX	3.304,00	915.208,00
7	149	UN	<p>SOFÁ RETO DE 02 LUGARES com estrutura do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Assento, encosto e braços formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m<sup>3</sup>, com espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto. Chassis estruturais de assento e encosto de compensados multilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Dimensões mínimas do sofá: Profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto): 460 mm. Profundidade total: 620 mm. Altura total: 750 mm. Altura do assento ao piso: entre 400 e 500 mm. Largura total do sofá considerando os braços: 1400 mm. Altura útil do encosto em relação ao assento: 300 mm.</p>	KPIX	5.217,00	777.333,00

### **3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

#### **3.1. As unidades participantes do registro de preços são as seguintes:**

FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE:14986769871  
 986769871

Assinado de forma digital por FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE:14986769871  
 Dados: 2022.10.27 12:12:53 -03'00'

UNIDADE	UASG	ENDEREÇO	UF	CEP	TELEFONE
FUMRESPOM	927254	Rua Antônio Lacerda, 4.138, bairro Industrial, Porto Velho	RO	76.821-038	(69) 3216-8961/ 99261-2677
CBMRO	926918	Rua Antônio Lacerda, 4.138, bairro Industrial, Porto Velho	RO	76.821-038	(69) 3216-8955
SESDEC	925986	Avenida Rafael Vaz e Silva, 3.091, Liberdade, Porto Velho	RO	76.803-870	(69) 33212-8518/ 3216-8919
DCMUN	160246	Estrada RJ 127 KM 06, s/n, Cabral, Paracambi	RJ	26.600-000	(21) 2683-9615
PMRO	927005	Rua Buenos Aires, 2.916, Embratel, Porto Velho	RO	76.820-019	(69) 3216-5511
FUNRESPOL	926950	Avenida Rogério Weber, 1.928, bairro Centro, Porto Velho	RO	76.801-030	(69) 3216-8911

### 3.2. Relação dos quantitativos da unidade gerenciadora e das unidades participantes:

Itens	Quantitativos das unidades participantes						
	AGR	FUMRESPOM	CBMRO	SESDEC	DCMUN	PMRO	FUNRESPOL
	160285	927254	926918	925986	160246	927005	926950
1	45	250	68	80	45	250	80
2	40	250	42	40	40	250	0
3	130	100	26	0	130	100	12
4	21	150	57	20	21	150	10
5	22	100	18	20	22	100	10
6	12	100	43	10	12	100	0
7	12	50	21	0	12	50	4
8	35	0	14	40	35	120	36
9	22	10	22	40	22	100	8
10	20	150	15	40	20	150	16
11	50	120	19	80	50	10	0
12	30	150	19	20	30	120	20
13	30	200	20	20	30	150	23
14	30	100	14	40	30	200	9
15	20	150	10	20	20	100	9
16	20	150	23	20	20	150	1
17	10	70	6	40	10	150	4
18	6	40	5	40	6	70	0
19	4	80	8	40	4	40	0
20	10	100	1	80	10	80	0
21	10	150	0	0	0	100	0
22	30	50	0	0	0	100	0
23	25	150	0	0	0	150	0
24	50	50	9	0	0	50	18
25	20	100	56	0	0	150	53
26	30	150	62	0	0	50	0
27	20	50	14	0	0	50	0
28	10	150	17	20	0	50	3

FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE:14986769871

Assinado de forma digital por FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE:14986769871  
Dados: 2022.10.27 12:13:08 -03'00'

29	15	50	9	20	0	35	0
30	45	80	17	0	0	150	0
31	35	50	12	0	0	100	0
32	30	35	50	0	0	150	0

#### **4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

#### **5. VALIDADE DA ATA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da data da assinatura, não podendo ser prorrogada.

#### **6. REVISÃO E CANCELAMENTO**

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

FABIO DE  
OLIVEIRA  
SALAME  
NE:14986  
769871

Assinado de  
forma digital  
por FABIO DE  
OLIVEIRA  
SALAMENE:149  
86769871  
Dados:  
2022.10.27  
12:13:26 -03'00'

**6.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**6.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

## **7. DAS PENALIDADES**

**7.1.** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

**7.2.** É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

**7.3.** O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **8. CONDIÇÕES GERAIS**

**8.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**8.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**8.3.** A ata contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto nº 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022.

---

JUACY ADERALDO MENEZES – Ten Cel  
Diretor do Arsenal de Guerra do Rio

FABIO DE OLIVEIRA

SALAMENE:14986769871

Assinado de forma digital por  
FABIO DE OLIVEIRA  
SALAMENE:14986769871  
Dados: 2022.10.27 12:13:54 -03'00'

---

FABIO DE OLIVEIRA SALAMENE


Identidade: 21.124.357-7 SSP-MG

CPF: 149.867.698-71

Sócio da empresa

# ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CADEIRAS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182022-2/2022  
EXÉRCITO BRASILEIRO / ARSENAL DE GUERRA DO RIO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 18/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182022-2/2022  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ARSENAL DE GUERRA DO RIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2022  
UASG: 160285

Validade da ata: 24/10/2023

Lote 1 – Item 1 ao 7


**Contato Adesão empresa:**

Homeoffice Cadeiras Ltda  
Diretoria Comercial  
Email: [adesoes@homeofficegrupo.com.br](mailto:adesoes@homeofficegrupo.com.br)  
A/C: Fábio Salamene  
Tel: (31) 9 93530060/ (31) 33275820  
Endereço: Rua Dr. Álvaro Camargos, 1035  
São João Batista – BH/MG

**Contato Adesão órgão:**

ARSENAL DE GUERRA DO RIO  
Seção de Compras, Licitações e Contratos.  
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes nº 563,  
Caju, Rio de Janeiro – RJ  
E-mail (sempre enviar para os dois destinatários):  
[comprasagr@agr.eb.mil.br](mailto:comprasagr@agr.eb.mil.br)  
[Ch.ai@agr.eb.mil.br](mailto:Ch.ai@agr.eb.mil.br)

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.  
PRODUTOS COM 05 ANOS DE GARANTIA





---

**Lote 1 – Item 1**  
**CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, COM**  
**BRAÇOS REGULÁVEIS**

Quantidade limite para adesão: **409**  
Valor unitário: **R\$ 1.447,00**



---

**Lote 1: Item 2**  
**CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO**  
**TELADO**

Quantidade p/ adesão: **331**  
Valor unitário: **R\$ 1.353,00**



---

**Lote 1: Item 3**  
**CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL,**  
**ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS**

Quantidade p/ adesão: **249**  
Valor unitário: **R\$ 862,00**



---

**Lote 1 – Item 4**  
**CADEIRA DIRETOR COM APOIO DE**  
**CABEÇA**

Quantidade limite para adesão: **214**  
Valor unitário: **R\$ 1.975,00**



---

**Lote 1: Item 5**  
**LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS**

Quantidade p/ adesão: **146**  
Valor unitário: **R\$ 1.300,00**



---

**Lote 1: Item 6**  
**SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL**

Quantidade p/ adesão: **138**  
Valor unitário: **R\$ 3.304,00**



---

**Lote 1: Item 7**  
**SOFÁ RETO DE 02 LUGARES**

Quantidade p/ adesão: **74**  
Valor unitário: **R\$ 5.217,00**


# ACABAMENTOS

## CREPE



## SINTÉTICO





---

BELO HORIZONTE  
MINAS GERAIS

PREZADOS SENHORES,

EM ATENÇÃO A VOSSA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL PARA POSTERIOR FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, ADERINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2022

À

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

SR (A): Natanael Lima Ribeiro de Sousa - Coordenador de Compras / CC/DLS/PRAD/UFDPAR

GRUPO 01					(SETOR)		
ITEM ATA	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD P/ADESÃO	V. UNIT	QTD NEC.	V. UNIT	V. TOTAL
3	CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL, COM BRAÇOS		249	R\$ 862,00	120	R\$ 862,00	R\$ 103.440,00
5	LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS		146	R\$ 1.300,00	25	R\$ 1.300,00	R\$ 32.500,00
6	SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL		138	R\$ 3.304,00	8	R\$ 3.304,00	R\$ 26.432,00
7	SOFÁ RETO DE 02 LUGARES		74	R\$ 5.217,00	2	R\$ 5.217,00	R\$ 10.434,00
<b>TOTAL ADESÃO LOTE 1</b>						<b>R\$</b>	<b>172.806,00</b>

## CONDIÇÕES COMERCIAIS

- VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Ata;
- PRAZO DE ENTREGA: Conforme Ata;
- GARANTIA: 05 anos contra eventuais defeitos de fabricação;
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 05 (cinco) anos.
- FATURAMENTO: Homeoffice Cadeiras Ltda
- CNPJ: 26.242.393/0001-33
- Endereço: Rua Dr. Álvaro Camargos, 1035 – São João Batista – BH/MG
- E-mail: comercial@homeofficcadeiras.com.br Telefone: 31 3327-5820

ATENCIOSAMENTE.


  
**Homeoffice Cadeiras Ltda**

NOME: Jean Geisler

TEL: 31 990702135

EMAIL: jean@homeofficegrupo.com.br