



Relatório de Cotação: Processo 23111.054561/2022-49 - Odontologia - Materiais Permanentes

Pesquisa realizada entre 05/01/2023 08:39:48 e 05/01/2023 15:35:56

Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	Total
1) OXIMETRO	3	6 Unidades	R\$ 80,00 (un)	-	R\$ 80,00	R\$ 480,00
2) ESFIGMOMANÔMETRO	3	14 Unidades	R\$ 147,67 (un)	-	R\$ 147,67	R\$ 2.067,38
3) ESFIGMOMANÔMETRO	3	14 Unidades	R\$ 77,11 (un)	-	R\$ 77,11	R\$ 1.079,54
4) AUTOCLAVE	3	3 Unidades	R\$ 4.299,67 (un)	-	R\$ 4.299,67	R\$ 12.899,01
5) LAVADORA ULTRASSONICA	3	8 Unidades	R\$ 2.643,17 (un)	-	R\$ 2.643,17	R\$ 21.145,36
6) SELADORA EMBALAGEM	3	10 Unidades	R\$ 438,52 (un)	-	R\$ 438,52	R\$ 4.385,20
7) BOMBA VA'CUO	0	8 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8) BOMBA DE VÁCUO	0	3 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) COMPRESSOR DE AR ODONTOLO'GICO	3	3 Unidades	R\$ 5.549,00 (un)	-	R\$ 5.549,00	R\$ 16.647,00
10) COMPRESSOR DE AR ODONTOLO'GICO	3	3 Unidades	R\$ 2.890,00 (un)	-	R\$ 2.890,00	R\$ 8.670,00
11) CONSULTO'RIO ODONTOLO'GICO	0	8 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12) CONSULTO'RIO ODONTOLO'GICO	0	8 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13) APARELHO RAI0 X	0	8 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14) APARELHO RAI0 X	0	5 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	3	3 Unidades	R\$ 11.165,36 (un)	-	R\$ 11.165,36	R\$ 33.496,08
16) CONJUNTO ACADÊMICO	3	26 Unidades	R\$ 2.789,67 (un)	-	R\$ 2.789,67	R\$ 72.531,42
17) CANETA ALTA ROTAC,A~O	3	26 Unidades	R\$ 532,42 (un)	-	R\$ 532,42	R\$ 13.842,92
18) CANETA BAIXA ROTAC,A~O	3	26 Unidades	R\$ 436,88 (un)	-	R\$ 436,88	R\$ 11.358,88
19) MICRO MOTOR	3	26 Unidades	R\$ 592,55 (un)	-	R\$ 592,55	R\$ 15.406,30



20) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA	0	5 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21) PECA RETA	0	20 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22) EQUIPAMENTO ODONTOLO'GICO	3	6 Unidades	R\$ 1.200,48 (un)	-	R\$ 1.200,48	R\$ 7.202,88
23) EQUIPAMENTO ODONTOLO'GICO	3	5 Unidades	R\$ 5.159,00 (un)	-	R\$ 5.159,00	R\$ 25.795,00
24) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	0	11 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	0	11 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26) EQUIPAMENTO ODONTOLO'GICO	0	3 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27) ITENS DIVERSOS	3	6 Unidades	R\$ 301,24 (un)	-	R\$ 301,24	R\$ 1.807,44
28) INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	0	1 Unidade	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29) MESA AUXILIAR HOSPITALAR	3	6 Unidades	R\$ 570,99 (un)	-	R\$ 570,99	R\$ 3.425,94
30) MESA DE MAYO	0	6 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31) MANEQUIM DE ANESTESIOLOGIA DR.E.P	0	22 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32) PLACA PARA TREINAMENTO DE SUTURA E INCISÃO	3	22 Unidades	R\$ 200,11 (un)	-	R\$ 200,11	R\$ 4.402,42
33) macro modelo	3	5 Unidades	R\$ 227,67 (un)	-	R\$ 227,67	R\$ 1.138,35
34) negatoscópio	3	6 Unidades	R\$ 640,99 (un)	-	R\$ 640,99	R\$ 3.845,94
35) manequim odontológico	0	20 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36) Jateador Odontológico	0	3 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	3	3 Unidades	R\$ 1.200,48 (un)	-	R\$ 1.200,48	R\$ 3.601,44
38) CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X	3	2 Unidades	R\$ 242,71 (un)	-	R\$ 242,71	R\$ 485,42

Valor Global: R\$ 265.713,92

Detalhamento dos Itens



Item 1: OXIMETRO

Preço Estimado: R\$ 80,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 80,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 80,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor	

Preço (Compras Net) 1:

70,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE Distrito Sanitário Especial Indígena - Médio Purus	Data: 04/04/2022 09:40
Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:132022 / UASG:257028	Item: 1
Referência:	Quantidade: 13
UASG: 257028	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:257028

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI R\$ 70,00
* VENCEDOR *

Marca: JZK

Fabricante: JZK

Modelo: OXÍMETRO, TIPO:DEDO

Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado: CE	Cidade: Senador Pompeu	Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	Telefone: (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	Email: adrianocultura@hotmail.com
-------------------	-------------------------------	--	---	--

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 90,00

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo: GTECH

Descrição: GTECH

Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
-------------------	------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------	--

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES R\$ 110,00

Marca: STRAMEDICAL

Fabricante: STRAMEDICAL

Modelo: DE DEDO

Descrição: OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CE RCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR

Estado: MG	Cidade: Vespasiano	Endereço: R SENHOR DO BONFIM, 929	Telefone: (31) 3991-0184	Email: manancialequipamentos@gmail.com
-------------------	---------------------------	--	---------------------------------	---

35.872.285/0001-35 ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA R\$ 115,00

Marca: G.TECH

Fabricante: G.TECH

Modelo: G.TECH

Descrição: Oxímetro, tipo:dedo, faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação:pilha, acessórios:c/ sensor – G.TECH

Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R IPANGUACU, 57	Telefone: (92) 8425-6883	Email: nahalcomercio@gmail.com
-------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 128,00

Marca: IMDK

Fabricante: SHENZHEN IMDK TECHNOLOGY CO, LIMITED. - CHINA,REPÚ

Modelo: C101 A2

Descrição: OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CE RCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR.

Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R GRACA ARANHA, 875	Nome de Contato: Brasil Devices	Telefone: (41) 8417-3877	Email: comunicacao@brasildevices.com.br
-------------------	------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------	--

33.231.662/0001-21 SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 R\$ 128,50



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d

Marca: GTECH
Fabricante: GTECH
Modelo: DEDO
Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado: AM **Cidade:** Manaus **Endereço:** AVENIDA DR. THEOMARIO PINTO DA COSTA, 811 **Telefone:** (92) 9378-3935 **Email:** subezerra01@gmail.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 200,00

Marca: Medical Casa Health
Fabricante: Medical Casa Health
Modelo: JZK-302
Descrição: O Oxímetro de Pulso é uma ferramenta não invasiva que se conecta sem dor à ponta do dedo. Utilizado para medir a taxa de pulso (PR) e nível de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) simultaneamente, fornecendo de forma precisa o resultado da avaliação em sua tela, que exibirá a porcentagem de oxigênio no sangue proveniente do seu coração, bem como sua taxa de pulso atual. - Produto com certificação FDA e CE - Monitore a saúde dos seus familiares ou pacientes. - Medição infravermelha, rápida e precisa; - Possui silicone interno confortável para o dedo; - Exibição de valores numéricos e gráficos; - Desligamento automático após exame; - Portátil. Leve para qualquer lugar. - Formato de exibição: Display OLED; - Faixa de medição de Sp O2: 0 ~ 100%; - Precisão de Sp O2: 70 ~ 100%; - Faixa de medição da taxa de pulso: 30 ~ 250 bpm; - Precisão de medição do pulso: ±2 bpm ou 2%; - Fonte de alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA; - Sensor óptico: Luz vermelha (comprimento de onda é 660 nm) | Infravermelho (comprimento de onda é 880 nm); Dimensões (CxLxA): 5,7 × 3,1 × 3,2 cm; Peso: 50 g (com as pilhas);

Estado: MG **Cidade:** Sabará **Endereço:** R MONTE AZUL, 87 **Telefone:** (31) 9107-7110 **Email:** canpereira1@gmail.com

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI R\$ 225,74

Marca: BIC
Fabricante: BIC
Modelo: BIC
Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R IPIRANGA, 67 **Telefone:** (31) 3044-4977/ (31) 3643-9881 **Email:** florestamed@gmail.com

32.481.041/0001-33 PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI R\$ 380,00

Marca: GTECH
Fabricante: GTECH
Modelo: Tipo: Dedo
Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado: AM **Cidade:** Manaus **Endereço:** R JULIO PRESTES, 254 **Telefone:** (92) 9516-0001 **Email:** administrativo@primecare.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 2.300,00

Marca: GMI
Fabricante: GMI
Modelo: GTB
Descrição: OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CE RCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR

Estado: SP **Cidade:** Monte Azul Paulista **Endereço:** R CEL JOAO MANOEL, 44 **Telefone:** (17) 3361-1315 **Email:** vrcomercialhospitalar@gmail.com

Preço (Compras Net) 2:

80,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 10ª Região Militar | Parque Regional de Manutenção/10

Data: 03/03/2022 09:00

Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:102021 / UASG:160051

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 160051

Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:160051



36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 80,00		
* VENCEDOR *				
Marca: PULSE OXIMETER Fabricante: PULSE OXIMETER Modelo: OXIMETRO Descrição: Oxímetro Digital de Dedo verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue(SpO2) e a frequência cardíaca. O Oxímetro de Pulso Tipo D edo contém uma dupla fonte de luz (LED vermelha e LED infravermelha) e um fotodetector. Não indicado para uso Pediátrico SpO2 Precisão de Medição: ± 1% (70%-100%), não especificadas (<70%).- Taxa de pulso Faixa de Medição: 30-240 bpm. - Resolução de Medição de Taxa de pulso: ±1bpm. - Precisão da Taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 1%. - Possui indicador de bateria baixa. Vida longa da bateria com Economia de Energia Inteligente				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	AV SAO JOSE, 181	(11) 2620-3840	gustavofreitas08@hotmail.com

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 82,00		
Marca: JZK Fabricante: JZK Modelo: Dedo Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	(88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	adrianocultura@hotmail.com

10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 86,00			
Marca: BIOLIGHT Fabricante: BIOLIGHT Modelo: M70A Descrição: OXÍMETRO, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: com sensor. REF.: M70A ANVISA: 81838410002 MARCA: BIOLIGHT FABRICANTE: BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ISRAEL BEZERRA, 1129	Francisco Clayton de Araújo Medeiros Freitas	(85) 3252-1809	clayton@dmxmedical.com.br

23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 98,00	
Marca: AFK Fabricante: AFK Modelo: YK009 Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor. ANVISA: 81995169005			
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R POLA DE REZENDE, 11	FABIO	(11) 4321-1220	superarmed@superarmed.com.br

24.603.766/0001-29	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	R\$ 115,00		
Marca: stramedical Fabricante: stramedical Modelo: de dedo Descrição: Oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	R SENHOR DO BONFIM, 929	(31) 3991-0184	manancialeguipamentos@gmail.com

28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 136,00			
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo: BIC Descrição: OXÍMETRO, TIPO: DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO: PILHA, ACESSÓRIOS: C, SENSOR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R METODIO COELHO, 91	Elaine	(71) 99388-1414	adm@tendmed.com.br

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 150,00		
Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo: GTECH Descrição: OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CE RCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.847.223/0001-73

GABRIEL CARNEIRO MARTINS

R\$ 200,00

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo: G-TECH

Descrição: Oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Eusébio

AV CORONEL CICERO SA, 150

(85) 8740-1954

gabrielcarneirof@hotmail.com

05.586.495/0001-04

5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA

R\$ 239,86

Marca: ARKTUS

Fabricante: ARKTUS

Modelo: ARKTUS

Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R PEREIRA FILGUEIRAS, 1130

Sergio Luiz Pinto Costa

(85) 3253-3165

cincoelementos@cincoelementos.etc.br

Preço (Compras Net) 3:

90,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Data: 08/02/2022 09:00

Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 93

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:22022 / UASG:257034

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 257034

Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:257034

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.516.584/0001-08

NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

R\$ 90,00

* VENCEDOR *

Marca: PULSE OXIMETER

Fabricante: PULSE OXIMETER

Modelo: OXIMETRO

Descrição: Oxímetro Digital de Dedo verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue(SpO2) e a frequência cardíaca. O Oxímetro de Pulso Tipo D edo contém uma dupla fonte de luz (LED vermelha e LED infravermelha) e um fotodetector. Não indicado para uso Pediátrico SpO2 Precisão de Medição: ± 1% (70%-100%), não especificadas (<70%).- Taxa de pulso Faixa de Medição: 30-240 bpm. - Resolução de Medição de Taxa de pulso: ±1bpm. - Precisão da Taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 1%. - Possui indicador de bateria baixa. Vida longa da bateria com Economia de Energia Inteligente.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Osasco

AV SAO JOSE, 181

(11) 2620-3840

gustavofreitas08@hotmail.com

40.876.269/0001-50

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

R\$ 95,00

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: HC 261

Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Garanhuns

R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03

(87) 3762-0445

silvandro_diego@hotmail.com

07.626.776/0001-60

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 107,50

Marca: IMDK

Fabricante: SHENZHEN IMDK TECHNOLOGY CO, LIMITED. - CHINA,REPÚ

Modelo: C101 A2

Descrição: Oxímetro de Dedo Medição precisa do SPO2 (35% a 99%) Batimento cardíaco (30 Bpm a 250 Bpm); Barra indicadores da pulsação; Indicador de pilha a fraca, desligamento automático. Alimentação com 2 pilhas Aaa (Incluso). Capa protetora em silicone. Case com velcro para guardar e transportar. Cordão de segurança com engate rápido.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

R GRACA ARANHA, 875

DIEGO DE BAURA MARCELINO DA SILVA

(41) 3354-1001

diego_baura@hotmail.com



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO R\$ 113,35

Marca: Accumed
Fabricante: BEIJING
Modelo: OXILED1

Descrição: OFERECEMOS: O Oxímetro G-TECH é de alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Além de altamente preciso nas leituras, o Oxímetro G-TECH possui o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros congelam por vários segundos, podendo levar à leituras incorretas. O avançado algoritmo do Oxímetro G-Tech consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante essas variações abruptas. Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade Informa Saturação (SpO2) 0 a 99% - Frequência Cardíaca 0 a 254 bpm - Comprimento: 60 / Largura: 30 / Altura: 30 Curva Plestimográfica Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento 1 Ano de Garantia Marca: Accumed Fabricante: BEIJING Modelo: OXILED1 Procedência: China Anvisa: 80275310062

Estado: SP Cidade: São José do Rio Preto Endereço: R PASCOAL BEVILACQUA, 3885 Nome de Contato: RAPHAEL Telefone: (17) 3304-7701 Email: rhoss@rhoss.com.br

04.285.602/0001-93 RG COMERCIO LTDA R\$ 113,85

Marca: DELLAMED
Fabricante: DELLAMED
Modelo: MD300C11

Descrição: Oxímetro de Dedo Medição precisa do SPO2 (35% a 99%) Batimento cardíaco (30 Bpm a 250 Bpm); Barra indicadoras da pulsação; Indicador de pilha fraca, desligamento automático. Alimentação com 2 pilhas Aaa (Incluso). Capa protetora em silicone. Case com velcro para guardar e transportar. Cordão de segurança com engate rápido.

Estado: PI Cidade: Teresina Endereço: R SANTA LUZIA, 2235 Telefone: (86) 3222-6283 Email: rg.comercioltda@hotmail.com

01.825.356/0001-27 C H LIMA RAMOS R\$ 113,85

Marca: contec
Fabricante: contec
Modelo: de dedo

Descrição: Oxímetro de Dedo Medição precisa do SPO2(35% a 99%) Batimento cardíaco (30 Bpm a 250Bpm); Barra indicadoras da pulsação; Indicador de pilha fraca, desligamento automático. Alimentação com 2 pilhas Aaa (Incluso).Capa protetora em silicone. Case com velcro para guardar e transportar.Cordão de segurança com engate rápido

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R CANDIDO RIBEIRO, 580 Telefone: (98) 3233-6782 Email: carlos_ramos388@hotmail.com

10.653.892/0001-83 GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS R\$ 120,00
HOSPITALARES LTDA

Marca: WINNWE
Fabricante: WINNER
Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Tipo: Dedo , Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R VALDECY AQUINO ARAGAO, 20 Telefone: (98) 3236-5481 Email: granmedh@granmedh.com.br

Item 2: ESFIGMOMANÔMETRO

Preço Estimado: R\$ 147,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 147,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 147,67

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo o fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto	

Preço (Compras Net) 1:

129,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | Campus Tabatinga

Data: 12/08/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 2

Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:72022 / UASG:158561

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:158561

Referência:



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.590.023/0001-42 * VENCEDOR *	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	R\$ 129,00
<p>Marca: premium Fabricante: PREMIUM ANVISA 80275310022 Modelo: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - esfig-momanômetro aneróide adulto, com braçadeira em nylon com velcro, resistente, lavável, adulto 26 a 32 cm, cor preta, manômetro com rotação para facilitar a leitura. Conforme as exigências do INMETRO MARCA PREMIUM CÓDIGO ESFS20N Anvisa 80275310022</p> <p>Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV BARBACENA, 254 Telefone: (31) 3283-9628 Email: comercial@handlifehospitalar.com.br</p>		
40.328.243/0001-78	GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES 70506036278	R\$ 319,99
<p>Marca: Esfigmomanômetro Fabricante: Esfigmomanômetro Modelo: Esfigmomanômetro Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon</p> <p>Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: R MARACAIPE, 218 Telefone: (92) 8236-0254 Email: kel.solucoesetservicos@gmail.com</p>		
44.474.725/0001-97	AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 328,98
<p>Marca: Águia/sim... Fabricante: Águia/sim... Modelo: Águia/sim... Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylo</p> <p>Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: RUA DOMINGOS RUSSO, 30 Telefone: (92) 8825-2661 Email: aguialicitacao1221@gmail.com</p>		
45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R\$ 328,98
<p>Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO</p> <p>Estado: PA Cidade: Santarém Endereço: AV MARECHAL RONDON, 2289 Telefone: (93) 9150-5797 Email: tiaguinho_perni@hotmail.com</p>		

Preço (Compras Net) 2:

175,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar Parque Regional de Manutenção/10	Data: 03/03/2022 09:00
Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:102021 / UASG:160051	Item: 2
Refêrencia: UASG: 160051	Quantidade: 12
	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:160051

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.462.477/0001-42 * VENCEDOR *	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 175,00
<p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: Digital Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon</p> <p>Estado: CE Cidade: Senador Pompeu Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377 Telefone: (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838 Email: adrianocultura@hotmail.com</p>		
24.603.766/0001-29	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	R\$ 198,00



Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: adulto

Descrição: Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	R SENHOR DO BONFIM, 929	(31) 3991-0184	manancialequipamentos@gmail.com

26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI R\$ 220,00

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo: GTECH

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: DIGITAL, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO. Registro Anvisa: 80275310049

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CAPITAO HUGO BEZERRA, 181	(85) 3487-6200	atoslegais@treinacon.net

28.270.828/0001-89 TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 236,00

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo: G-TECH

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: DIGITAL, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R METODIO COELHO, 91	Elaine	(71) 99388-1414	adm@tendmed.com.br

Preço (Compras Net) 3:

139,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Hospital Naval de Salvador	Data:	22/02/2022 10:00
Descrição:	Ajuste: Digital 0, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro 0, Faixa De Operação: Até 300 NaN, Tipo*: De Braço 0, Tamanho: Adulto 0, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon 0,	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Código	NºPregão:162021 / UASG:782700	Item:	2
Referência:		Quantidade:	30
		Unidade:	Unidade
		Ata:	Link Ata
		Identificação:	NºPregão:162021 / UASG:782700

07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI R\$ 139,00

* VENCEDOR *

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo: UND

Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO, QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO. < Registro ANVISA : 80275310044 >

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV SANTIAGO DE COMPOSTELA, S/N	(71) 3248-0151	adm@patrimonialba.com.br

36.752.303/0001-08 MOURA & MARTINS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA R\$ 177,11

Marca: G TECH

Fabricante: G TECH

Modelo: Esfigmomanômetro

Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO, QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Barreiras	RUA DAS TURBINAS, 1615	(77) 9925-2107 / (77) 3611-8737	aparecidamoura1@hotmail.com

28.270.828/0001-89 TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 184,00



Marca: GTECH
Fabricante: GTECH
Modelo: GTECH
Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO, QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R METODIO COELHO, 91	Elaine	(71) 99388-1414	adm@tendmed.com.br

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO R\$ 214,60

Marca: G-TECH / Accumed
Fabricante: HEALTH & LIFE
Modelo: LA250

Descrição: OFERECEMOS: Aparelho de pressão digital automático de braço LA250 G-TECH é uma solução completa para a medição da pressão arterial e da frequência cardíaca. Com uma memória de 120 medições, divididos para 3 usuários, o que torna ideal para que até 3 pessoas façam a utilização, e mantenham o controle de suas medições. O gráfico indicador de nível de hipertensão e a indicação de arritmia cardíaca, permitem um melhor entendimento dos resultados, alertando ao usuário e seu médico de possíveis sinais de problemas cardíacos. O aparelho é totalmente automático realizando as medições de uma forma não invasiva com um visor grande, de fácil visualização. Essas funções permitem um acompanhamento completo dos níveis de pressão arterial, sempre contando com a qualidade e segurança da marca G-TECH, que oferece uma garantia de 5 anos, assegurando tranquilidade e segurança Aprovado pelo INMETRO 5 anos de garantia Indicador de Arritmia Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão Memória para 120 resultados com hora e data Tripla zona de memória Totalmente Automático Medidor de pressão e pulsação Acompanha pilhas Precisão clinicamente comprovada de acordo com os Protocolos da AAMI (Associação Americana de Instrumentos) e da BHS (Sociedade Britânica de Hipertensão) Marca: G-TECH / Accumed Fabricante: HEALTH & LIFE Modelo: LA250 Procedência: TAIWAN Anvisa: 80275310049

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R PASCOAL BEVILACQUA, 3885	RAPHAEL	(17) 3304-7701	rhoss@rhoss.com.br

04.523.992/0001-92 MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA R\$ 250,00

Marca: G-TECH
Fabricante: Joytech Healthcare
Modelo: DIGITAL/ ADULTO

Descrição: Tensiómetro digital, aparelho automático de braço, adulto, que realiza medições de pressão sanguínea sistólica, diastólica e da frequência cardíaca por um método não invasivo. Fabricante: Joytech Healthcare CO.,LTD. Produto importado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MACAE, 75	(31) 3444-3770	medicalhosp@medicalhosp.com.br

42.393.892/0001-88 GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 300,00

Marca: G-TECH
Fabricante: ACCUMED
Modelo: TENSÍOMETRO

Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO, QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DAS GAIVOTAS, 355	Marcus Fernando Costal de Vasconcelos	(71) 3230-5906	galmed@uol.com.br

33.961.969/0001-88 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 306,00

Marca: GTECH
Fabricante: GTECH
Modelo: GTECH

Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Simões Filho	V URBANA, SN	Shirlane	(71) 99926-2824	procimed@gmail.com

02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 370,97

Marca: G-TECH
Fabricante: G-TECH
Modelo: G-TECH

Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO, QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	EST DA MURICOCA, 09	Hugo	(71) 3393-1058	licitacoes@divimedba.com.br

32.208.383/0001-84 VIDA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 373,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: OXIGEL

Fabricante: OXIGEL

Modelo: DIGITAL

Descrição: TENSÍOMETRO DIGITAL, APARELHO AUTOMÁTICO DE BRAÇO, ADULTO, QUE REALIZA MEDIÇÕES DE PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA. DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODONÃO INVASIVO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Salvador

RUA XINGU, 178

(71) 3341-5043 / (71) 8834-1359

aeciogonzaga@yahoo.com.br

Item 3: ESFIGMOMANÔMETRO

Preço Estimado: R\$ 77,11 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 77,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 77,11

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira a em tecido, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto	

Preço (Compras Net) 1:

70,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Data: 05/08/2022 09:00

Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Adulto, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 3

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:162022 / UASG:158718

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

Identificação: N°Pregão:162022 / UASG:158718

UASG: 158718

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.347.008/0001-30

FERMASIL COMERCIO EIRELI

R\$ 70,00

* VENCEDOR *

Marca: ACCUMED

Fabricante: ACCUMED

Modelo: ANALÓGICO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Paragominas

R NOSSA SENHORA DE LOURDES, 187

(91) 9304-3636

adm@fermasil.com.br

18.932.464/0001-00

K R G BENTO EIRELI

R\$ 71,00

Marca: PAméd

Fabricante: PAméd

Modelo: PAméd

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Belém

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 798

PEDRO

(91) 3038-0200

casadomedico@live.com

21.552.695/0001-94

CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

R\$ 72,62

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: PREMIUM

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV CELSO GARCIA CID, 1563

(43) 3067-0050

claromedlondrina@gmail.com

34.833.294/0001-54

SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 250,00



Marca: PREMIUM

Fabricante: ACCUMED

Modelo: ACCUMED

Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Adulto, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R MANOEL COELHO, 303	Alexandre	(11) 4318-3000	licitacao@saocaetanohospitalar.com.br

Preço (Compras Net) 2:

78,65

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	MINISTÉRIO DA SAÚDE Gerência Estadual do Piauí	Data:	05/07/2022 09:00
Descrição:	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Adulto, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Código	NºPregão:32022 / UASG:250030	Item:	3
Refêrencia:		Quantidade:	81
UASG:	250030	Unidade:	Unidade
		Ata:	Link Ata
		Identificação:	NºPregão:32022 / UASG:250030

17.828.413/0001-61	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 78,65
* VENCEDOR *		

Marca: SOLIDOR

Fabricante: SOLIDOR

Modelo: VELCRO

Descrição: Esfigmomanômetro aneroide. Características: composto de 01 Manômetro, 01 Braçadeira Adulto com fecho de velcro, 01 Pera com Válvula de Defl ação, 01 Estojo para Viagem, 01 Manual de Instruções (Português). GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Floriano	AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, 355	(89) 3521-3422	brasilmedicamentos10@hotmail.com

22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 197,11
--------------------	---------------------------	------------

Marca: PREMIUM

Fabricante: WENZHOU

Modelo: adulto nylon/velcro

Descrição: Esfigmomanômetro aneroide. Características: composto de 01 Manômetro, 01 Braçadeira Adulto com fecho de velcro, 01 Pera com Válvula de Defl ação, 01 Estojo para Viagem, 01 Manual de Instruções (Português). Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo: adulto nylon/velcro Procedência: CHINA A nvisa: 80275310022

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R PASCOAL BEVILACQUA, 3885	RAPHAEL	(17) 3304-7701	rhoss@rhoss.com.br

28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 200,00
--------------------	---	------------

Marca: PAMED

Fabricante: PAMED

Modelo: PAMED

Descrição: Esfigmomanômetro aneroide. Características: composto de: 01 Manômetro, 01 Braçadeira Adulto com fecho de velcro, 01 Pera com Válvula de Defl ação, 01 Estojo para Viagem, 01 Manual de Instruções (Português).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R METODIO COELHO, 91	Elaine	(71) 99388-1414	adm@tendmed.com.br

Preço (Compras Net) 3:

82,67

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	Data:	30/05/2022 08:00
Descrição:	Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto,	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Código	NºPregão:382022 / UASG:987809	Item:	3
Refêrencia:		Quantidade:	15
UASG:	987809	Unidade:	Unidade
		Ata:	Link Ata
		Identificação:	NºPregão:382022 / UASG:987809



33.375.370/0001-62 MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 82,67

Marca: PREMIUM

Fabricante: WENZHOU

Modelo: BR20D

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. PROCEDÊNCIA: CHINA – RMS: 80275310022.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ZANZIBAR, 980	Magno	(11) 2366-4358	mapmed@mapmedbrasil.com.br

29.084.765/0001-39 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$ 226,67

Marca: mikatos

Fabricante: MIKATOS

Modelo: Aparelho de pressão adulto, 102-NYL

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA AT RAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS Fabricante: Mikatos Aparelho de pressão adulto, 102-NYL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV BRASIL, 84	(31) 3311-4800	contagemg@contagemg.com.br

Item 4: AUTOCLAVE

Preço Estimado: R\$ 4.299,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 4.299,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.299,67

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 3 bandejas	

Preço (Compras Net) 1:

4.000,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE

Data: 27/07/2022 10:00

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 4

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:162022 / UASG:927702

Referência:

UASG: 927702

Identificação: N°Pregão:162022 / UASG:927702

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.095.582/0001-16 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
* VENCEDOR *

R\$ 4.000,00



Marca: DIGITALE
Fabricante: DIGITALE
Modelo: 2.1
Descrição: AUTOCLAVE 21 LTS CÂMARA AÇO INOX DIGITALE 2.1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 4.030,00

Marca: BS 2.1
Fabricante: BSDIGITALE
Modelo: BS 2.1
Descrição: AUTOCLAVE 21 LTS CAMARA AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 4.510,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: STERMAX
Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R E (LOT DOS EXPEDICIONARIOS II), 58	(85) 3099-4959	distrimedica@distrimedica.com.br

05.455.385/0001-03 FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 4.696,00

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: ALT
Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Eusébio	R BISMARCK SA, 265	(85) 3044-0720

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 5.385,58

Marca: Alt
Fabricante: Alt
Modelo: Autoclave
Descrição: Descrição conforme o edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JUCA, 523	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	(85) 3264-3385	mariadosocorro@hotmail.com

09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA R\$ 5.394,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: STERMAX
Descrição: AUTOCLAVE 21 LTS CÂMARA AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181	(85) 3252-5699

35.474.953/0001-76 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. R\$ 5.557,50

Marca: BS
Fabricante: BS
Modelo: BS
Descrição: AUTOCLAVE 21 LTS CÂMARA AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Itaitinga	AV I, 713	(85) 9739-2522	lamedsaude@outlook.com

69.366.326/0001-33 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 5.700,00

Marca: Ecel-EC21D Advance
Fabricante: Ecel-EC21D Advance
Modelo: Ecel-EC21D Advance
Descrição: AUTOCLAVE 21 LTS CÂMARA AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R TORRES CAMARA, 140	Luciana	(85) 3133-0606	meddonto@meddonto.com



05.199.870/0001-55 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 6.237,24

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: X

Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO RESPECTIVO EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÚNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. AUTOCLAVE 21 LTS CÂMARA AÇO INOX 10430810003 UND 6 STERMAX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	R JOAO PITOMBEIRA, 13	Osório Martins	(85) 8760-7989	osorio.maxxi@gmail.com

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 8.464,50

Marca: BS DIGITALE
Fabricante: DIGITALE 2.1
Modelo: 80360560002

Descrição: AUTOCLAVE 21 LTRS CAMARA AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A	(43) 3254-6426	biologica@biologicadistribuidora.com.br

13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 8.500,00

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: ALT

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R 60, 20	(85) 3253-4434

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI R\$ 8.549,87

Marca: BIOCLAVE 21L D700
Fabricante: ALLIAGE
Modelo: BIOCLAVE 21L D700

Descrição: 16000002695 - AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX BIOCLAVE BIVOLT D700 ALLIAGE - AUTOCLAVE HORIZONTAL TANQUE DE 21 LITROS TANQUE DE PRESSÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOX BANDEJAS E SUPORTE: EM AÇO INOX ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO TRATAMENTO SUPERFICIAL NANO TECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250°C MODELO 21 LITROS 3 BANDEJAS ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LA DE VIDRO INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA) PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO). DESAERACÃO AUTOMÁTICA: DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA 1 - SISTEMA ELETRÔNICO MICROCONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA 2 - TECLA DE EMERGÊNCIA 3 - SISTEMA ELETRÔNICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: CASO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO INICIE EM ATÉ 45 MIN. 4 - TERMOSTATO. 5 - DUAS VALVULAS DE SOBREPRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA 6 - FILTRO SINTERIZADO. 7 - ISOLAÇÃO TÉRMICA INTERNA: LA DE VIDRO REVESTIDA COM POLIÉSTER E LA DE CERÂMICA. 8 - MANGUEIRA PARA DRENO DO VAPOR. 9 - VALVULA DE SUBPRESSÃO ANTIVACUO 10 - VALVULA SOLENOIDE: ATUA EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, GARANTINDO A DESPRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA. 11 - ANEL DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DA PORTA 12 - DISPOSITIVO COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA 13 - CONJUNTO DE FUSÍVEIS ELÉTRICOS. 14 - PES DE BORRACHA 15 - RESISTÊNCIA TIPO COLEIRA 16 - CABO SENSOR DE TEMPERATURA 17 - TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE 18 - CHAVE GERAL ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA) FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA: 1700 W CORRENTE NOMINAL: 12A PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CM² + 0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM²) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C + 5 (123 A 133°C) MANOMETRO PARA MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA E PRESSÃO, SUA ESCALA VARIA DE 0 KGF/CM² A 4,0 KGF/CM² E DE 100°C A 152 °C TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MINUTOS TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA SECAGEM COM PORTA ENTRE ABERTA DIMENSÕES INTERNAS DIÂMETRO DA CAMARA 240MM PROFUNDIDADE DA CAMARA 450MM CONSUMO DE ÁGUA POR CICLO 350 - 380ML PESO LÍQUIDO / PESO BRUTO 30 KG / 33 KG DIMENSÕES EXTERNAS ALTURA 410MM LARGURA 435MM PROFUNDIDADE 625 M BIOCLAVE 21L F D700 P NAC RMS 10069210079JFINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

05.283.263/0001-79 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R\$ 8.550,00

Marca: DENTMED
Fabricante: DENTMED
Modelo: DENTMED

Descrição: AUTOCLAVE 21 LTS CÂMARA AÇO INOX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Eusébio	R CEL FREIRE, 20	(85) 3111-5581



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.324.551/0001-71 JESSICA BARCELOS VIANA

R\$ 8.550,00

Marca: CRISTÓFOLI

Fabricante: CRISTÓFOLI

Modelo: CRISTÓFOLI

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secag em E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado: Cidade: Endereço:
CE Caucaia AV CONTORNO NORTE (CJ PLANALTO CAUCAIA), 462Telefone:
(85) 9169-7745Email:
comercialbarcelos@hotmail.com

Preço (Compras Net) 2:

4.000,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 13ª Região/PB

Data: 01/07/2022 10:00

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional ,
Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E
Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores
Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 4

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 80005

Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:80005

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.095.582/0001-16 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

R\$ 4.000,00

* VENCEDOR *

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 21 LITROS

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características: •capacidade entre 19 e 21 litros; •painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; •mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; • mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; •dimensões aproximadas: profundidade de 620 mm, largura de 480 mm e altura de 390 mm; •alimentação elétrica: bivolt ou 220 volts •apresentar certificação de conformidade com as exigências de qualidade da ANVISA.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Apucarana R CASTRO, 145Telefone:
(43) 3033-4035Email:
nossadental@outlook.com34.055.837/0001-50 CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 4.047,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: ALT21L DIGITAL

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem em E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado: Cidade: Endereço:
SC Águas Mornas R PEDRO JOSE GARCIA, 181Nome de Contato: Telefone:
SUZANO STEFANES (48) 3086-2251/ (48) 9157-9997Email:
cirurgicasmullet@gmail.com

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 4.065,00

Marca: Alt

Fabricante: Alt Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda

Modelo: Digital 21 litros

Descrição: Autoclave - Marca: Alt - Modelo: Digital 21 litros - Autoclave vertical 21 litros digital, bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz; placa eletrônica com microcontrolador; painel frontal de membrana; manômetro com escalas de pressão e temperatura; ciclo de trabalho automático; secagem com porta fechada; 2 ciclos de esterilização; sensor de pressão; válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); abastecimento de água manual; anel de vedação da porta em silicone; porta com fechamento através de trava; câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Bandejas e suporte confeccionados em aço inoxidável; Carenagem da porta em plástico resistente; Gabinete em aço carbono, com pintura lisa a base de epóxi com tratamento fosfatizado; Disjuntor; Potência 1800watts; Ciclos 10; Ciclo de secagem extra 10 minutos; Temperatura de trabalho 134°C + 2°C / 121°C + 2°C; Acompanha 3 bandejas mais suporte. Dimensões 365x352x640 mm; Registro 80348960009 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171Telefone:
(41) 3068-3671Email:
editais@columbiacomercial.com.br

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 4.100,00



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d

16 / 93

Marca: Digitale

Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda

Modelo: Modelo: 2.1

Descrição: Autoclave horizontal odontológico, capacidade 21 litros, com as seguintes características; painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; dimensões aproximadas: profundidade de 715 mm, largura de 300 mm e altura de 330 mm; alimentação elétrica: 220 volts apresentar certificação de conformidade com as exigências de qualidade da ANVISA. Marca: Digitale – Modelo: 2.1. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Varginha	R ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30	(41) 3211-7802	bsvarginha@hotmail.com

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA R\$ 4.197,00

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 2.1

Descrição: AUTOCLAVE DIGITALE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: 127v ou 220v. Freqüência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm² Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável Alarme: 18 níveis configuráveis Temperatura 100° a 135°C (configurável) Tempo configurável Temperatura máxima 150°C Câmara de esterilização: Aço Inoxidável Anel de vedação da porta: Silicone Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado Água: Inserção manual Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança Proteção subpressão: Válvula de antívacuo Sistemas de segurança: 27 (configurável) Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas. Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios Sistema automático de ajuste de altitude. Tamanho compacto Pés reguláveis Manual de instruções em português Validade: Indeterminada Origem: Brasil Anvisa: 80360560002 Uso profissional Toda em metal Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo. Automática. Porta Barreira Simples inox e alumínio. Transdutor pressão / pressostato. Sensor PT 100 / termo stato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. 1 a 99 (Configurável) ciclos que atendem as principais necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. Baixo consumo de água e energia. Copo dosador graduado. Chave geral. Em AÇO INOX. Capacidade: 21 Litros. Modelo: 2.1. Possui filtros. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Simples manutenção. Suporte on line. Auto diagnóstico à distância. 04 (quatro) bandejas em aço inox. Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material. Secagem eficiente. Secagem extra. Fusível na placa eletrônica. Conforme ISO 9001 e 13485. Conforme portaria n° 255/20147 (inmetro). Desligamento automático ao final do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 4.429,00

Marca: BS

Fabricante: BS

Modelo: DIGITALE 21 LITROS

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características: • capacidade entre 19 e 21 litros; • painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; • mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; • mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; • dimensões aproximadas: profundidade de 620 mm, largura de 480 mm e altura de 390 mm; • alimentação elétrica: bivolt ou 220 volts • apresentar certificação de conformidade com as exigências de qualidade da ANVISA. Marca/Modelo:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA R\$ 4.430,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: ALT

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características: capacidade entre 19 e 21 litros; painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; dimensões aproximadas: profundidade de 620 mm, largura de 480 mm e altura de 390 mm; alimentação elétrica: bivolt ou 220 volts apresentar certificação de conformidade com as exigências de qualidade da ANVISA. MARCA ALT MODELO LD75PLUS ANVISA 80348960009

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia Eliane Vieira Gomes	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI R\$ 4.560,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características • capacidade entre 19 e 21 litros; • painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; • mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; • mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; • dimensões aproximadas: profundidade de 620 mm, largura de 480 mm e altura de 390 mm; • alimentação elétrica: bivolt ou 220 volts • apresentar certificação de conformidade com as exigências de qualidade da ANVISA. "MODELO: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (NOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	CRISTIANO	(31) 3245-6768	cristiano.dentmed@gmail.com



30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 5.500,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: EC21D ADVANCE

Descrição: Microcontrolador eletrônico: garante a repetibilidade nos processos de esterilização. Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não comece em até 45 minutos. Porta da câmara: constituída em aço inox, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 4 pinos (EC5D), 5 pinos (EC12D/EC21D), 12 pinos (EC45D/EC65D) e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta, tornando-se assim uma das portas mais seguras do mercado. Sensor de Temperatura: protege contra qualquer variação de pressão/temperatura durante o ciclo. Válvula solenoide: atua no caso de queda de energia, garantindo a despressurização assim que a energia for restaurada. Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua movimentação e evitando que volte água para a câmara. Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança, prevenindo a ocorrência do risco de sobrepressão. Dispositivo de segurança da porta: assegura que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. Dispositivo contra abertura acidental da porta: fornece despressurização imediata do sistema em caso de abertura acidental. Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara, mais eficiente, segura e consome menos energia. Isolamento térmico: tanque revestido com lã de vidro, mantendo isolada a alta temperatura apenas na câmara. Tecla cancela: acionada pelo operador, interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da câmara: evita obstruções das tubulações. Mangueira para drenagem: apropriada para a alta temperatura. Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem a estabilidade do conjunto. Ciclos de Trabalho: 1 34°C com 2,2 Kgf/cm2 15 minutos; 121°C com 1,2 Kgf/cm2 30 minutos e Secagem Extra de 20 minutos com porta entreaberta. Secagem com porta entreaberta: A secagem dos ciclos é realizada de forma manual, sendo necessário abrir a porta após a despressurização e posicioná-la entreaberta

Estado: PR **Cidade:** Marialva **Endereço:** R SIRIO LIBANES, 1771 **Telefone:** (44) 3232-4702 **Email:** troialicitacoes@hotmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 5.500,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: 21AHLGSW

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL SILENCIOSA WORK 21 LITROS BVLT - REGULAR BRANCA PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R XV DE NOVEMBRO, 964 **Nome de Contato:** LUANA **Telefone:** (41) 98474-3657 **Email:** michali.equipamentos@gmail.com

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 5.650,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: FLEX DIGITAL

Descrição: MARCA: STERMAX MODELO: FLEX DIGITAL DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características: ▯ capacidade entre 19 e 21 litros; ▯ painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; ▯ mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; ▯ mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; ▯ dimensões aproximadas: profundidade de 620 mm, largura de 480 mm e altura de 390 mm; alimentação elétrica: bivolt ou 220 volts

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R JOAO PONCIANO BORGES, 620 **Telefone:** (41) 3092-0027 **Email:** squadradobrasil@gmail.com

60.751.385/0001-50 ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO R\$ 5.997,00

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: DIGITAL 02 CICLOS

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE ENTRE 19 E 21 LITROS; PAINEL DIGITAL E TECLADO EM MEMBRANA, COM CAMERA E ACESSORIOS INTERNOS EM INOX; MÍNIMO DE TRES TEMPOS DE ESTERILIZAÇÃO VARIANDO DE 6 A 30 MINUTOS; MÍNIMO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO VARIANDO ENTRE 121 E 134 GRAUS CENTIGRADOS; DIMENSÕES APROXIMADAS PROFUNDIDADE DE 620 MM, LARGURA DE 480MM, E ALTURA DE 390MM. ALIMENTAÇÃO O ELETRICA BIVOLT OU 220 VOLTS. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DE QUALIDADE DA ANVISA.

Estado: SP **Cidade:** Ribeirão Preto **Endereço:** R PRUDENTE DE MORAIS, 2010 **Telefone:** (16) 3635-2802/ (16) 9182-5421 **Email:** dentalaguiarrosado@terra.com.br

36.773.911/0001-07 MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA R\$ 6.000,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO capacidade entre 19 e 21 L

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO capacidade entre 19 e 21 litros

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R 144, 177 **Telefone:** (62) 9442-1399 **Email:** mgjfe@yahoo.com.br



42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 6.097,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: 21AHLGNB

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características: capacidade entre 19 e 21 litros; painel digital e teclado em membrana, com câmara e acessórios internos em inox; mínimo de três tempos de esterilização, variando de 6 a 30 minutos; mínimo de temperatura de operação variando entre 121 e 134 graus centígrados; dimensões aproximadas: profundidade de 620 mm, largura de 480 mm e altura de 390 mm; alimentação elétrica: bivolt ou 220 volts apresentar certificação de conformidade com as exigências de qualidade da ANVISA. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944 Nome de Contato: HUGO Telefone: (47) 3057-3930 Email: contato@portaldasatas.com.br

01.316.153/0001-05 PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA R\$ 6.100,00

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: vitale class 211

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R DELEGADO RONALDO JAQUES, 860 Telefone: (31) 3253-3415 Email: financeiro@promodental.com.br

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 6.130,00

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: ALT

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS

Estado: PB Cidade: Campina Grande Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137 Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331 Email: medic.orcamento@gmail.com

10.757.876/0001-30 SR PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 6.130,00

Marca: SANTAREM
Fabricante: SANTAREM
Modelo: ECONOMIC

Descrição: AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, com as seguintes características: Registro da ANVISA: 81554140001 AUTOCLAVE 21L DIGITAL para esterilização de instrumental por vapor saturado gerado na própria câmara. Indicado para medicina, odontologia, veterinária e outras áreas onde haja a necessidade de esterilizar instrumentos. Construído em estrutura de aço, protegido com banho anticorrosivo e fosfatizada, pintura especial epóxi de alta resistência. Porta em liga de alumínio, com fecho tipo manípulo, câmara em aço inoxidável. Tubulações e conexões em cobre e latão, tudo protegido por uma manta de material isolante de calor, e os cabos internos em silicone são antichama, eliminando o risco de incêndio. * Visor digital com indicação das funções * 13 Sistemas de segurança * Painel de comando simples e de fácil acesso * Tanque em Aço Inox * Câmara com capacidade de 21 Litros * 10 Ciclos de Esterilização * Secagem com Porta fechada * Anel de Vedação em borracha siliconizada * Isolamento em lã rooling * Acompanha 2 Bandejas e suportes em aço inox * Bivolt

Estado: PB Cidade: João Pessoa Endereço: AV GENERAL BENTO DA GAMA, 580 Telefone: (83) 3021-7774/ (83) 8750-3380 Email: comercial@srprodutosmedicos.com.br

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI R\$ 6.130,67

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: Autoclave

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado: CE Cidade: Senador Pompeu Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377 Telefone: (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838 Email: adrianocultura@hotmail.com

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: solidsteel
Fabricante: stermax
Modelo: bs

Descrição: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema s De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 3 Bandejas

Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 Telefone: (21) 7003-1651



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Hospital Naval de Brasília	Data: 16/02/2022 09:00
Descrição: Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 3 bandejas	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:102021 / UASG:787700	Item: 4
Refêrencia:	Quantidade: 2
UASG: 787700	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:787700

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.401.205/0001-84	R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. * VENCEDOR *	R\$ 4.899,00		
<p>Marca: D700. Fabricante: Alliage S.A. Indústrias Médico Odontológica. Modelo: Bioclave 21L. Descrição: Autoclave que oferece esterilização rápida, completa e eficiente dos instrumentais do consultório. Além do sistema de vedação da porta em silicon e, caixa interna em aço inox, e dispositivos de segurança de pressão e temperatura, ainda conta com diversos mecanismos para garantir a precisão e segurança durante todo o processo. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão: Produzido em aço inox, garante maior segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material. Bandejas e suporte: Produzidas em aço inox, proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características originais por muito mais tempo. 3 Bandejas. Anel de vedação da porta: Confeccionado em silicone, excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada. Isolamento térmico interno: Confeccionado em lã de vidro, garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão / temperatura) que permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa sendo localizado em uma área isolada e livre de pressão. Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Dotada de 18 sistemas de segurança: 1 - Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos. 2 - Têrmo de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência. 3 - Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água. 4 - Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências. 5 - Duas válvulas de sobrepresão - selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepresão. 6 - Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações. 7 - Isolação térmica interna: lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante. 8 - Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura. 9 - Válvula de sobrepresão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua movimentação. 10 - Válvula a solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a depressurização do sistema. 11 - Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão. 12 - Dispositivo com sistema de segurança contra abertura accidental da porta: assegura a depressurização imediata do sistema em caso de aberturas accidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador. 13 - Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação excessiva de corrente. 14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto. 15 - Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia. 16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas. 17 - Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura. 18 - Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desligá-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia. Informações técnicas: Consumo de água por ciclo: 350 - 380 ml. Diâmetro da câmara: 240 mm. Frequência: 50/60 Hz. Modo de operação: Contínua. Peso bruto: 33 Kg. Peso líquido: 30 Kg. Potência: 1700 W. Pressão de esterilização: 1,7 kgf/cm² ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm²). Profundidade da câmara: 450 mm. Temperatura de operação: 128 °C ± 5 (123 a 133 °C). Tempo do ciclo completo: 60 minutos Valor dado o aproximadamente, podendo sofrer variações, pelo tipo e volume de material, oscilações na rede etc. Tempos de esterilização: 16 minutos. Tensão de alimentação: 127V~ (100-140V~) 220V~ (198-264V~). Tolerância de variação manômetro: Dividir a escala do manômetro em três partes iguais. Para a primeira parte a tolerância é de: 3%, segunda parte: 2%, terceira parte: 3%. Registro Anvisa: 10069210079. Procedência: nacional.</p>				
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R 74, 160	Telefone: (62) 3221-8900/ (62) 3213-4297	Email: gerencia@itacon.cnt.br

26.499.522/0001-73	MORIMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.985,00
--------------------	--------------------------	--------------

Marca: DIGITALE
Fabricante: BS EQUIPAMENTOS
Modelo: 2.1
Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO: GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL COM DISPLAY DE LCD, SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA E SECAGEM PORTA FECHADA, OU ENTREABERTA, VOLUME CAPACIDADE 21L, COM POSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V. COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) PROGRAMAS PARA ESTERILIZAÇÃO (INSTRUMENTAL EMBALADO, INSTRUMENTAL DESEMBALADO, PLÁSTICOS/ALGO DÃO, KIT CIRÚRGICO/TECIDOS, LÍQUIDOS E SECAGEM EXTRA). OUTROS COMPONENTES: TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX COM 03 (TRES) BANDEJAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA A 4ª BANDEJA. SISTEMA DE SEGURANÇA APRESENTANDO, PELO MENOS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA AUTOCLAVE: 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) E DA CÂMARA 25 x 43 cm (D x P). DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único). POTÊNCIA 1.600 WATTS. REFERÊNCIA: CRISTÓFOLI OU SIMILAR.

Estado: PR	Cidade: Apucarana	Endereço: R PARA, 410	Nome de Contato: LEANDRO	Telefone: (43) 3034-3474	Email: licitacao@morimed.com.br
----------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 6.155,70
--------------------	---	--------------



Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: VITALE CLASS CD
Descrição: VCD213INAZPTN03 - AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX VITALE CLASS CD BIVOLT CRISTOFOLI - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO. SISTEMA DE BLOQUEIO CAMARA HORIZONTAL DIGITAL COM DISPLAY DE LCD SISTEMA COM MICROCONTROLADOR 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO: MODO TEMPO DE ESTERILIZACAO 1- INSTRUMENTAL EMBALADO 10 MIN. 2- INSTRUMENTAL DESEMBALADO 6 MIN. 3- PLASTICOS E ALGODAO 30 MIN. 4- KIT CIRURGICO E TECIDOS 30 MIN. 5- LIQUIDOS 30 MIN. PRESSAO E TEMPERATURA DE TRABALHO 1,2 KGF/CM2 121 C E 2,2 KGF/CM2 134 C DESAERASA O E DESPRESSURIZACAO: AUTOMATICAS SECAGEM: AUTOMATICA COM PORTA FECHADA SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE CAPACIDADE: 21 LITROS POTENCIA: 1.600 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO 127 V - 220 V CONSUMO ELETRICO: 127 V - 436 WATTS/HORA 220 V - 675 WATTS/HORA PESO LIQUIDO: 23,8 KG PESO BRUTO: 26,5 KG DIMENSOES INTERNAS DA CAMARA DXP: 25X43CM DIMENSOES EXTERNAS DA AUTOCLAVE LXAXP: 38,2X38,5X60,4CM MATERIAL DA TAMPA E CAMARA: AO INOX COR: BRANCA COM TECLADO AZUL 3 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, 1 SUPORTE PARA BANDEJAS, 1 COPO GRADUADO, 1 BRACADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUCOES. 27 SISTEMAS DE SEGURANCA 1 - BLOQUEIO ELETRONICO - RASTREABILIDADE 2 - DISPLAY DE LCD 3 FUSIVEL 4 - CHAVE DE PORTA 5 - SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSAO 6 - TRAVA DA PORTA 7 - SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA 8 - TERMOSTATO - 9 - ANEL DE VEDACAO 10 - VALVULA DE SEGURANCA ANTI-VACUO 11 - MENSAGENS DE MANUTENCAO 12 - FILTRO DE ADMISSAO DE AR 13 - PORTA COM TRAVAMENTO EM 4 PONTOS. 14 - SENSOR PARA CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO. 15 - SENSOR PARA CONTROLE DA PRESSAO INTERNA DO EQUIPAMENTO. 16 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBREPRESSAO 17 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBPRESSAO 18 - TECLA CANCELA 19 - BIPS SONOROS PARA AUXILIAR A MONITORACAO. 20 - SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE. 21 - SISTEMA AUTOMATICO DE AJUSTE DA PRESSAO ATMOSFERICA 22 - TAMPA E CAMARA EM ACO INOX. 23 - SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO SUPORTE DAS RESISTENCIAS 24 - BIVOLT AUTOMATICO - 127/220 25 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBRETENSAO 26 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBTENSAO 27 - MENSAGENS DE FALHA ISO 9001-ISO 13485 - ISO 14001 BPF GARANTIA: 2 ANOS M CD21 F CRISTOFOLI P NAC RMS: 10363350017JF1NAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

42.861.995/0001-25 GLOBAL SERVICE E COMERCIO EIRELI R\$ 6.750,00

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: 21AHLGNB
Descrição: Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 3 bandejas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	R ITACIBA, 135	(27) 9636-0661	falacomac@yahoo.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 7.500,00

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 21L
Descrição: Autoclave Classe S, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembrados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital com display de LCD. Fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembrado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Desaeração e depressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia. Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave Vitale Class CD é bloqueada eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções. Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa brasileira fabricante e importadora de produtos para a saúde com a certificação ISO 13485 - Produtos para a saúde - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos para fins regulamentares e atendimento aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - ANVISA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Cor Branca com teclado de controle na cor azul Câmara Aço inox Capacidade 21 litros Potência 1.200 Watts Voltagem Bivolt Automático Consumo de Energia 127 V - 0,413 Kilowatts/hora | 220 V - 0,466 Kilowatts/hora Frequência 50/60 Hz Dimensões Autoclave 35,3 x 35,3 x 51 cm (L x A x P) / Câmara 21,6 x 33,7 cm (D x P) Peso Bruto 19,9 kg Dimensões das bandejas 15,5 x 1,2 x 28 cm (bandeja menor) / 20 x 1,2 x 28 cm (bandeja maior) Garantia 2 anos Registro ANVISA 10363350017 ***NÃO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 7.986,95

Marca: Cristófoli
Fabricante: Cristófoli
Modelo: 21 Litros
Descrição: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485. Todos os Vasos de Pressão das Autoclaves Cristófoli possuem registro conforme Portaria inmetro N° 255 de 29/05/2014. é necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Fácil manuseio. Design moderno. Digital com display de lcd. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembrado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Desaeração e depressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 1 ano de garantia. Medidas aproximadas do produto - Comprimento: 55 cm - Altura: 38 cm - Largura: 38 cm - Peso: 27400 g



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 99.000,00

Marca: BS

Fabricante: Stermax

Modelo: Solidsteel

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Item 5: LAVADORA ULTRASSONICA

Preço Estimado: R\$ 2.643,17 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 2.643,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.643,17

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	LAVADORA ULTRASSÔNICA 220 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS , PESO 2,5 KG, DIMENSOES EXTERNA 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA), DIMENSOES INTERNAS 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE), TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S 90S), FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40°C, COR BRANCA	

Preço (Compras Net) 1:

2.200,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Data: 20/07/2022 13:00

Descrição: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável , Ajuste: Painele Digital , Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 5

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 984763

Identificação: NºPregão:62022 / UASG:984763

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.059.560/0001-47 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA R\$ 2.200,00

* VENCEDOR *

Marca: biotron

Fabricante: biotron

Modelo: biotron

Descrição: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável , Ajuste: Painele Digital , Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual LAVADORA ULTRASSONICA (ATÉ 15 LITROS) * EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LIQUIDOS, CICLOS DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	AV JOAO MODESTO DE SOUZA, 202	(35) 3822-4025	egmarcontab@uol.com.br

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI R\$ 2.495,00

Marca: SOLID STELL 6L

Fabricante: SOLID STELL 6L

Modelo: SOLID STELL 6L

Descrição: LAVADORA ULTRASSONICA (ATÉ 15 LITROS) * EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LIQUIDOS, CICLOS DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	R C 240, 248	POLLYANNA	(62) 3638-1000	hdx@hdx.ind.br

26.499.522/0001-73 MORIMED COMERCIAL EIRELI R\$ 2.950,00



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

22 / 93

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSBui 6L

Descrição: LAVADORA ULTRASSONICA (ATÉ 15 LITROS) * EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LIQUIDOS, CICLOS DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	R PARA, 410	LEANDRO	(43) 3034-3474	licitacao@morimed.com.br

13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA

R\$ 3.161,00

Marca: solidsteel

Fabricante: solidsteel

Modelo: ssbUI 6LT

Descrição: LAVADORA ULTRASSONICA (ATÉ 15 LITROS) * EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LIQUIDOS, CICLOS DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	PC DAS MAES, 4	Raine Pereira da Silva	(62) 3099-4166	skymedcomercial@gmail.com

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

R\$ 3.799,88

Marca: SANDERS

Fabricante: SANDERS

Modelo: SANDERS

Descrição: 001014001 - LAVADORA ULTRASSONICA 6 TL SONICLEAN 6 AQUECIDA SANDERS - LAVADORA ULTRA-SONICA HIGIENIZACAO MATERIAIS SONIC LEAN 6 TENSAO 127/220V/60HZ MANUAL, PAINEL DE COMANDO COM TIMER. FREQUENCIA 40KHz, CONSUMO 120W SEM AQUECIMENTO, TEMPORIZADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO FUSIVEL DE PROTECAO, CICLO TRABALHO 5 A 40MIN, CONTROLE TEMPO INDICADO POR LEDS, COM AQUECIMENTO, CUBA EM INOX, DIMENSOES INTERNAS DO TANQUE 300X240X100MM, DIMENSOES INTERNAS DO CESTO 275X210X40MM, DIMENSOES EXTERNAS DO PRODUTO 330X270X240MM CAPACIDADE 6,1 LITROS, PESO 6KG M-SONICLEAN 6 F-SANDERS P-NAC RMS:80273140004|FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 3.800,00

Marca: SOLIDSTEL

Fabricante: SOLIDSTEL

Modelo: SSD

Descrição: LAVADORA ULTRASSONICA (ATÉ 15 LITROS) * EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LIQUIDOS, CICLOS DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. BIVOLT Marca SOLIDSTEL Modelo SSD

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA ZEFERINO DIAS, 997	(51) 3041-1397	brumedadm@gmail.com

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

R\$ 3.900,00

Marca: KONDORTECH

Fabricante: KONDORTECH

Modelo: CD 4860

Descrição: Lavadora Ultrassônica Digital; Cd-4860. Grande Capacidade: 06 Litros. Iluminação Interna Com Leds. Timer De 5 Ciclos Pré-Programados Com Alcançe De 1 A 30 Minutos. Painel Indicador Da Temperatura Da Água. Grande Amplitude De Uso. Dispositivo De Aquecimento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Santa Luzia	AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940	(31) 3642-1205	contato@healthsantaluzia.com.br

Preço (Compras Net) 2:

2.485,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS

Data: 08/04/2022 09:00

Descrição: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: PAINEL DIGITAL, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 5

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:62022 / UASG:985369

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:985369



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

43.197.048/0001-44	DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.485,00		
* VENCEDOR *				
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: BETA 9 PLUS Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA - Especificações mínimas: Capacidade 6 Litros. Material do tanque: aço inoxidável. Potência: 290w. Frequência ultrassônica: 35.000hz. Frequência: 50/60hz. Tensão de alimentação: 127v. Corpo injetado em ABS, tampa visualizadora, removível e transparente. Deve possuir painel de comando com visor LED digital de tempo de funcionamento e ajuste de diferentes tempos. Iluminação LED interna na cuba. Opção de lavagem com água aquecida com painel indicador e ajuste da temperatura. Protetor contra superaquecimento, prolongando a vida útil do equipamento e ventoinha de arrefecimento para melhorar a dissipação de calor. Possuir gerador ultrassônico de vibração e recurso de gaseificação para dissolução de gases do meio para uma limpeza mais eficiente. Válvula de drenagem para facilitar o esvaziamento. Proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I. Deverá apresentar o registro na ANVISA (se aplicável).				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R TEOFILO OTONI, 113	Telefone: (31) 8415-9025	Email: gudutra2910@gmail.com

24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.739,21			
Marca: SOLID STELL 6L Fabricante: SOLID STELL 6L Modelo: SOLID STELL 6L Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA Especificações mínimas: Capacidade 6 Litros. Material do tanque: aço inoxidável. Potência: 290w. Frequência ultrassônica: 35.000hz. Frequência: 50/60hz. Tensão de alimentação: 127v. Corpo injetado em ABS, tampa visualizadora, removível e transparente. Deve possuir painel de comando com visor LED digital de tempo de funcionamento e ajuste de diferentes tempos. Iluminação LED interna na cuba. Opção de lavagem com água aquecida com painel indicador e ajuste da temperatura. Protetor contra superaquecimento, prolongando a vida útil do equipamento e ventoinha de arrefecimento para melhorar a dissipação de calor. Possuir gerador ultrassônico de vibração e recurso de gaseificação para dissolução de gases do meio para uma limpeza mais eficiente. Válvula de drenagem para facilitar o esvaziamento. Proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I. Deverá apresentar o registro na ANVISA (se aplicável).					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C 240, 248	Nome de Contato: POLLYANNA	Telefone: (62) 3638-1000	Email: hdx@hdx.ind.br

27.602.134/0001-39	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	R\$ 3.900,00		
Marca: KONDORTECH Fabricante: KONDORTECH Modelo: 6LITROS Descrição: Lavadora Ultrassônica Digital; Cd-4860. Grande Capacidade: 06 Litros. Iluminação Interna Com Leds. Timer De 5 Ciclos Pré- Programados Com Alcance De 1 A 30 Minutos. Painel Indicador Da Temperatura Da Água. Grande Amplitude De Uso. Dispositivo De Aquecimento.				
Estado: MG	Cidade: Santa Luzia	Endereço: AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940	Telefone: (31) 3642-1205	Email: contato@healthsantaluzia.com.br

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.941,08			
Marca: ALLIAGE Fabricante: ALLIAGE Modelo: BIO FREE 127V D700 Descrição: 23000000196 - LAVADORA ULTRASSONICA 6L BIO FREE SV 127V D700 ALLIAGE - LAVADORA BIOFREE RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 06 LITROS VISOR LED DIGITAL DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE FUNCIONAMENTO OPCAO DE LAVAGEM COM AGUA AQUECIDA PAINEL INDICADOR DA TEMPERATURA DA AGUA ILUMINACAO LED INTERNA NA CUBA DOIS TRANSDUTORES ULTRASSÔNICOS INDUSTRIAIS RELOGIO COM INTERVALO DE 1 A 30 MINUTOS, 5 AJUSTES DE TEMPERATURA, INDICADORES DE STATUS DE FUNCIONAMENTO DOIS AQUECEDORES DE CERAMICA: CIRCUITOS DE CONTROLE INDEPENDENTES PARA CADA TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO PROTETORES MÚLTIPLOS DE CIRCUITO SOBRECARGADA VENTONHA DE ARREFECIMENTO RECURSO DE DEGASEIFICAÇÃO DISSOLVE A SOLUÇÃO RAPIDAMENTE VALVULA DE DRENAGEM MODO DE OPERAÇÃO CONTINUA COM CARGA INTERMITENTE LIG.45MIN - DESL.20MIN TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220 V~ FREQUÊNCIA: 50/60 HZ N° DE FASES: MONOFÁSICO / BIFÁSICO POTÊNCIA:310W (220V), 290W (127V) FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 35.000HZ DIMENSÕES DO TANQUE: 32,3 X 20,5 X 9,9 CM OBJETO MAIS EXTENSO PERMITIDO NO TANQUE: 34,0 CM MATERIAL DO TANQUE: AÇO INOXIDÁVEL CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA: 40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 60°C MATERIAL DO CORPO (CARÇAÇA): ABS PESO LÍQUIDO: 5,4 KG PESO BRUTO: 6,8 KG DIMENSÕES DA UNIDADE: 43,8 X 30,0 X 35,0 CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 50,5 X 36,0 X 32,4 CM M - BIOFREE 06L F D700 P NA RMS 10069210083FINAL					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RERE, 34	Nome de Contato: JULIANA	Telefone: (03) 12522-8196	Email: licitacao5@emigedonto.com.br

Preço (Compras Net) 3:

3.244,50

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data: 17/01/2022 15:30
Descrição: Lavadora Ultrassônica Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável , Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Modelo: Horizontal, De Bancada , Capacidade: Cerca De 20 L, Ajuste: Painel Digital , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual , Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados	Modalidade: Pregão Eletrônico
	Item: 5
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
05.286.960/0001-83 * VENCEDOR *	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 3.244,50			
<p>Marca: SOLIDESTEL-BANHO ULT Fabricante: SOLIDESTEL-BANHO ULTRASSÔNICO EXT INOX SSBui 15L B Modelo: SOLIDESTEL-BANHO ULTRASSÔNICO EXT INOX SSBui 15L B Descrição: "LAVADORA ULTRASSÔNICA Utilizada para limpeza de instrumentais odontológicos; Visualização e controle dos parâmetros controlados através d e painel e teclados/botões; Cuba em aço inox com capacidade útil entre 12 e 17 litros; Frequência ultrassônica mínima de 40 Khz; Tampa em aço inox ou em m aterial resistente que permita a visualização do procedimento pelo operador; Gabinete em aço inox; Temporizador digital possibilitando a programação do ciclo até no mínimo 40 minutos; Drenagem lateral; Aquecimento mínimo de 35°C; Pés de borracha que possibilitem o nivelamento do equipamento; Alimentação bivo lt automático ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Manual do usuário em português; Registro ANVISA vigente; Deverá acomp anhar no mínimo: 1 (um) cesto para acondicionamento dos instrumentais compatíveis com as dimensões do equipamento; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento."</p>					
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897	Email: vscosta@vscosta.com.br	
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 3.500,21			
<p>Marca: SSBUI5 Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSBUI5 Descrição: SSBUI5 - LAVADORA ULTRASSONICA 15L SSBUI BIVOLT SOLIDSTEEL - LAVADORA ULTRASSONICA COM TEMPORIZADOR MICROPROCESSADO DI GITAL COM DISPLAY DE 2 DIGITOS COM INDICACAO DO TEMPO DE PROCESSO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES, CHAVE LIGA/D ESLIGA E CHAVE DE ACIONAMENTO PARA AQUECIMENTO, COM INDICADOR LUMINOSO. SISTEMA DE AQUECIMENTO OFERECENDO UMA LIMPEZA EFICAZ. SISTEMA DE DRENAGEM RAPIDA. CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO COM TEMPORIZADOR DE ATE 60 MINUTOS E ALARME SONORO. CONTROLE DE TEMP O DE TRABALHO INDICADO POR LED PARA FACILITAR O MONITORAMENTO DO PROCESSO. FABRICADOS SOMENTE COM AQUECIMENTO, DE 35°C. GABINET E CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA. CUBA INTERNA EM AC O INOX AISI 304 POLIDO (ESTAMPADO), SEM EMENDAS OU SOLDAS. CESTO EM ACO INOX PERFURADO PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE. MONTADO S OB PES DE BORRACHA. ENTRADA E SAIDA DE AGUA, DRENO. CONEXAO PARA MANGUEIRA DE SILICONE. FUSIVEL DE SEGURANCA (PROTECAO). DIMENSAO DA CUBA: (A X L X C) 20 X 30 X 24 CM. DIMENSOES EXTERNAS: (A X L X C) 40 X 33 X 27 CM. CONTROLE DE TEMPO: DIGITAL. FREQUENCIA ULTRASSONICA: 4 0 KHZ. RESISTENCIA: BLINDADA EM ACO INOXIDAVEL. CABO DE ALIMENTACAO: COM DUPLA ISOLACAO E PLUG COM 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA CO NFORME NORMA NBR 14136. ALIMENTACAO: BIVOLT 127 OU 220V. POTENCIA: 160 WATTS. ITENS INCLUSOS: TAMPA LISA E CESTO REMOVIVEL EM ACO IN OX. TERMOS DE GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. M SSBUI5 F SOLIDSTEEL P- NAC RMS 82095020002JFINAL</p>					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34	Telefone: (31) 3271-9947	Email: documento@emigeodonto.com.br	
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	R\$ 3.980,00			
<p>Marca: SANDERS SONICLEAN Fabricante: SANDERS SONICLEAN 15 AQUECIDA Modelo: SANDERS SONICLEAN 15 AQUECIDA Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL GABINETE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE PAINEL DIGITA L, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL 1 CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 12 CANULADOS, CARACTERÍSTICA ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL</p>					
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101	Nome de Contato: Marcio Freitas de Almeida	Telefone: (49) 3223-2066	Email: suprivendas@hotmail.com
63.478.895/0001-94	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$ 12.500,00			
<p>Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo: - Descrição: Descrição: Lavadora Ultrassônica Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável , Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Modelo: Horizontal, De Ban cada , Capacidade: Cerca De 20 L, Ajuste: Painel Digital , Característica: Abastecimento E escoamento Manual , Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Can ulados</p>					
Estado: CE	Cidade: Crato	Endereço: AV PADRE CICERO, 3051	Telefone: (88) 3521-1905		
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 13.143,39			
<p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: BETA X20L PLUS Descrição: "LAVADORA ULTRASSÔNICA Utilizada para limpeza de instrumentais odontológicos; Visualização e controle dos parâmetros controlados através d e painel e teclados/botões; Cuba em aço inox com capacidade útil entre 12 e 17 litros; Frequência ultrassônica mínima de 40 Khz; Tampa em aço inox ou em m aterial resistente que permita a visualização do procedimento pelo operador; Gabinete em aço inox; Temporizador digital possibilitando a programação do ciclo até no mínimo 40 minutos; Drenagem lateral; Aquecimento mínimo de 35°C; Pés de borracha que possibilitem o nivelamento do equipamento; Alimentação bivo lt automático ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Manual do usuário em português; Registro ANVISA vigente; Deverá acomp anhar no mínimo: 1 (um) cesto para acondicionamento dos instrumentais compatíveis com as dimensões do equipamento; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento." ECEL BETA X20L PLUS 80402450011</p>					



Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R FRANCA, 1950	Nome de Contato: Maria Antonia	Telefone: (16) 3325-2928	Email: vendas1@mundirepresentacoes.com.br
----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---

14.361.780/0002-90 MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 19.500,00

Marca: ECO-SONICS ULTRONIQUE
Fabricante: R. V. D e SILVA EIRELI - BRASIL
Modelo: LAVADORA ULTRASSÔNICA ECO-SONICS
Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA Utilizada para limpeza de instrumentais odontológicos; Visualização e controle dos parâmetros controlados através de painel e teclados/botões; Cuba em aço inox com capacidade útil entre 12 e 17 litros; Frequência ultrassônica mínima de 40 Khz; Tampa em aço inox ou em material resistente que permita a visualização do procedimento pelo operador; Gabinete em aço inox; Temporizador digital possibilitando a programação do ciclo at é no mínimo 40 minutos; Drenagem lateral; Aquecimento mínimo de 35°C; Pés de borracha que possibilitem o nivelamento do equipamento; Alimentação bivolt automático ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Manual do usuário em português; Registro ANVISA vigente; Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cesto para acondicionamento dos instrumentais compatíveis com as dimensões do equipamento; Demais acessórios necessários ao per feito funcionamento do equipamento

Estado: CE	Cidade: Fortaleza	Endereço: AV DOM LUIS, 880	Telefone: (86) 3305-6005	Email: financeiro@medicallifehospitalar.com
----------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 20.000,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: ECEL
Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL GABINETE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL 1 CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 12 CANULADOS, CARACTERÍSTICA ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL

Estado: PB	Cidade: Campina Grande	Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137	Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	Email: medic.orcamento@gmail.com
----------------------	----------------------------------	---	--	--

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 21.700,00

Marca: ULTRONIQUE
Fabricante: ULTRONIQUE
Modelo: Q16/40
Descrição: MARCA: ULTRONIQUE MODELO: Q16/40 DESCRIÇÃO : Lavadora / Sonicador Ultrassônico ECO-SONICS Q 16/40 A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO Frequência Ultrassônica 40 kHz Dimensões Cesto (Cm) 30 X 27 X 15 Dimensões Cuba Total (Cm) 32,9 X 30 X 18 Capacidade em Litros 16 Potência Ultrassônica 480 Watts Ajuste de Potência 20% a 99% Temporizador Digital 99 Minutos Controle Aquecimento Ajustável 30°C à 80°C (+/- 5°C) Consumo Geral Máximo 600 VA Alimentação / HZ 220V / 50/60 HZ Dimensões Totais Equipamento (Cm) 49 X 33,5 X 33 Peso (kg) 15,9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS Painel Teclas Táctil De Série Gabinete em Aço Inox Escovado De Série Cesto em Aço Inox Escovado De Série Cuba em Aço Inox De Série Resistência de Aquecimento por Imersão De Série Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital De Série Controle de Temperatura Ajustável De Série Memória do Último Ciclo Utilizado De Série Alarme Sonoro de Fim de Ciclo De Série Sinalizador de Acionamento Teclas De Série Tampa Articulada Inox De Série Pés de Borracha De Série Circuitos Eletrônicos de Última Geração De Série Fusíveis de Proteção Geral e no Sistema de Ultrassom De Série Dreno de escoamento Rápido De Série

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	--

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO R\$ 22.200,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: BETAX 20L PLUS
Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA Utilizada para limpeza de instrumentais odontológicos; Visualização e controle dos parâmetros controlados através de painel e teclados/botões; Cuba em aço inox com capacidade útil entre 12 e 17 litros; Frequência ultrassônica mínima de 40 Khz; Tampa em aço inox ou em material resistente que permita a visualização do procedimento pelo operador; Gabinete em aço inox; Temporizador digital possibilitando a programação do ciclo at é no mínimo 40 minutos; Drenagem lateral; Aquecimento mínimo de 35°C; Pés de borracha que possibilitem o nivelamento do equipamento; Alimentação bivolt automático ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da instalação; Manual do usuário em português; Registro ANVISA vigente; Deverá acompanhar no mínimo: 1 (um) cesto para acondicionamento dos instrumentais compatíveis com as dimensões do equipamento; Demais acessórios necessários ao per feito funcionamento do equipamento.

Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	Nome de Contato: Cida	Telefone: (11) 3459-6088	Email: compras.smed@outlook.com
----------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	---

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 99.000,00

Marca: bs
Fabricante: stermax
Modelo: solidsteel
Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL GABINETE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL 1 CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 12 CANULADOS, CARACTERÍSTICA ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	Telefone: (21) 7003-1651
----------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------



Item 6: SELADORA EMBALAGEM

Preço Estimado: R\$ 438,52 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 438,52

Média dos Preços Obtidos: R\$ 438,52

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Seladora embalagem, material polipropileno, voltagem 110/220 v, funcionamento manual, aplicac,a~ovedac,a~o envelope de esterilizac,a~o em autoclave, caracteri'sticas adicionais controlador tempo de solda, selagem de 30 cm	

Preço (Compras Net) 1:

288,55

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 5ª Brigada de Infantaria Blindada 5º Regimento de Carros de Combate	Data: 11/02/2022 08:00
Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Voltagem: 110/220,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código: N°Pregão:192021 / UASG:160234	Item: 6
Referência:	Quantidade: 2
UASG: 160234	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:192021 / UASG:160234

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.039.450/0001-56 * VENCEDOR *	HDX COMERCIAL EIRELI	R\$ 288,55
Marca: SELAMAXX Fabricante: SELAMAXX Modelo: SELAMAXX Descrição: Seladora Embalagem, Material:Polipropileno, Voltagem:110/220 V, Funcionamento:Manual, Aplicação:Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais:Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Desligamento automático, Sistema integrado de corte em ambas as direções		
Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R C 240, 248 Nome de Contato: POLLYANNA Telefone: (62) 3638-1000 Email: hdx@hdx.ind.br		
44.520.072/0001-35	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	R\$ 297,00
Marca: Stermax Fabricante: Stermax Modelo: Seladora Descrição: Seladora Embalagem, Material:Polipropileno, Voltagem:110/220 V, Funcionamento:Manual, Aplicação:Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais:Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Desligamento automático, Sistema integrado de corte em ambas as direções.		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1795 Nome de Contato: Telefone: (41) 3073-1512 Email: atendimento@mre3.com.br		
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	R\$ 649,99
Marca: AGIR Fabricante: AGIR Modelo: PROTECT SEAL CONTROL PLUS 31 CM Descrição: Seladora Embalagem, Material:Polipropileno, Voltagem:110/220 V, Funcionamento:Manual, Aplicação:Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais:Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Desligamento automático, Sistema integrado de corte em ambas as direções MARCA AGIR MODELO PROTECT SEAL CONTROL PLUS 31 CM		
Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540 Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes Telefone: (55) 3217-3000 Email: dgbcomercial@gmail.com		
26.499.522/0001-73	MORIMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 650,00
Marca: AGIR Fabricante: AGIR Modelo: PROTECT SEAL CONTROL PLUS KIT 31 cm Descrição: Seladora Embalagem, Material:Polipropileno, Voltagem:110/220 V, Funcionamento:Manual, Aplicação:Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais:Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Desligamento automático, Sistema integrado de corte em ambas as direções		
Estado: PR Cidade: Apucarana Endereço: R PARA, 410 Nome de Contato: LEANDRO Telefone: (43) 3034-3474 Email: licitacao@morimed.com.br		
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 800,00
Marca: biotron Fabricante: biotron Modelo: selabem Descrição: Seladora Embalagem, Material:Polipropileno, Voltagem:110/220 V, Funcionamento:Manual, Aplicação:Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais:Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Desligamento automático, Sistema integrado de corte em ambas as direções		



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

17.605.216/0001-83 EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 814,92

Marca: AGIR

Fabricante: AGIR

Modelo: PROTECT SEAL CONTROL BEEP 35CM

Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm, Voltagem: 110/220,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 162	DAIANE KICH	(54) 3712-1590	pontomedme@yahoo.com.br

Preço (Compras Net) 2:

627,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO PARANÁ - CIRUSP AR PR	Data: 28/01/2022 09:00
Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:22022 / UASG:926720	Item: 6
Referência:	Quantidade: 7
UASG: 926720	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:926720

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 627,00
* VENCEDOR *

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Seladora de mesa para rolos de papel grau-cirúrgico de 30 cm; Ajuste da temperatura de selagem manual ou automático; Acionamento por alavanca; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Com suporte para colocação dos rolos a serem selados; Bivolt ou 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV CALDAS JUNIOR, 456	FRANCIELE	(54) 2106-1270	licitacaopromedi@gmail.com

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

R\$ 650,00

Marca: CETRO

Fabricante: CETRO

Modelo: PFS 200

Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	(46) 3225-1326	fernando@promedicsaude.com.br

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

R\$ 680,00

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: SELADORA GRAU CIRURGICO

Descrição: Seladora de mesa para rolos de papel grau-cirúrgico de 30 cm; - Ajuste da temperatura de selagem manual ou automático; - Acionamento por alavanca; - Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; - Com suporte para colocação dos rolos a serem selados; - Bivolt ou 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	Cida	(11) 3459-6088	compras.smed@outlook.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 700,00

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: SELABEM

Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR Cidade: Cambé Endereço: R PAULO BRUGIN, 251 Nome de Contato: MARIA INES Telefone: (43) 3253-1380 Email: jribeiroatacadista@bol.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 1.144,40

Marca: AGIR
Fabricante: AGIR
Modelo: PA073 - PROTECT SEAL CONTROL PLUS BEEP KIT 35 CM
Descrição: "Seladora. 3.6.1 - Seladora de mesa para rolos de papel grau-cirúrgico de 30 cm; 3.6.2 - Ajuste da temperatura de selagem manual 3.6.3 - Acionamento por alavanca; 3.6.4 - Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; 3.6.5 - Com suporte para colocação dos rolos a serem selados; 3.6.6 - Bivolt ou 220V." AGIR PA073 - PROTECT SEAL CONTROL PLUS BEEP KIT 35 CM ISENTO

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: R FRANCA, 1950 Nome de Contato: Maria Antonia Telefone: (16) 3325-2928 Email: vendas1@mundirepresentacoes.com.br

Preço (Compras Net) 3:

400,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército | 4ºBatalhão de Engenharia de Combate
Data: 27/01/2022 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm , Voltagem: 110/220
Item: 6
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
Ata: [Link Ata](#)
Código N°Pregão:222021 / UASG:160113
Identificação: N°Pregão:222021 / UASG:160113
Refêrencia:
UASG: 160113

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 400,00
* VENCEDOR *

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: EXTRA
Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Funcionamento: Manual , Característica s Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm , Voltagem: 110/220

Estado: SP Cidade: Monte Azul Paulista Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44 Telefone: (17) 3361-1315 Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA EIRELI R\$ 650,00

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo: CRISTOFOLI
Descrição: Seladora Desenvolvida Para Selagem De Embalagens (Papel/Plástico) Próprias Para Esterilização Em Autoclaves A Vapor. Design Moderno. Bivolt A utomático (110 V - 240 V). Sistema Integrado De Corte Em Ambas As Direções. Acionamento Por Meio De Alavanca Com Trava. Sistema De Avisos Com Leds In dicativos E Bips Sonoros No Teclado De Membrana. Resistência PTC Blindada Com Controle Automático De Temperatura. Desligamento Automático Em Caso De Inatividade Por 30 Minutos. 2 Anos De Garantia. A Seladora Cristófoli Cumpre As Diretivas E Normas Internacionais ISO 13485 E CE (Diretiva 2014/30/UE, E N55014-1 E EN55014-2).

Estado: MG Cidade: Santa Luzia Endereço: AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940 Telefone: (31) 3642-1205 Email: contato@healthsantaluzia.com.br

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 800,00

Marca: Cetro - 30cm
Fabricante: Cetro - 30cm
Modelo: Cetro - 30cm
Descrição: A seladora com Temporizador da Cetro é um equipamento desenvolvido para selar embalagens de forma prática e rápida, levando apenas alguns segundos para realizar a operação, realizando a selagem de forma perfeita em inúmeros tipos de plásticos soldáveis. A Seladora é um equipamento simples e de fácil uso, e conta com controle de aquecimento e um processo de selagem simples, bastando acionar a sua barra de selagem através de um processo manual. Com alto custo x benefício, esse modelo de seladora conta com um controlador de temperatura, o que torna o uso do equipamento prático e permite ao operador ajustar a temperatura da selagem apenas uma vez e mantê-la constante todas as vezes que for usar, o que além de facilitar muito o uso proporciona uma selagem uniforme e que se adequa as mais diversas espessuras de plásticos. A seladora aceita praticamente todos os tipos de plásticos soldáveis, desde embalagens plásticas comuns e até metalizadas, o que torna o equipamento da Cetro a escolha ideal para simplificar o processo de selagem dos mais variados tipos de produtos e para os mais variados nichos de mercado. Especificações Técnicas Potência 200W Tensão 110/120 - Chave seletora Frequência 60Hz Comprimento da barra 300mm Dimensões 300 x 250 x 70 mm Peso 6kg



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

05.963.337/0001-18 SLN IMPORT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI R\$ 1.600,00

Marca: AGIR
Fabricante: AGIR
Modelo: PROTECT SEAL CONTROL BEEP
Descrição: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm , Voltagem: 110/220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTENOR GUIRLANDA, 113	(11) 2233-4000	solange.sln@gmail.com

Item 7: BOMBA VA´CUO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 0,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
-------------------------------	---------------	------------------------	------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Bomba vácuo, material: aço carbono, tratamento superficial: anticorrosivo, vácuo máximo: 650 mmhg, vazão livre: 47 l/min, tensão: 220 v, potência: 300 w	

Item 8: BOMBA DE VÁCUO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 0,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
-------------------------------	---------------	------------------------	------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Bomba vácuo, material: aço inoxidável, tratamento superficial: anticorrosivo, vácuo máximo: 500 mmhg, largura: 300 mm, profundidade: 334 mm, altura: 480 mm, tensão: 110,220 v, potência: 1,3 cv, frequência: 50,60 hz	

Item 9: COMPRESSOR DE AR ODONTOLO´GICO

Preço Estimado: R\$ 5.549,00 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 5.549,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.549,00
-----------------------------------	---------------	----------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água	

Preço (Compras Net) 1: 5.664,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	Data: 22/06/2022 09:00
Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:582022 / UASG:987471	Item: 9
Referência:	Quantidade: 5
UASG: 987471	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:582022 / UASG:987471

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 5.664,00
* VENCEDOR *

Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo: F.ZERO XS100 20PCM 100L 120PSI - 220V
Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, RESERVATÓRIO 100L, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V POTÊNCIA: MÍNIMA 1.700W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R TTE AMERICO MORETTI, 557	Nome de Contato: Acarve	Telefone: (11) 5678-7500	Email: acarve.licita@outlook.com
----------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI R\$ 5.704,00

Marca: DENTMED
Fabricante: DENTMED
Modelo: Compressor de Ar Odontológico
Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V,

Estado: CE	Cidade: Senador Pompeu	Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes	Telefone: (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	Email: adrianocultura@hotmail.com
----------------------	----------------------------------	---	--	--	---

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA R\$ 5.800,00

Marca: EVOXX
Fabricante: EVOXX
Modelo: 65L 2.28HP
Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V OU 220V POTÊNCIA: MÍNIMA 1.700W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO MARCA EVOXX MODELO 65L 2,28HP ISENTA ANVISA

Estado: RS	Cidade: Santa Maria	Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540	Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes	Telefone: (55) 3217-3000	Email: dgbcomercial@gmail.com
----------------------	-------------------------------	---	--	------------------------------------	---

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI R\$ 5.890,00

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT.
Modelo: PRIME AIR 50
Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 01 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 110 OU 220V – POTÊNCIA 2.28HP – 1700 WATS), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA 8BAR, BAIXO RUIDO, GARANTIA DE 01 ANO MODELO: PRIME AIR 65 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (31) 3245-6768	Email: cristiano.dentmed@gmail.com
----------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	--

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI R\$ 6.021,85

Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo: XS 100
Descrição: COMPRESSOR ISENTA F ZERO XS 100V 220V FIACOMPRESSOR DE AR ISENTA DE OLEO SILENCIOSO COM REGULADOR DE PRESSAO DOIS MORNOMETROS CABO DE ENERGIAAMORTECEDORES DE VIBRACAO RESERVATORIO VERTICAL 100L 10PCM 283L/MIN 120PSI 8 BAR 2HP 1,5KW DIMENSOES 600X600X1010MMPESO 65KG REFERENCIA 8975706122M - F.ZERO XS 100V F – FIAC P – NAC RDC 185

Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34	Nome de Contato: JULIANA	Telefone: (03) 12522-8196	Email: licitacao5@emigeodonto.com.br
----------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI R\$ 6.656,00

Marca: EVOXX
Fabricante: EVOX
Modelo: 65 LTRS 2,28 HP 1700W
Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR. ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V OU 220V POTÊNCIA: MÍNIMA 1.700W (2.28 HP), DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR, BAIXO RUÍDO, GARANTIA: 1 ANO APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO E QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: R ODY SILVEIRA, 575	Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes	Telefone: (43) 3328-0200	Email: licitacao@ramdistribuidora.com.br
----------------------	----------------------------	---	--	------------------------------------	--

19.316.524/0001-14 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 15.000,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: S60
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado: RS	Cidade: Barão de Cotegipe	Endereço: R GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150	Nome de Contato: Lourenço Motta	Telefone: (51) 3233-2919	Email: solmedica@solmedica.com.br
----------------------	-------------------------------------	---	---	------------------------------------	---

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: motomil fiac

Fabricante: motomil fiac

Modelo: chiaperini

Descrição: Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V,

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 2:

3.833,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Data: 25/04/2022 10:00

Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 9

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:472022 / UASG:983781

Referência:

UASG: 983781

Identificação: N°Pregão:472022 / UASG:983781

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.697.721/0001-96

LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO

R\$ 3.833,00

* VENCEDOR *

Marca: MOTOMIL - MOTOMIL MA

Fabricante: MOTOMIL - MOTOMIL MAQUINAS LTDA

Modelo: CMO 8,0/50BR, GARANTIA 12 MESES

Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V UND 6 R\$ 4.000,00 R\$ 24.000,00 CMO 8,0/50BR, GARANTIA 12 MESES MOTOMIL - MOTOMIL MAQUINAS LTDA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PI

São Raimundo Nonato

RUA DR LUIZ PAIXAO, 401

(89) 3582-1505

alsdistribuidora@outlook.com.br

08.624.847/0001-59

TEMPLUS CORPORACAO LTDA

R\$ 3.900,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: 24 LITROS

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO , TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220 V, COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Conceição do Coité

R GREGORIO AMANCIO, 210

Rejane

(75) 3262-3198

templusadm@gmail.com

24.039.450/0001-56

HDX COMERCIAL EIRELI

R\$ 3.940,20

Marca: CMO 8/50

Fabricante: CMO 8/50

Modelo: CMO 8/50

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO , TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220 V, COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C 240, 248

POLLYANNA

(62) 3638-1000

hdx@hdx.ind.br

10.378.106/0001-87

COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 4.058,33

Marca: Fiac

Fabricante: Fiac

Modelo: XS100V

Descrição: Compressor de Ar Odontológico - Marca: Fiac - Modelo: XS100V - Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração; Capacidade 100 litros; Vazão 283 l/m; PCM 10; Motor 2 HP; Bar 8; PSI 120; kw 1,5; Tensão 220v; Atende a té 3 consultórios. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 15 dias - Validade da Proposta: 90 dias

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171

(41) 3068-3671

editais@columbiacomercial.com.br

05.286.960/0001-83

V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 4.708,50



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d

32 / 93

Marca: "FIAC-F.ZERO XS100 1

Fabricante: "FIAC-F.ZERO XS100 10PCM 100L 120PSI – 220V 89757

Modelo: "FIAC-F.ZERO XS100 10PCM 100L 120PSI – 220V 89757

Descrição: "COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220 V, COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vscosta@vscosta.com.br

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682

R\$ 4.799,00

Marca: FIAC-

Fabricante: FIAC-

Modelo: 8975706122

Descrição: Compressor de ar isento de óleo, com regulador de pressão, dois manômetros para visualização da pressão no reservatório e na saída do ar, cabo d e energia plug in play, instalação elétrica pronta para o uso, amortecedores de vibração, QR Code para acessar manual de instruções e documentções do seu pr oduto, pintura interna no resrvatório com tinta epóxi antibactericida que garante ainda mais a pureza do ar comprimido. Ideal para instalações internas com po uco espaço em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares, protéticos, embalagens, indústrias Alimentícias e de bebidas, cervejar ias artesanais, pinturas, indústria química, processamento de comidas e muito mais. - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Potência: 2HP :: Número de C abeçotes: 1 :: Pistões: 2 :: Lubrificação: Isento de Óleo :: Corrente/A: 7,5 :: Frequência: 60Hz :: Polos: 4 :: Deslocamento: 10pcm :: Nível de Ruído: 65dB :: Pressão M axíma: 120psi :: Volume Reservatório: 100 Litros Vertical :: Fonte de Alimentação: Elétrico Monofásico :: Rotação: 1750RPM :: Cor: Branco :: Produzido: Aço e Alu mínio :: Proteção do Motor: IP55 :: Diâmetro de Saída: 5/16" - Conteúdo da Embalagem: :: Compressor de Ar - Garantia: 1 Ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

13.041.115/0001-76 DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR

R\$ 5.000,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: CMO/8/50 BR

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO , TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220 V, COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Itaberaba	R LUIZ FERNANDES SERRA, 139	Derinival	(75) 3251-1740	derimaxvendas@gmail.com

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

R\$ 7.166,67

Marca: fiac

Fabricante: fiac

Modelo: xs100

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220 V, COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	(47) 3232-1221	edson.vanguardeira@ig.com.br

14.514.616/0001-95 BRASLABOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 8.624,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME AIR

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 80L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220V,COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2487	(71) 9272-8902 / (71) 9914-6339 / (71) 3334-2881	deomora55@gmail.com

30.815.452/0001-92 ANKER DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 9.500,00

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: COMPRESSOR DE AR EVOXX 80 LITROS - 4HP

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO , TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237	(41) 3092-9793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA

R\$ 10.000,00

Marca: FIAC

Fabricante: FIAC

Modelo: 100L

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO:VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO ÓLEO , TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM:220 V, COMPONENTE ADICIONAL:VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ALVARO TOLENTINO, 30	(48) 2132-1294	licitacao.nautica@gmail.com

Preço (Compras Net) 3:

7.150,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	Data: 23/03/2022 08:30
Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:160062022 / UASG:927671	Item: 9
Referência:	Quantidade: 2
UASG: 927671	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:160062022 / UASG:927671

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.088.993/0001-11	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.	R\$ 7.150,00
* VENCEDOR *		

Marca: dinamo express
Fabricante: dinamo express
Modelo: turbo

Descrição: Consultório odontológico portátil (compressor de ar integrado isento de óleo e silencioso, controle de velocidade pelo pedal, de fácil transporte, com seringa tríplice, terminal para alta rotação e micro motor e sugador)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALMIRANTE BARROSO, 78	José Aker	(41) 3026-8072	tatasaude@tatasaude.com.br

10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 11.852,50
--------------------	--	---------------

Marca: CONSULTÓRIO ÉVORA
Fabricante: EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
Modelo: ÉVORA SÊNIOR

Descrição: Consultório odontológico portátil com compressor de ar integrado isento de óleo e silencioso; Com controle de velocidade pelo pedal, de fácil transp orte, com seringa tríplice, terminal para alta rotação e micro motor e sugador. MODELO: ÉVORA SÊNIOR. GARANTIA DE 12 MESES. ANVISA: 81873370001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R BRASILPINHO, 281	(48) 3348-0406	processos@fama-sc.com.br

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 13.718,08
--------------------	---	---------------

Marca: PREMIUM
Fabricante: ODONTOCASE
Modelo: PREMIUM

Descrição: - CONSULTORIO MALETA PORTATIL PREMIUM 110V ODONTOCASE - CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, DE CINCO PONTAS COMPATIVEL S COM TODOS OS EQUIPAMENTOS FUNDAMENTAIS E INDISPENSÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DE UM PACIENTE, PERMITINDO UM ATENDIMENTO COM EF ICIENCIA E PRODUTIVIDADE. COM BELA APRESENTAÇÃO, POSSUI UM AR SOFISTICADO PERMITINDO TRABALHAR EM PEQUENOS ESPAÇOS. DE FÁCIL LOCO MOCAO DEVIDO AO COMPRESSOR EMBUTIDO TORNA A ROTINA DE VISITAS MAIS CONFORTÁVEL. COM ELE E POSSÍVEL TRABALHAR COMO SE ESTIVESSE DENTRO DO CONSULTORIO. RESISTENTE AO TRANSPORTE, REFRIGERADO A AR E ISENTO DE OLEO, GARANTE A NAO CONTAMINACAO DO AR COMO OCOR RE COM OS COMPRESSORES REFRIGERADOS A OLEO. SILENCIOSO, CONCILIA ALTA POTENCIA, RESISTENCIA, REFRIGERACAO A AR E BAIXO RUIDO. E VOCE AINDA PODE COLOCAR A SUA LOGOMARCA E ESCOLHER AS CORES DA NOSSA CARTELA DE CORES PARA PADRONIZAR O SEU EQUIPO. ESPECIFICACOES T ECNICAS: 1.3 HP 3 KVA 6 A 8 BAR 380.000 A 480.000 RPM 58DC DE RUIDO 0,75 KW GABINETE EXTERNAMENTE REVESTIDO DE FIBRA DE VIDRO. COM ESTR UTURA DE SUPORTE CONTRA CHOQUES, RODAS ESCAMOTEÁVEIS, ALCAS RETRATÁVEIS E GALVANIZADAS. DIMENSAO: 80 CM DE ALTURA; 30 CM DE LARG URA; 45 CM DE PROFUNDIDADE PESO: 24,5 KILOS ALTA POTENCIA, POSSIBILITANDO PROCEDIMENTOS PROLONGADOS E UMA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE PACIENTES SEGUIDOS. RESISTENTE AO TRANSPORTE. EQUIPO CONTEM: - 01 SUGADOR; - 01 SERINGA TRIPLICE; - 02 SAIDAS DE ALTA ROTACAO; - 01 SAI DA DE BAIXA ROTACAO; - 01 RESERVATORIO DE AGUA; - 01 PEDAL DE ACIONAMENTO. M PREMIUM F ODONTOCASE P NAC RMS 81354080001 CLASSE 6520J FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 13.950,00
--------------------	----------------------------------	---------------

Marca: BIOTRON
Fabricante: BIOTRON
Modelo: BIOTRON

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO , TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com



24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

R\$ 115.420,00

Marca: OLSEN PORTATIL

Fabricante: OLSEN PORTATIL

Modelo: OLSEN PORTATIL

Descrição: Consultório odontológico portátil (compressor de ar integrado isento de óleo e silencioso, controle de velocidade pelo pedal, de fácil transporte, com seringa triplice, terminal para alta rotação e micro motor e sugador)

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R C 240, 248

Nome de Contato:

POLLYANNA

Telefone:

(62) 3638-1000

Email:

hdx@hdx.ind.br

Item 10: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO

Preço Estimado: R\$ 2.890,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.890,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.890,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno até 40 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água	

Preço (Compras Net) 1:

2.730,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB

Data: 09/08/2022 09:00

Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 10

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Refêrencia:

UASG: 981919

Identificação: N°Pregão:142022 / UASG:981919

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

R\$ 2.730,00

* VENCEDOR *

Marca: Fiac

Fabricante: Fiac

Modelo: Air Compact

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO 40 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR 1,5 HP, 6 A 7 PÉS, ISENTOS DE ÓLEO E SILÊNCIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO, INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARAÍBA. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944

Nome de Contato:

HUGO

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

contato@portaldasatas.com.br

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

R\$ 2.740,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO 40 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR 1,5 HP, 6 A 7 PÉS, ISENTOS DE ÓLEO E SILÊNCIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO, INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARAÍBA. "MODELO: PRIME AIR 40 - 110 V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRO DUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R ANTONIO GRAVATA, 80

Nome de Contato:

CRISTIANO

Telefone:

(31) 3245-6768

Email:

cristiano.dentmed@gmail.com

07.065.479/0001-93 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO

R\$ 2.990,00

Marca: Motomil

Fabricante: Motomil

Modelo: Motomil

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO 40 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR 1,5 HP, 6 A 7 PÉS, ISENTOS DE ÓLEO E SILÊNCIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO, INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARAÍBA.

Estado:

PR

Cidade:

Palmas

Endereço:

R ORVALINA OLIVEIRA DE MELLO, 1237

Telefone:

(46) 3262-5901

Email:

menegussomaquinas.palmas@hotmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO- HOSPITALAR EIRELI R\$ 3.748,51

Marca: PRIME AIR 40 127V

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME AIR 40 127V

Descrição: 3006 - COMPRESSOR ISENTO PRIME AIR 40 127V DENTEMED - COMPRESSOR PRIME AIR 40 LITROS SILENCIOSO E ISENTO DE ÓLEO RESERVATÓRIO DE AR COM PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; PROTETOR TERMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; AMORTECEDORES ANTI-VIBRAÇÃO; FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR; VALVULA DE SEGURANCA PARA ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO; DRENO NA PARTE INFERIOR DO RESERVATORIO ATENDE ATE 1 CONSULTORIO POTENCIA: 1.275 WATTS / 1,5 HP FLUXO DE AR 220 L/MIN TENSAO: 127V OU 220V PRESSAO MAXIMA: 8,3 BAR / 120 PSI NIVEL DE RUÍDO: 55 DB PESO LIQUIDO: 29 KG DIMENSOES (L X C X A): 44X44X68CM ISO 9001 / ISO 13485 M PRIME AIR 40 F DENTEMED P NAC RDC 185FINAL

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ERE, 34 Nome de Contato: JULIANA Telefone: (03) 12522-8196 Email: licitacao5@emigedonto.com.br

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R\$ 4.275,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: S45

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO 40 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR 1,5 HP, 6 A 7 PÉS, ISENTO DE ÓLEO E SILÊNCIO SO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO, INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARAÍBA.

Estado: PE Cidade: Garanhuns Endereço: AV A, S/N Nome de Contato: ELIANE/FABIOLA Telefone: (87) 3762-0445 Email: viva_distribuidora@hotmail.com

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI R\$ 4.500,00

Marca: DENTMED

Fabricante: DENTMED

Modelo: Compressor de Ar Odontológico

Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Estado: CE Cidade: Senador Pompeu Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377 Nome de Contato: Telefone: (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838 Email: adrianocultura@hotmail.com

Preço (Compras Net) 2:

3.040,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Data: 30/06/2022 08:30

Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 10

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:1902022 / UASG:925958

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 925958

Identificação: N°Pregão:1902022 / UASG:925958

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI R\$ 3.040,00
* VENCEDOR *

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME AIR 40

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO REGISTRO NA ANVISA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ONCOLÓGICO ESPECIFICAÇÃO BÁSICA: VOLUME GEOMÉTRICO RESERVATÓRIO 40 LTS. VOLUME DE AR ASPIRADO 10 PCM. PRESSÃO MÁX. DE OPERAÇÃO 120 LBF/POL². NÚMERO DE CÂMBIOS 1. CILINDRO / ESTÁGIO 2/1. NÍVEL DE RUÍDO DCB 57. PINTURA INTERNA SIM. REGULADOR DE PRESSÃO SIM. ACIONAMENTO DO MOTOR DIRETO. DIMENSÕES DO COMPRESSOR C41 X L41 X A87 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM C50 X L50 X A100 CM. PESO BRUTO/LIQUIDO KG 51/40. POTÊNCIA 2CV. ROTAÇÃO 1700 RPM. PROTETOR ELÉTRICO SIM. VOLTAGEM 220V MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED P ROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80 Nome de Contato: CRISTIANO Telefone: (31) 3245-6768 Email: cristiano.dentmed@gmail.com

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI R\$ 3.049,00



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d

Marca: DENTMED
Fabricante: DENTMED
Modelo: Compressor de Ar Odontológico
Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, C omponente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Estado: CE **Cidade:** Senador Pompeu **Endereço:** TV PEDRO LINO ADERALDO, 377 **Telefone:** (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838 **Email:** adrianocultura@hotmail.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 3.099,99

Marca: Motomil
Fabricante: Motomil
Modelo: Cmo-8/50
Descrição: Compressor de Ar Médico Odontológico Branco CMO-8/50 Motomil - 220V Monofásico O Compressor de Ar Médico Odontológico CMO-8/50 Moto mil é Ideal para ser usado em clínicas médicas e odontológicas por ser isento de óleo, possuir reservatório adequado e ser mais silencioso, com filtro redutor de barulho. - Compressor isento de Óleo - Equipado com filtro redutor de ruídos - Possui rodas e alças que facilitam o transporte Características técnicas do Comp ressor de Ar Odontológico CMO-8/50 Motomil - Modelo: CMO 8/50 - Deslocamento teórico: 8 pés³/min. - 227 l/min. - Pressão de operação mínima: 80 lbf/pol² – 5,5 bar - Pressão de operação máxima: 120 bf/pol² – 6,9 bar - Rotação: 1750 rpm - N° de pistões: 2 – L - Nível de ruído: 62 a 75dB - Número de Fases: Monofásico - Tensão: 220V - Potência do Motor: 2 HP – 1,5 kW - Número de polos: 4 - Volume do reservatório: 50 L - Cor: Branco - Dimensões: 750 x 400 x 700 - Peso: 40,0 0 kg

Estado: MG **Cidade:** Sabará **Endereço:** R MONTE AZUL, 87 **Telefone:** (31) 9107-7110 **Email:** canpereira1@gmail.com

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI R\$ 3.700,00

Marca: "FIAC-F.ZERO XS45 10
Fabricante: "FIAC-F.ZERO XS45 10PCM 45L 120PSI – 220V 8975706
Modelo: "FIAC-F.ZERO XS45 10PCM 45L 120PSI – 220V 8975706
Descrição: "COMPRESSOR ODONTOLÓGICO REGISTRO NA ANVISA Especificação Técnica: Classificação:Equipamento Oncológico Especificação Básica: Volu me geométrico Reservatório 40 Lts. Volume de Ar Aspirado 10 pcm. Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol². Número de Cabeçotes 1. Cilindro / Estágio 2/1. Ní vel de Ruído Dcb 57. Pintura Interna Sim. Regulador de Pressão Sim. Acionamento do Motor Direto. Dimensões do Compressor C41 x L41 x A87 cm. Dimensões da Embalagem C50 x L50 x A100 cm. Peso Bruto/Líquido Kg 51/40. Potência 2CV. Rotação 1700 rpm. Protetor Elétrico Sim. Voltagem 220V"

Estado: PR **Cidade:** Araçongas **Endereço:** R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 **Nome de Contato:** VALDIR **Telefone:** (43) 3252-7897 **Email:** valdir@grupovscosta.com.br

30.273.846/0001-66 BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 5.500,00

Marca: EVOXX
Fabricante: EVOXX
Modelo: COMPRESSOR DE AR EVOXX 40 LITROS - 2,0HP
Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, C omponente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água,.

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237 **Telefone:** (41) 3328-3185 **Email:** financeiro@brvodistribuidora.com.br

26.499.522/0001-73 MORIMED COMERCIAL EIRELI R\$ 5.800,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: S50
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO REGISTRO NA ANVISA Especificação Técnica: Classificação:Equipamento Oncológico Especificação Básica: Volu me geométrico Reservatório 40 Lts. Volume de Ar Aspirado 10 pcm. Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol². Número de Cabeçotes 1. Cilindro / Estágio 2/1. Ní vel de Ruído Dcb 57. Pintura Interna Sim. Regulador de Pressão Sim. Acionamento do Motor Direto. Dimensões do Compressor C41 x L41 x A87 cm. Dimensões da Embalagem C50 x L50 x A100 cm. Peso Bruto/Líquido Kg 51/40. Potência 2CV. Rotação 1700 rpm. Protetor Elétrico Sim. Voltagem 220V

Estado: PR **Cidade:** Apucarana **Endereço:** R PARA, 410 **Nome de Contato:** LEANDRO **Telefone:** (43) 3034-3474 **Email:** licitacao@morimed.com.br

28.151.925/0001-52 ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 5.850,00

Marca: CHIAPERINI
Fabricante: CHIAPERINI
Modelo: 10BPO
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO REGISTRO NA ANVISA Especificação Técnica: Classificação: Equipamento Oncológico Especificação Básica: Volu me geométrico Reservatório 40 Lts. Volume de Ar Aspirado 10 pcm. Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol². Número de Cabeçotes 1. Cilindro / Estágio 2/1. Ní vel de Ruído Dcb 57. Pintura Interna Sim.

Estado: BA **Cidade:** Itabuna **Endereço:** CAMINHO QUATORZE, 01 **Nome de Contato:** Anne **Telefone:** (73) 98808-4843 **Email:** anne_tamyles@hotmail.com

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 5.860,00

Marca: CHIAPERINI
Fabricante: CHIAPERINI
Modelo: M.C. 10 BPO RCV 40L
Descrição: Compressor Odontológico Chiaperini M.C. 10 BPO RCV 40L



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	PRISCILA	(34) 3352-4684	diretora@vidashopping.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 7.200,00

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: 40 LITROS 2 HP

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO REGISTRO NA ANVISA Especificação Técnica: Classificação: Equipamento Oncológico Especificação Básica: Volume geométrico Reservatório 40 Lts. Volume de Ar Aspirado 10 pcm. Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol². Número de Cabeçotes 1. Cilindro / Estágio 2/1. Nível de Ruído Dcb 57. Pintura Interna Sim. Regulador de Pressão Sim. Acionamento do Motor Direto. Dimensões do Compressor C41 x L41 x A87 cm. Dimensões da Embalagem C50 x L50 x A100 cm. Peso Bruto/Líquido Kg 51/40. Potência 2CV. Rotação 1700 rpm. Protetor Elétrico Sim. Voltagem 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 7.939,99

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: S50 – 2,0HP

Descrição: Compressor Schuster S50 – 2,0HP• Isento de óleo, silencioso (somente 58 Db).• Motor de 2,0Hp de alta performance.• Fluxo de ar 320 l/min. (11,4 p c/min.).• Capacidade do reservatório: 45 litros, com proteção interna anti-oxidante.• Filtro de ar com regulador de pressão.• Mangote metálico flexível.• Dois manômetros.• Protetor de sobrecarga.• Pressostato com chave geral.• Drenagem do reservatório de fácil acesso.• Três sistemas de segurança.PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	michali.equipamentos@gmail.com

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 7.950,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: S50

Descrição: MARCA: SCHUSTER MODELO: S50 DESCRIÇÃO: Compressor S50 Compressor isento de óleo, ideal para a área odontológica, médica e laboratorial. CAPACIDADE: 3 consultórios com Bomba de Vácuo. 2 consultório sem Bomba de Vácuo. TECNOLOGIA: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. RESERVATÓRIO: Capacidade de 45 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). MOTOR: Com 2,0 HP e dois cabeçotes. Modelo de alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito. SILENCIOSO: Reduzido nível de ruído: 58 dB(A). DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Dimensões: Comprimento: 59,9cm Largura: 33cm Altura: 65,6cm Peso Líquido: 39,5 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 50 Kg Alimentação: 127V ou 220V – Monofásico Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.) Capacidade do reservatório: 45 litros Nível de ruído: 58 dB(A)/1m Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 2,0 HP (1450W) Frequência do Motor: 60 Hz Consumo de energia: 1,45 KW/hora Corrente nominal: 11,4A (127V) / 6,5A (220V) Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 polos Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões Número de motores: 1 motor

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: motomil

Fabricante: chiaperini

Modelo: motomil

Descrição: Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 3:

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

2.900,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE ANAPOLIS

Data: 08/02/2022 09:30

Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 10

Quantidade: 2

Unidade: Unidade



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.942.831/0001-36 * VENCEDOR *	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.900,00
<p>Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo: CMO 8,0/50 BR Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Dados Técnicos: Tensão: 220(Cód.:37813.5) Numero de fases: Monofásico Frequência: 60 Hz Potencia do motor: 2 HP Deslocamento Teórico: 8 pés³/min. - 227 l/min. Número de estágios: 1 estagio Número de pistão: 2 - L Número de polos: 4 polos Pressão de operação (Mínimo): 80 lbf/pol² - 5,5 bar Pressão de operação (Máximo): 120 lbf/pol² - 6,9 bar Rotação da unidade compressora: 1750 rpm Volume de óleo: Isento</p>		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R FRITZ SPERNAU, 1000
		Telefone: (47) 3232-1221
		Email: edson.vanguardeira@ig.com.br
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.940,00
<p>Marca: F.ZERO XS 45V Fabricante: FIAC Modelo: F.ZERO XS 45V Descrição: 8975706121 - COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 45V 220V FIAC - COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO SILENCIOSO COM REGULADOR DE PRESSAO DOIS MANOMETROS CABO DE ENERGIA E AMORTECEDORES DE VIBRACAO RESERVATORIO 45L 10PCM 283L/MIN 120PSI 8 BAR 2HP 1,5KW DIMENSOE S 470X450X780MM PESO 38,5KG REFERENCIA 8975706121 M - F.ZERO XS 45V F FIAC P NAC RDC 185JFINAL</p>		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34
		Nome de Contato: JULIANA
		Telefone: (03) 12522-8196
		Email: licitacao5@emigeodonto.com.br
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAOES	R\$ 3.806,98
<p>Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo: MOTOMIL Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRESSOR DE AR PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. *FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDO E REGULADOR NA SAÍDA DO COMPRESSOR, COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/PURGADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO CONECTADO AO REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN. COMPATÍVEL COM COMPRESSOR DE AR 40L - DABI ATLANTE. COD. DE REFERÊNCIA: DC25681</p>		
Estado: SC	Cidade: Abelardo Luz	Endereço: R PADRE JOAO SMEDT, 1401
		Telefone: (49) 3445-5978
		Email: grm.vendas@hotmail.com
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.806,99
<p>Marca: CMO 8/50 Fabricante: CMO 8/50 Modelo: CMO 8/50 Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRESSOR DE AR PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. *FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDO E REGULADOR NA SAÍDA DO COMPRESSOR, COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/PURGADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO CONECTADO AO REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN. COMPATÍVEL COM COMPRESSOR DE AR 40L - DABI ATLANTE. COD. DE REFERÊNCIA: DC25681</p>		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C 240, 248
		Nome de Contato: POLLYANNA
		Telefone: (62) 3638-1000
		Email: hdx@hdx.ind.br
60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R\$ 5.036,99



Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo: GNATUS

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRESSOR DE AR PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES 5 3 DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. *FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDO E REGULADOR NA SAÍDA DO COMPRESSOR, COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/PURGADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO CONECTADO AO REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN. COMPATÍVEL COM COMPRESSOR DE AR 40L - DABI ATLANTE. COD. DE REFERÊNCIA: DC25681

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PRUDENTE DE MORAIS, 2010	(16) 3635-2802/ (16) 9182-5421	dentalaguairrosado@terra.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 5.037,00

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: 40 LITROS

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRESSOR DE AR PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. *FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDO E REGULADOR NA SAÍDA DO COMPRESSOR, COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/PURGADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO CONECTADO AO REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN. COMPATÍVEL COM COMPRESSOR DE AR 40L - DABI ATLANTE. COD. DE REFERÊNCIA: DC25681

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 5.037,80

Marca: CHIAPERINI

Fabricante: CHIAPERINI

Modelo: CHIAPERINI MC10 BPO 40L +DRENO+ TRIFILTRO

Descrição: Motocompressor odontológico 10 pcm 40 litros sem óleo - Chiaperini MC 10 BPO RV 40 L Baixo nível de ruído, isento de óleo, 127V ou 220V, eficiência e qualidade do ar! Estas são características que todos os dentistas procuram na hora de comprar o compressor ideal para o seu consultório. A nova linha de Motocompressores BPO(Baixa Pressão Odontológico) poderá atender consultórios com equipe completo e sugador* para facilitar o trabalho e atendimento no dia-a-dia! Acompanha o Motocompressor odontológico 10 pcm 40 litros: Bloco compressor Reservatório vertical Motor 127V ou 220V Cabo elétrico com plugue Filtro de ar Dreino (válvula purgadora) Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Pressostato Regulador de pressão com manômetro Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana Prontuário de vaso de pressão Rede nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança. Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos. A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos). Informação adicional Deslocamento Teórico 284 l/min 10 pcm Pressão máxima 120 psi 8,3 bar Reservatório 40L Tempo de Enchimento 01 minuto e 53 segundos Nº de Cilindros 2 Nº de Estágios 1 RPM do Bloco 1740 Motor Elétrico 2hp 1,5 kW 4P Peso do Cabeçote 19,5kg Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (Odonto) 49kg Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico 560x560x920mm + DRENO AUTOMÁTICO 1/2" 60hz 220 V MOD. 16B+TRIFILTRO REGULADOR 1/4" CH TF-300

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

30.815.452/0001-92 ANKER DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 5.037,82

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: COMPRESSOR DE AR EVOXX 40 LITROS - 1,14HP

Descrição: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreino P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237	(41) 3092-9793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br



10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 5.050,00

Marca: ALLIAGE/D700 40L
 Fabricante: ALLIAGE/D700 40L
 Modelo: ALLIAGE/D700 40L

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRESSOR DE AR PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES 5 3 DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. *FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDO E REGULADOR NA SAÍDA DO COMPRESSOR, COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/PURGADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO CONECTADO AO REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN. COMPATÍVEL COM COMPRESSOR DE AR 40L - DABI ATLANTE. COD. DE REFERÊNCIA: DC25681

Estado: SC Cidade: Lages Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101 Telefone: (49) 3225-5762

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 15.000,00

Marca: fiac
 Fabricante: fiac
 Modelo: fiac

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRESSOR DE AR PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES 5 3 DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. *FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDO E REGULADOR NA SAÍDA DO COMPRESSOR, COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/PURGADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO CONECTADO AO REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ISENTO DE ÓLEO; MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 212 LITROS/MIN. COMPATÍVEL COM COMPRESSOR DE AR 40L - DABI ATLANTE. COD. DE REFERÊNCIA: DC25681

Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AL SALVADOR, 1057 Nome de Contato: MARCIO Telefone: (71) 3012-0413 Email: contato@onecomercial.com.br

Item 11: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc s, costuras, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: h alógeno, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa	



Item 12: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc s, costuras, tipo encosto: cabeceira biarticulada, tipo controle: comando pedal p, cadeira e refletor, equipo: equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor: led, tipo unidade auxiliar: cuba, 2 sugadores, seringa	

Item 13: APARELHO RAO X

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Aparelho raios x, potência aparelho: 1200 w, tipo aparelho: coluna móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: 9 ma, potência cabeçote: 70 kv	

Item 14: APARELHO RAO X

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Aparelho raios x, aplicação: uso odontológico, potência cabeçote: tensão do tubo 60 kv, adicionais: portátil, componentes: microprocessado, painel lcd, sensor digital	

Item 15: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 11.165,36 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 11.165,36

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.165,36

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Equipamento odontológico, tipo: sensor digital intraoral, aspecto físico: portátil, material corpo: plástico abs, indicação: imagens de raio x digitais intraorais, fonte: conexão usb 2.0, componentes adicionais: software específico, componentes: sensor com cabo cerca 3m, suporte sensor, pendrive, característica adicional: tecnologia cmos e fibra óptica	

Preço (Compras Net) 1:

11.988,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Data: 07/07/2022 09:00

Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m, Suporte Sensor, Pendrive, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Componentes Adicionais: Software Específico, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica, Fonte: Conexão Usb 2.0, Tipo: Sensor Digital Intraoral

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 15

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:292022 / UASG:925980

Identificação: N°Pregão:292022 / UASG:925980

Referência:

UASG: 925980

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

10.567.214/0001-06 * VENCEDOR *	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.988,00
------------------------------------	--	---------------

Marca: ALLIAGE/SAEVO TAM2

Fabricante: ALLIAGE/SAEVO TAM2

Modelo: ALLIAGE/SAEVO TAM2

Descrição: Sistema Radiográfico Digital Intraoral -SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS INTRAORAIS - TAMANHO entre 1.5 ou 2 CÓDIGO CATMAT: 480154 R eferências (Acórdão TCU nº 113/2016): equivalente ou de melhor qualidade aos modelos Digital Sensor Tamanho 2 (EAGLE) ou EzSensor - Tamanho 1.5 ou 2.0 (VATECH) Tamanho do produto: área ativa de entre 24-26x33-36mm (Tamanho 1.5 ou 2) Acabamento interno em silicone e bordas com cantos chanfrados ou arredondados Cabo USB 2.0 com no mínimo 2,7 metros de comprimento Sensor tipo CMOS Suporte para o sensor Número de pixels: mínimo de 1000x1500 Resolução: mínimo de 25 pares de linha por mm Software específico do tipo plug & play (pendrive) e sem limites de licenças de uso Compatível com sistema operacional Windows Compatível com equipamento de raios-x intraoral OUTROS: Garantia mínima de 12 meses Registro na ANVISA Assistência técnica na região metropolitana da cidade de Belém (PA), ou nacional acionada por telefone

Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101

Telefone:
(49) 3225-5762



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d

19.785.718/0001-69 L. N. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA R\$ 12.000,00

Marca: VATECH
Fabricante: VATECH
Modelo: VATECH

Descrição: Sistema Radiográfico Digital Intraoral - SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS INTRAORAIS – TAMANHO entre 1.5 ou 2 CÓDIGO CATMAT: 480154 UND 3 13.770,00 41.310,00 Referências (Acórdão TCU nº 113/2016): equivalente ou de melhor qualidade aos modelos Digital Sensor Tamanho 2 (EAGLE) ou Ez Sensor – Tamanho 1.5 ou 2.0 VATECH MARCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV MAXIMINO PORPINO DA SILVA, 1994	GISELE	(91) 99216-0958	distribuidoralnrodrigues@gmail.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 12.864,57

Marca: ALLIAGE
Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Modelo: Unidade

Descrição: Sistema Radiográfico Digita/Intraoral- SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS INTRAORAIS- TAMANHO entre 1.5 ou 2 CÓDIGO CATMA T: 480154. Referências (Acórdão TCU nº 113/2016): equivalente ou de melhor qualidade aos modelos Digital Sensor Tamanho 2 (EAGLE) ou EzSensor- Tamanho 1.5 ou 2.0 (VATECH) - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS - SENSOR DIGITAL- TAMANHO entre 1.5 ou 2 Tamanho do produto: área ativa de entre 24-26x33-36mm (Tamanho 1.5 ou 2) Acabamento interno em silicone e bordas com cantos chanfrados ou arredondados Cabo USB 2.0 com no mínimo 2,7 metros de comprimento Sensor tipo CMOS Suporte para o sensor Número de pixels: mínimo de 1000x1500 Resolução: mínimo de 25 pares de linha por mm Software específico do tipo p/ug & piay (pendrive) e sem limites de licenças de uso Compatível com sistema operacional Windows Compatível com equipamento de raios-x intraoral. OUTROS: Garanti a mínima de 12 meses Registro na ANVISA Assistência técnica na região metropolitana da cidade de Belém (PA), ou nacional acionada por telefone MARCA: ALLIAGE, MODELO: EAGLE SENSOR T2, FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 10101139029

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 12.880,00

Marca: Dabi Atlante
Fabricante: Dabi Atlante Indústria Médicas Odontológicas Ltda
Modelo: Sensor Digital 2

Descrição: Sensor Intraoral Digital - Marca: Dabi Atlante - Modelo: Sensor Digital 2 - Sensor tamanho 2 (área ativa - 26 x 36,5 mm); sensor com acabamento interno em silicone; bordas com cantos chanfrados para maior conforto do paciente; Cabo com três metro de comprimento; Cabo de fácil reposição; Capture imagens de alta definição em tempo real. Com 25 pares de linha (teórico) e avançados recursos de processamento de imagem, você tem a disposição imagens nítidas para o melhor diagnóstico; Cadastre seus pacientes, capture imagens instantaneamente, laude e organize todas as imagens em segundos. Ampla range de ferramentas para edição como: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, positivo/negativo, ajuste de cor, auto-relevo, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia; Acompanha Case para transporte; Importe imagens de outros exames (panorâmicas) e fotos de seus pacientes; Exporte no sistema DICOM; Fácil envio das imagens através de e-mail; Teste de calibração do monitor para uma melhor visualização das imagens; Plug and play: software de fácil instalação; Sensor tipo CMOS; Número de Pixels: 1000 x 1500; Nível de cinza: 12 bits; Resolução: 25 pares de linha por milímetro; Eagle é uma marca Alliage do Sistema Radiográfico Digital Intraoral conforme registro Anvisa 10101139029. OBS: Não acompanha o kit de posicionador. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171	(41) 3068-3671	editais@columbiacomercial.com.br

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI R\$ 20.795,50

Marca: FIT 2 ACTEON
Fabricante: FIT 2 ACTEON
Modelo: FIT 2 ACTEON

Descrição: Sistema Radiográfico Digital Intraoral -SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIAS INTRAORAIS – TAMANHO entre 1.5 ou 2 CÓDIGO CATMAT: 480154 Tamanho do produto: área ativa de entre 24-26x33-36mm (Tamanho 1.5 ou 2) Acabamento interno em silicone e bordas com cantos chanfrados ou arredondados Cabo USB 2.0 com no mínimo 2,7 metros de comprimento Sensor tipo CMOS Suporte para o sensor Número de pixels: mínimo de 1000x1500 Resolução: mínimo de 25 pares de linha por mm Software específico do tipo plug & play (pendrive) e sem limites de licenças de uso Compatível com sistema operacional Windows Compatível com equipamento de raios-x intraoral OUTROS: Garantia mínima de 12 meses Registro na ANVISA Assistência técnica na região metropolitana da cidade de Belém (PA), ou nacional acionada por telefone

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 240, 248	POLLYANNA	(62) 3638-1000	hdx@hdx.ind.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: microimagem
Fabricante: microimagem
Modelo: T2

Descrição: Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive , Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais , Componentes Adicionais: Software Especifico , Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica , Fonte: Conexão Usb 2.0 , Tipo: Sensor Digital Intraoral

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651



Preço (Compras Net) 2:

11.663,75

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 15ª Região/Campinas/SP	Data: 28/06/2022 14:00
Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral , Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais , Fonte: Conexão Usb 2.0 , Componentes Adicionais: Software Especifico , Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive , Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica	Modalidade: Pregão Eletrônico
	Item: 15
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
Código N°Pregão:342022 / UASG:80011	Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:80011
Referência:	
UASG: 80011	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.189.855/0001-99 * VENCEDOR *	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.663,75
Marca: MICROIMAGEM Fabricante: MICROIMAGEM Modelo: NEWTRON P5XS Descrição: ULTRASSOM NEWTRON P5XS - MICROIMAGEM As vibrações perfeitamente controladas e as pontas de alta qualidade proporcionam aos tratamentos mais preservação, eficácia e conforto. * Tecnologia NEWTRON, garantia de eficácia e segurança. * Peso Equipamento: 2.100g. * Peso Peça de mão: 48g.		
Estado: SP	Cidade: Sorocaba	Endereço: R JOANA MARIA PEREIRA, 128
		Telefone: (15) 3234-3490
		Email: vendas3@medsystemhospitalar.com.br
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: Ultrassom Satelec P5 Fabricante: Ultrassom Satelec P5 Modelo: Ultrassom Satelec P5 Descrição: Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral , Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais , Fonte: Conexão Usb 2.0 , Componentes Adicionais: Software Especifico , Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive , Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica		
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
		Telefone: (21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 3:

9.844,32

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO	Data: 08/06/2022 12:30
Descrição: Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Componentes Adicionais: Software Especifico, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica, Fonte: Conexão Usb 2.0, Tipo: Sensor Digital Intraoral,	Modalidade: Pregão Eletrônico
	Item: 15
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
Código N°Pregão:322022 / UASG:984637	Identificação: N°Pregão:322022 / UASG:984637
Referência:	
UASG: 984637	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.246.555/0001-77 * VENCEDOR *	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 9.844,32
Marca: SAEVO Fabricante: ALLIAGE Modelo: SENSOR DIGITAL T1 + KIT POSICIONADOR Descrição: Sensor digital para ser utilizado junto ao raios-x odontológico, destinado ao exame radiográfico odontológico de imagens médicas intra-orais de dentes, especialmente infantil, acompanhado do kit posicionador; resolução com 25 pares de linha por milímetro quadrado, placa de fibra óptica. Área ativa aproximada de 20 x 30 mm com 1.000 X 1.500 pixels; cabo cambiável mínimo de 3,0 m de comprimento, conexão USB 2.0, ligado direto ao computador ou notebook; cabo aparafusado nas costas do sensor, pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas, as atualizações e reinstalações são livres de cobrança; software deve possuir uma gama de filtros de imagem, como brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma, realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagens por e-mail, pode ser instalado em um usuário único ou em rede. Deve permitir salvar imagens em diversos formatos e gerar laudos em PDF prontos para compartilhar. Deve acompanhar kit de posicionadores autoclaváveis completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal). Apresentar junto com proposta registro Anvisa, Certificado Inmetro e Manual do produto.		
Estado: ES	Cidade: Vitória	Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2764
		Nome de Contato: EVELINNE
		Telefone: (27) 3026-8792
		Email: licita.egr@hotmail.com



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d

10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 9.844,33

Marca: ALLIAGE/SAEVO TAM1**Fabricante:** ALLIAGE/SAEVO TAM1**Modelo:** ALLIAGE/SAEVO TAM1

Descrição: SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL Sensor digital para ser utilizado junto ao raios-x odontológico, destinado ao exame radiográfico odontológico de imagens médicas intra-orais de dentes, especialmente infantil, acompanhado do kit posicionador; resolução com 25 pares de linha por milímetro quadrado, placa de fibra óptica. Área ativa aproximada de 20 x 30 mm com 1.000 X 1.500 pixels; cabo cambiável mínimo de 3,0 m de comprimento, conexão USB 2.0, liga do direto ao computador ou notebook; cabo aparafusado nas costas do sensor, pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas, as atualizações e rein stalações são livres de cobrança; software deve possuir uma gama de filtros de imagem, como brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma , realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagen s por e-mail, pode ser instalado em usuário único ou em rede. Deve permitir salvar imagens em diversos formatos e gerar laudos em PDF prontos para compart ilhar. Deve acompanhar kit de posicionadores autoclaváveis completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal). Apresentar junto com proposta registro Anvisa, Certificado Inmetro e Manual do produto.

Estado:

SC

Cidade:

Lages

Endereço:

R SEBASTIAO FURTADO, 101

Telefone:

(49) 3225-5762

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

R\$ 9.851,75

Marca: ALLIAGE**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo:** SAEVO

Descrição: 46320-000 - SENSOR INTRAORAL TAM 1 20X30MM KIT POSICIONADOR SAEVO ALLIAGE - ****SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL SENSOR TAM ANHO 1 (ÁREA ATIVA - 20 X 30 MM) SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE; BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO CABO DE FÁCIL REPOSIÇÃO CAPTURE IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ TEM A DISPOSIÇÃO IMAGENS NÍTIDAS PARA O MELHOR DI AGNÓSTICO. CADASTRE SEUS PACIENTES, CAPTURE IMAGENS INSTANTANEAMENTE, LAUDE E ORGANIZE TODAS AS IMAGENS EM SEGUNDOS. ACOMPAN HA CASE PARA TRANSPORTE IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES (PANORÂMICAS) E FOTOS DE SEUS PACIENTES SALVE E EXPORTE NO SISTEMA DIC OM TESTE DE CALIBRAÇÃO DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS PLUG AND PLAY: SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO SENSOR T IPO CMOS NÚMERO DE PIXELS: 1000 X 1500 NÍVEL DE CINZA: 12 BITS RESOLUÇÃO: 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO DIMENSOES EXTERNAS 24,7 x 38, 3MM ****KIT POSICIONADOR PARA SENSOR INTRAORAL PARA PELICULA RADIOGRAFICA ENQUADRAMENTO PERFEITO E PRATICIDADE PERMITE A EXECUC AO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS COM RAPIDEZ E PRECISO PRODUTO AUTOCLAVAVEL M SAEVO F - SAEVO P NAC RMS 10101139028J FINAL

Estado:
MG**Cidade:**
Belo Horizonte**Endereço:**
R ERE, 34**Nome de Contato:**
JULIANA**Telefone:**
(03) 12522-8196**Email:**
licitacao5@emigeodonto.com.br

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

R\$ 14.629,99

Marca: FIT 1 MICROIMAGEM**Fabricante:** FIT 1 MICROIMAGEM**Modelo:** FIT 1 MICROIMAGEM

Descrição: "SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL Sensor digital para ser utilizado junto ao raios-x odontológico, destinado ao exame radiográfico odontológico de imagens médicas intra-orais de dentes, especialmente infantil, acompanhado do kit posicionador; resolução com 25 pares de linha por milímetro quadrado, placa de fibra óptica. Área ativa aproximada de 20 x 30 mm com 1.000 X 1.500 pixels; cabo cambiável mínimo de 3,0 m de comprimento, conexão USB 2.0, liga do direto ao computador ou notebook; cabo aparafusado nas costas do sensor, pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas, as atualizações e rein stalações são livres de cobrança; software deve possuir uma gama de filtros de imagem, como brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma , realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagen s por e-mail, pode ser instalado em usuário único ou em rede. Deve permitir salvar imagens em diversos formatos e gerar laudos em PDF prontos para compart ilhar. Deve acompanhar kit de posicionadores autoclaváveis completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal). Apresentar junto com proposta registro Anvisa, Certificado Inmetro e Manual do produto. "

Estado:
GO**Cidade:**
Goiânia**Endereço:**
R C 240, 248**Nome de Contato:**
POLLYANNA**Telefone:**
(62) 3638-1000**Email:**
hdx@hdx.ind.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 14.630,00

Marca: microimagem**Fabricante:** microimagem**Modelo:** microimagem

Descrição: Descrição: Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive, Indicação: Im agens De Raio X Digitais Intraorais, Componentes Adicionais: Software Especifico, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica, Fonte: Conexão Us b 2.0, Tipo: Sensor Digital Intraoral,

Estado:
RJ**Cidade:**
Duque de Caxias**Endereço:**
RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251**Telefone:**
(21) 7003-1651

41.684.846/0001-75 CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 14.950,00



Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO / ALLIAGE

Modelo: SENSOR T2

Descrição: Sensor digital para ser utilizado junto ao raios odontológico, destinado ao exame radiográfico odontológico de imagens médicas intra dentes, especialmente infantil, acompanhado do kit posicionador; resolução com 25 pares de linha por milímetro quadrado, placa de fibra óptica. Área ativa aproximada de 20 x 30 mm com 1.000 X 1.500 pixels; cabo cambiável mínimo de 3,0 m de comprimento, conexão USB 2.0, ligado direto ao computador ou notebook; cabo aparafusado nas costas do sensor, pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas, as atualizações e reinstalações são livres de cobrança; software deve possuir uma gama de filtros de imagem, como brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma, realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagens por e-mail, pode ser instalado em usuário único ou em rede. Deve permitir salvar imagens em diversos formatos e gerar laudos em PDF prontos para compartilhar. Deve acompanhar kit de posicionadores a utoclaváveis completo com 4 peças (1 anterior, 2 p interproximal). Apresentar junto com proposta registro Anvisa, Certificado Inmetro e Manual do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CASTRO ALVES, 184	GUSTAVO	(31) 3371-3121	licitacao@ctbh.com.br

24.575.752/0001-49 IDEA TECNOLOGIA LTDA R\$ 50.000,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: DABI ATLANTE

Modelo: EAGLE DIGITAL TAM 1

Descrição: SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL Sensor digital para ser utilizado junto ao raios-x odontológico, destinado ao exame radiográfico odontológico de imagens médicas intra-orais de dentes, especialmente infantil, acompanhado do kit posicionador; resolução com 25 pares de linha por milímetro quadrado, placa de fibra óptica. Área ativa aproximada de 20 x 30 mm com 1.000 X 1.500 pixels; cabo cambiável mínimo de 3,0 m de comprimento, conexão USB 2.0, ligado direto ao computador ou notebook; cabo aparafusado nas costas do sensor, pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas, as atualizações e reinstalações são livres de cobrança; software deve possuir uma gama de filtros de imagem, como brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma, realce de bordas, cores e alto-relevo; filtros de edição, como desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, envio das imagens por e-mail, pode ser instalado em usuário único ou em rede. Deve permitir salvar imagens em diversos formatos e gerar laudos em PDF prontos para compartilhar. Deve acompanhar kit de posicionadores autooclaváveis completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal). Apresentar junto com proposta registro Anvisa, Certificado Inmetro e Manual do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA JULITA PIRES BRETAS, 716	(31) 8712-8069	licitafacil@hotmail.com

Item 16: CONJUNTO ACADÊMICO

Preço Estimado: R\$ 2.789,67 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 2.789,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.789,67

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	Conjunto acadêmico, componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante	

Preço (Compras Net) 1:

2.600,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Secretaria de Organização Institucional | Hospital das Forças Armadas

Data: 05/04/2022 09:00

Descrição: Conjunto acadêmico, componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação: transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 16

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: NºPregão:332022 / UASG:112408

Código NºPregão:332022 / UASG:112408

Referência:

UASG: 112408



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.600,00
* VENCEDOR *		
Marca: ALLIAGE/SAEVO Fabricante: ALLIAGE/SAEVO Modelo: ALLIAGE/SAEVO Descrição: CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 FUROS, BOTAÇÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1: MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO: TRANSMISSÃO 1:1, C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE: CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO: ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS: ÓLEO LUBRIFICANTE. NECESSÁRIO REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA.		
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101
		Telefone: (49) 3225-5762

00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 2.799,00
Marca: CALU Fabricante: CALU Modelo: KIT ACADEMICO Descrição: CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: CALU ANVISA CANETA :10439290005 ANVISA MICROMOTOR: 10439290006 ANVISA CONTRA ANGULO: 10439290008 ANVISA PEÇA RETA: 10439290004 Kit Acadêmico composto por: 01 alta rotação em alumínio, silenciosa, refrigeração com spray triplo de água, sistema troca broca Push-Button (PB), conexão dois furos - terminal borden, autoclavável até a temperatura de 135°C, rolamentos em cerâmica, rotação de no mínimo 335.000 rpm; 01 micromotor em alumínio, autoclavável até 135°C, rotação entre 5.000 a 20.000 rpm, sistema de acoplamento do tipo INTRA, alto torque, silencioso, conexão dois furos, ; 01 baixa rotação (contra-ângulo) em alumínio, uso odontológico, com sistema intra de acoplamento, tipo cabeça sistema fixação push button; 01 peça reta de uso odontológico em alumínio, sistema de transmissão de 1:1, rotação de até 20.000 rpm, sistema de travamento de broca feito por anel de regulagem presente no corpo da peça reta, união engate sistema intra, forma ponta cônica, utiliza brocas PM de 2,35mm, pode ser autoclavada em temperatura de até 135°C		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854
		Nome de Contato: CAIO/RONALDO
		Telefone: (21) 2424-9265
		Email: cryssil2014@gmail.com

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 2.800,00
Marca: DX Fabricante: DX Modelo: MEGA BUTTOM Descrição: Conjunto - Kit Acadêmico composto por: 01 alta rotação em alumínio, silenciosa, refrigeração com spray triplo de água, sistema troca broca Push-Button (PB), conexão dois furos - terminal borden, autoclavável até a temperatura de 135°C, rolamentos em cerâmica, rotação de no mínimo 335.000 rpm; 01 micromotor em alumínio, autoclavável até 135°C, rotação entre 5.000 a 20.000 rpm, sistema de acoplamento do tipo INTRA, alto torque, silencioso, conexão dois furos, ; 01 baixa rotação (contra-ângulo) em alumínio, uso odontológico, com sistema intra de acoplamento, tipo cabeça sistema fixação push button; 01 peça reta de uso odontológico em alumínio, sistema de transmissão de 1:1, rotação de até 20.000 rpm, sistema de travamento de broca feito por anel de regulagem presente no corpo da peça reta, união engate sistema intra, forma ponta cônica, utiliza brocas PM de 2,35mm, pode ser autoclavada em temperatura de até 135°C; Garantia mínima para as peças de mão de um ano. Frete incluso. Marca de Referência: Kavo, Dabi-Atlante ou de melhor qualidade		
Estado: SP	Cidade: Monte Azul Paulista	Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44
		Telefone: (17) 3361-1315
		Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

08.886.401/0001-00	DENTAL FREIRE & GOULART LTDA	R\$ 2.931,34
Marca: DABI ATLANTE Fabricante: DABI ATLANTE Modelo: KIT ACADEMICO Descrição: "CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 FUROS, BOTAÇÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1: MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO: TRANSMISSÃO 1:1, C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE: CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO: ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS: ÓLEO LUBRIFICANTE. NECESSÁRIO REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA." Conjunto - Kit Acadêmico composto por: 01 alta rotação em alumínio, silenciosa, refrigeração com spray triplo de água, sistema troca broca Push-Button (PB), conexão dois furos - terminal borden, autoclavável até a temperatura de 135°C, rolamentos em cerâmica, rotação de no mínimo 335.000 rpm; 01 micromotor em alumínio, autoclavável até 135°C, rotação entre 5.000 a 20.000 rpm, sistema de acoplamento do tipo INTRA, alto torque, silencioso, conexão dois furos, ; 01 baixa rotação (contra-ângulo) em alumínio, uso odontológico, com sistema intra de acoplamento, tipo cabeça sistema fixação push button; 01 peça reta de uso odontológico em alumínio, sistema de transmissão de 1:1, rotação de até 20.000 rpm, sistema de travamento de broca feito por anel de regulagem presente no corpo da peça reta, união engate sistema intra, forma ponta cônica, utiliza brocas PM de 2,35mm, pode ser autoclavada em temperatura de até 135°C; Garantia mínima para as peças de mão de um ano. Frete incluso. Marca de Referência: Kavo, Dabi-Atlante ou de melhor qualidade.		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: R RAMIRO BARCELOS, 2381
		Nome de Contato: LUIZ CARLOS
		Telefone: (51) 3085-2903
		Email: licitacao@dentalrs.com

13.505.280/0001-31	GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI	R\$ 3.100,00
Marca: DABI-ATLANTE Fabricante: DABI-ATLANTE Modelo: Kit Acadêmico - Irrigação Externa Descrição: O kit odontológico é composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo.		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: AV INDEPENDENCIA (QUADRAS 24,33 E 34) LOTE, 08
		Nome de Contato: GEZEQUIAS
		Telefone: (61) 3573-6545
		Email: gmo.contatos@gmail.com

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.270,37
--------------------	---	--------------



Marca: KIT SIGMA AIR 107CER
Fabricante: DENTFLEX
Modelo: KIT SIGMA AIR 107CER
Descrição: 101301107 CERAM - KIT ACADEMICO 4P SIGMA AIR 3S PB CERAMIC MI01 FX110 PR01 DENTFLEX - KIT ACADEMICO COMPOSTO POR CANETA A LTA ROTACAO SIGMA AIR 3S PB CERAMIC CONTRA ÂNGULO FX 110 1:1 MICROMOTOR MI 01 PEÇA RETA PR 01 OLEO LUBRIFICANTE FLEXLUB 200ML M DE NTFLEX F DENTFLEX P NAC RMS 10427100019 / 10427100021|FINAL

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R ERE, 34 **Nome de Contato:** JULIANA **Telefone:** (03) 12522-8196 **Email:** licitacao5@emigeodonto.com.br

23.401.205/0001-84 R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. R\$ 6.954,50

Marca: Dabi Atlante.
Fabricante: Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica.
Modelo: Kit Academico
Descrição: Conjunto - Kit Acadêmico composto por: 01 Unidade – Caneta de Alta Rotação PB. Corpo peça de mão. Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135°C. Conexão Borden. Spray Triplo. Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 335.000 RPM/min. Rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho: Entre 32 e 35 libras (psi). Peso Ideal Peso líquido inferior a 30,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Fixação das Brocas - Sistema Push Button. Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico. Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes. Extremidade inclinada. Tratamento Eletroquímico - Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. 01 Unidade – Micromotor. Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135°C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Spray Externo Simples. Disponibiliza niple de encaixe para mangueira sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento. Conexão Borden. Rotação De 5.000 RPM a 20.000 RPM. Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho. 40 libras (psi). Acoplamento Através do sistema INTRA. Peso Ideal Peso líquido inferior a 80,0 gramas. Alto Torque Baixo Ruído de Trabalho. Tratamento Eletroquímico. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. 01 Unidade - Contra-Ângulo. Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135°C. Fácil Acoplamento. Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 13.600 RPM/min. Transmissão 1:1. Peso Ideal Peso líquido inferior a 49,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Fixação das Brocas - Sistema Push Button. Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Formato Ergonômico. Compacta, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos. 01 Unidade - Peça Reta. Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135°C. Fácil Acoplamento. Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 12.400 RPM/min. Transmissão 1:1. Peso Ideal Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Fixação das Brocas. Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Formato Ergonômico. Compacta, possui ranhuras antiderrapantes. Alta Rotação - Anvisa 10069210065. Baixa rotação (Micromotor, Contra Angulo e Peça Reta) - Anvisa 10069210073. Garantia: 6 (seis) meses. Frete incluso.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R 74, 160 **Telefone:** (62) 3221-8900/ (62) 3213-4297 **Email:** gerencia@itacon.cnt.br

Preço (Compras Net) 2:

2.989,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Hospital Naval de Brasília **Data:** 16/02/2022 09:00
Descrição: Conjunto acadêmico, componente: alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais: 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1: micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação e transmissão 1:1, c, refrigeração externa, tipo encaixe: conexão borden (2 furos), apresentação: estojo, conjunto completo, acessórios: óleo lubrificante **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:102021 / UASG:787700 **Item:** 16
Reféncia: **Quantidade:** 6
UASG: 787700 **Unidade:** Unidade
Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:787700 **Ata:** [Link Ata](#)

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.989,00
 * VENCEDOR *



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo: Dentemed

Descrição: CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado:

RJ

Cidade:

Duque de Caxias

Endereço:

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

Telefone:

(21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 3:

2.780,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE ANAPOLIS

Data: 08/02/2022 09:30

Descrição: Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Retta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa, Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão, Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 16

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:72022 / UASG:120624

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:120624

Referência:

UASG: 120624

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.567.214/0001-06

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 2.780,00

* VENCEDOR *

Marca: ALLIAGE/D700

Fabricante: ALLIAGE/D700

Modelo: ALLIAGE/D700

Descrição: "CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 FUROS, BOTÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1: MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO: TRANSMISSÃO 1:1, C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE: CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO: ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS: ÓLEO LUBRIFICANTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: KIT COMPOSTO POR UMA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO, E AINDA A CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E ÓLEO LUBRIFICANTE. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C, CONEXÃO BORDEN, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO 420.000 RPM. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO. 5 ANOS DE GARANTIA DO KIT. EQUIPAMENTO EQUIVALENTE AO KIT ACADÊMICO DABI ATLANTE, COD DE REFERÊNCIA 116716."

Estado:

SC

Cidade:

Lages

Endereço:

R SEBASTIAO FURTADO, 101

Telefone:

(49) 3225-5762

Item 17: CANETA ALTA ROTACÃO

Preço Estimado: R\$ 532,42 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 532,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 532,42

Quantidade

Descrição

Observação

26 Unidades

Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça pequena

Preço (Compras Net) 1:

479,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE | Distrito Sanitário Especial Indígena - Médio Solimões

Data: 01/08/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 17



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

49 / 93

Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável ,
Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo
Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior
400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:257029

Código N°Pregão:102022 / UASG:257029

Referência:

UASG: 257029

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
29.312.896/0001-26 * VENCEDOR *	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$ 479,00			
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: prime cx207-w-2 Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO; ROLAMENTOS COM ESFERA DE CERÂMICA; VELOCIDADE MÁXIMA; VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 2 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO (PUSH BUTTON), TIPO CONEXÃO; CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA; CABEÇA PEQUENA. "PRODUTO FABRICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA ANVISA, N. 04 D E 24/09/2015 E N.22 DE 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "DENTISTRY – HANDPIECES AND MOTORS", RESOLUÇÃO RDC 39/2013 (ANVISA) - REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207-W-2 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (31) 3245-6768	Email: cristiano.dentmed@gmail.com
52.393.246/0001-74	CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 479,99			
Marca: CALU Fabricante: CALU Modelo: Caneta de alta rotação perfecta II spray triplo PB Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento; Rolamentos com esfera de cerâmica; velocidade máxima; velocidade máxima maior 400.000 RPM, refrigeração 2 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão; conexão 2 furos, tipo cabeça; cabeça pequena.					
Estado: SP	Cidade: Araraquara	Endereço: R LYDIA MONTEIRO DA SILVA, 346	Nome de Contato: Aline	Telefone: (16) 3332-3812	Email: caluodontologicos@hotmail.com
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO EIRELI	R\$ 509,98			
Marca: PERFECTA II PB Fabricante: CALU ODONTO Modelo: NAC Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento; Rolamentos com esfera de cerâmica; velocidade máxima; velocidade máxima maior 400.000 RPM, refrigeração 2 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão; conexão 2 furos, tipo cabeça; cabeça pequena.					
Estado: SP	Cidade: Caraguatatuba	Endereço: AV AMAZONAS, 320	Nome de Contato: Alexandre Magno Moliterno	Telefone: (12) 3882-4363	Email: dentallitoranea@uol.com.br
33.992.679/0001-00	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 868,16			
Marca: NECTA MAXI PLUS Fabricante: DENTSCLEAR Modelo: UND Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena					
Estado: RS	Cidade: Canoas	Endereço: AVENIDA GUILHERME SCHELL, 5626	Telefone: (51) 3051-7224 / (51) 8171-8072 / (51) 3051-7224	Email: adm.mvrepresentacoes@gmail.com	
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 868,17			
Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo: IMPACT 3S PB CERAMIC Descrição: - CANETA AR IMPACT 3S PB CERAMIC DENTFLEX - CANETA ALTA ROTACAO MAIOR POTENCIA DE TRABALHO, IDEAL P/PROCEDIMENTOS CLINICOS QUE EXIGEM ALTO TORQUE; MAIOR PODER DE REFRIGERACAO PROPORCIONADO PELO SISTEMA DE SPRAY TRIPLO; AMBITO DE ROTACAO DE 380.000 A 420.000RPM; PRESSAO DE TRABALHO 2,2 A 2,5 BAR (31 A 35 LIBRAS/POL2); ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); SISTEMA DE TROCA DE BROCAS PUSH BUTTON M - IMPACT 3S PB CERAMIC F - DENTFLEX P - NAC RMS:10427100019FINAL					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34	Nome de Contato: JULIANA	Telefone: (03) 12522-8196	Email: licitacao5@emigeodonto.com.br
13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	R\$ 930,00			
Marca: SHUSTER Fabricante: SHUSTER Modelo: SHUSTER Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena					



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

Estado: SC	Cidade: Caibi	Endereço: R EGIDIO FERRONATO, 188	Nome de Contato: ELISVANDIA MATOS DONINI	Telefone: (49) 3648-0897	Email: comercial@higix.com.br
------------	---------------	-----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------

17.293.872/0001-98	SILVA E SANTOS CONSTRUCOES LTDA	R\$ 972,39
--------------------	---------------------------------	------------

Marca: Neolab/207-W-TP
Fabricante: Neolab/207-W-TP
Modelo: Neolab/207-W-TP
Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena

Estado: AM	Cidade: Manacapuru	Endereço: A RODOVIA MANOEL URBANO, S/N	Telefone: (92) 9188-6657/ (92) 8148-8427	Email: ergue.mais@gmail.com
------------	--------------------	--	--	-----------------------------

00.174.282/0001-43	ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 992,20
--------------------	--	------------

Marca: Schuster
Fabricante: Schuster
Modelo: Unidade
Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento; Rolamentos com esfera de cerâmica; velocidade máxima; velocidade máxima maior 400.000 RPM, refrigeração 2 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão; conexão 2 furos, tipo cabeça; cabeça pequena.

Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: R GENERAL VITORINO, 265	Nome de Contato: ANA	Telefone: (51) 3028-0646	Email: vendas@odontotche.com.br
------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

43.159.926/0001-37	B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 992,24
--------------------	------------------------------	------------

Marca: Rzo
Fabricante: Rzo
Modelo: Rzo
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PEQUENA A

Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R DAS JANDAIAS, 278	Telefone: (92) 9413-5014	Email: biamalibuu@gmail.com
------------	----------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

11.274.624/0001-13	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	R\$ 992,24
--------------------	-------------------------------	------------

Marca: SHUSTER
Fabricante: SHUSTER
Modelo: NACIONAL
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PEQUENA

Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AVENIDA LEONARDO MALCHER, 2964	Telefone: (92) 3228-6111 / (92) 3213-6659	Email: mamore@mamore.com
------------	----------------	--	---	--------------------------

Preço (Compras Net) 2: 615,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário de Santa Maria Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena Código N°Pregão:562022 / UASG:155125 Referência: UASG: 155125	Data: 26/05/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico Item: 17 Quantidade: 1 Unidade: Unidade Ata: Link Ata Identificação: N°Pregão:562022 / UASG:155125
---	--

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.644.818/0001-08	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 615,00
--------------------	--	------------



Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: prime cx 207

Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry – Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 -Y- S3 PB MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R MONTEIRO LOBATO, 757	(51) 8233-7847	financeiro@calmed.com.br

60.751.385/0001-50 ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO R\$ 623,47

Marca: GNATUS AX1 NT

Fabricante: GNATUS AX1 NT

Modelo: GNATUS AX1 NT

Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão(push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PRUDENTE DE MORAIS, 2010	(16) 3635-2802/ (16) 9182-5421	dentalaguiarrosado@terra.com.br

93.327.161/0001-75 PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA R\$ 791,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Z255

Descrição: Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão (Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Barão de Cotegipe	R EMILIO DE RE, 40	(54) 3523-1254

44.899.489/0001-50 DEMC PREV PPCI RF PRESTACAO DE SERVICOS E SOLUCOES LTDA R\$ 1.006,89

Marca: SHUSTER/SUPREMA

Fabricante: SHUSTER/SUPREMA

Modelo: Caneta Alta Rotação

Descrição: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Triunfo	ROD TF 10, KM 27, SN	(51) 9901-1485	graci.rs2009@hotmail.com

Preço (Compras Net) 3:

503,26

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 2º Batalhão de Engenharia de Construção

Data: 03/03/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 17

Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça pequena

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:52022 / UASG:160203

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160203

Referência:

UASG: 160203

34.412.925/0001-61 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E R\$ 503,26
* VENCEDOR * HOSPITALARES - EIRELI



Marca: MAXI PLUS

Fabricante: DENTSCLER

Modelo: MAXI PLUS

Descrição: Caneta de Alta Rotação (registro ANVISA 80055110002), com corpo em alumínio anodizado com canais arredondados e pega, cabeça de tamanho reduzido, acoplamento borden, spray tripla direcionado a ponta ativa da broca. Rotação máxima 380.000rpm, sistema troca broca press button (PB), torque 0.1 3ncm. Baixo nível de ruído e vibração, esterilizável. Marca/modelo: MAXI PLUS Fabr.: DENTSCLER Prazo de validade ou garantia: conforme edital.

Estado: SP **Cidade:** São José dos Campos **Endereço:** ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N **Telefone:** (12) 3209-4839 **Email:** athena.negocios@gmail.com

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI R\$ 512,00

Marca: PERFECTA II PB

Fabricante: CALU ODONTO

Modelo: NAC

Descrição: Caneta de Alta Rotação (registro ANVISA 80055110002), com corpo em alumínio anodizado com canais arredondados e pega, cabeça de tamanho reduzido, acoplamento borden, spray tripla direcionado a ponta ativa da broca. Rotação máxima 380.000rpm, sistema troca broca press button (PB), torque 0.1 3ncm. Baixo nível de ruído e vibração, esterilizável.

Estado: SP **Cidade:** Caraguatuba **Endereço:** AV AMAZONAS, 320 **Nome de Contato:** Luiz Carlos dos Santos **Telefone:** (12) 3883-1589 **Email:** comercialodontosto@uol.com.br

05.412.147/0001-02 DENTAL OESTE EIRELI R\$ 700,00

Marca: Kavo

Fabricante: Kavo

Modelo: KAVO 605C

Descrição: Caneta de Alta Rotação (registro ANVISA 80055110002), com corpo em alumínio anodizado com canais arredondados e pega, cabeça de tamanho reduzido, acoplamento borden, spray tripla direcionado a ponta ativa da broca. Rotação máxima 380.000rpm, sistema troca broca press button (PB), torque 0.1 3ncm. Baixo nível de ruído e vibração, esterilizável.

Estado: SC **Cidade:** Iporã do Oeste **Endereço:** R DAS FLORES, 549 **Nome de Contato:** KARINE **Telefone:** (49) 3634-1047 **Email:** vendas1.dentaloeste@gmail.com

27.448.379/0001-53 MAGAZINE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 756,00

Marca: KAVO

Fabricante: VAVO

Modelo: UNIDADE

Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça pequena

Estado: PI **Cidade:** Picos **Endereço:** AVENIDA JOSE DE MOURA MONTEIRO, S/N **Telefone:** (89) 9451-6644 **Email:** contabilidadegrupouniao@hotmail.com

Item 18: CANETA BAIXA ROTAC, A~O

Preço Estimado: R\$ 436,88 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 436,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 436,88

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático	

Preço (Compras Net) 1:

470,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA**Data:** 10/06/2022 09:00

Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

Modalidade: Pregão Eletrônico**Item:** 18**Quantidade:** 30**Código** N°Pregão:452022 / UASG:980425**Unidade:** Unidade**Referência:****Ata:** [Link Ata](#)

UASG: 980425

Identificação: N°Pregão:452022 / UASG:980425

29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$ 470,00			
* VENCEDOR *					
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME CX235-1F Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F C/ MANDRIL FG MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (31) 3245-6768	Email: cristiano.dentmed@gmail.com

52.393.246/0001-74	CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 490,10			
Marca: calu Fabricante: calu Modelo: calu Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO.					
Estado: SP	Cidade: Araraquara	Endereço: R LYDIA MONTEIRO DA SILVA, 346	Nome de Contato: Aline	Telefone: (16) 3332-3812	Email: caluodontologicos@hotmail.com

36.028.477/0001-22	HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 497,08			
Marca: DX Fabricante: DX Modelo: DX Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão REG:80055110012					
Estado: PA	Cidade: Parauapebas	Endereço: R 139, SN	Nome de Contato: NEUDA	Telefone: (94) 9159-5157/ (94) 9301-0764	Email: licitacao@hiperfar.com.br

36.850.210/0001-16	ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 500,00		
Marca: DENT-FLEX INDUSTRIA Fabricante: DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo: DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição: "CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO."				
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: TV WE 66, 612	Telefone: (91) 3231-1400	Email: alexandrem.rocha@hotmail.com

42.081.183/0001-67	HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 544,50		
Marca: schuster Fabricante: schuster Modelo: schuster Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO.				
Estado: SP	Cidade: Santos	Endereço: R SILVA JARDIM, 166	Telefone: (11) 5535-0731	Email: contato@healthxp.com.br

05.048.534/0001-01	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 625,00			
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT Modelo: Contra Ângulo de Baixa Rotação – T10- Descrição: "CANE f A BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSAO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, RGRFRIGGRAÇÃO G, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO."					
Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: R FERNANDO GUILHOM, 67	Nome de Contato: SEBASTIÃO	Telefone: (91) 3711-4085	Email: licitacaonortemed@hotmail.com

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 627,71
--------------------	---	------------



Marca: FX 110 C SPRAY

Fabricante: FX 110 C SPRAY

Modelo: DENTFLEX

Descrição: 101103002 - CONTRA ANGULO INTRA FX 110 C SPRAY DENTFLEX - CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO FABRICADO EM LATAO, CROMADO, COM CABECA INCLINADA AUTOCLAVAVEL A 135 °C. POSSUI SISTEMA DE PINCA TIPO TRAVA COM TRANSMISSAO 1:1, VELOCIDADE MAXIMA DE 25000 RPM, POSSUI REFRIGERACAO EXTERNA ENCAIXE AO MICROMOTOR INTRA NORMA ISO 3964. CABECA POSSUI LARGURA DE 7.8MM, COMPRIMENTO DE 14MM, ALTURA DE 12MM E ANGULACAO DE 20°, COMPRIMENTO TOTAL 91.5MM. PESO DA PECA DE 44G M - FX 110 C SPRAY F - DENTFLEX P - NAC RMS: 104271000 13FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 845,54

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SCHUSTER

Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO. REGISTRO: 80354800014

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4627	(91) 8579-4271	financeiro.ahcor@gmail.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 848,00

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: Unidade

Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO. MARCA: D700; FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA; PROCEDÊNCIA NACIONAL; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; REGISTRO ANVISA N° 10069210073

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com

08.691.632/0001-50 E T MARQUES EIRELI R\$ 900,00

Marca: DX INDÚSTRIA

Fabricante: DX INDÚSTRIA

Modelo: UNIDADE

Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	R OSVALDO CRUZ, 61	(91) 3711-6983

16.698.619/0001-51 AMP HOSPITALAR EIRELI R\$ 1.200,00

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo: CONTRA ANGULO INTRA DX

Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GUARAPARI, 127	WALTER	(62) 3207-3031	amphospitalar@gmail.com

17.763.550/0001-65 L C B PONTES EIRELI R\$ 1.330,00

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: PB SL31

Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	AV ALTAMIRA, 208	(91) 8880-6975

37.205.854/0001-14 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS R\$ 1.333,33

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo: caneta

Descrição: "CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: TRAVA LT, FG, REFRIGERAÇÃO C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO: MOTOR PNEUNÁTICO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Santo Antônio de Goiás	AV BRASIL, SN	(62) 3595-4050	contabilidadecamposs@hotmail.com



Preço (Compras Net) 2:

400,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO NORDESTE Hospital de Guarnição de João Pessoa - HGU-JP	Data: 24/03/2022 08:00
Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:52022 / UASG:160139	Item: 18
Refêrencia:	Quantidade: 12
UASG: 160139	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160139

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
29.312.896/0001-26 * VENCEDOR *	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$ 400,00			
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F Descrição: CONTRA ÂNGULO Contra ângulo sistema push bottom, spray único externo direcionado para a ponta da broca, corpo em alumínio anodizado, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, autoclavável, relação de transmissão 1: 1. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005"					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (31) 3245-6768	Email: cristiano.dentmed@gmail.com
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 568,17			
Marca: DX CONTRA ÂNGULO PB Fabricante: DX CONTRA ÂNGULO PB REF.INTERNA Modelo: DX CONTRA ÂNGULO PB REF.INTERNA Descrição: "CONTRA ÂNGULO Contra ângulo sistema push bottom, spray único externo direcionado para a ponta da broca, corpo em alumínio anodizado, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, autoclavável, relação de transmissão 1: 1."					
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897	Email: vscosta@vscosta.com.br	
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 909,00			
Marca: DENTMED Fabricante: DENTMED Modelo: DENTMED Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1,TROCA DE BROCA TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO O C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO MOTOR PNEUMÁTICO					
Estado: PB	Cidade: Campina Grande	Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137	Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	Email: medic.orcamento@gmail.com	
09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 909,95			
Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo: DENTSCLER Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão					
Estado: PB	Cidade: Cajazeiras	Endereço: AV SEVERINO CORDEIRO, 402	Nome de Contato: PAULO JOSÉ	Telefone: (83) 3531-3217	Email: dentalcajazeiras@gmail.com

Preço (Compras Net) 3:

440,64

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Data: 15/02/2022 09:00
Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:272022 / UASG:987885	Item: 18
Refêrencia:	Quantidade: 100
UASG: 987885	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
34.412.925/0001-61 * VENCEDOR *	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 440,64			
<p>Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo: DENTSCLER Descrição: " CONTRA ANGULO AUTOCLAVAVEL - Contra ângulo. O corpo do contra ângulo deverá ser fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado. Possuir fácil acoplamento com sistema INTRA giratório. Formato ergonômico, compacto, possuir ranhuras antiderrapantes e cabeça pequena. A fixação das brocas deverá ser por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Ter baixo nível de ruído e vibração e trava de broca em aço inoxidável. Especificações técnicas: Rotação: máximo 20.000 rpm. Peso líquido: inferior a 71g. Acoplamento do sistema INTRA. Autoclavável: a 135° C. " Marca/modelo: DENTSCLER Fabr.: DENTSCLER Prazo de validade ou garantia: Conforme Edital.</p>					
Estado: SP	Cidade: São José dos Campos	Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	Telefone: (12) 3209-4839	Email: athena.negocios@gmail.com	
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 507,00			
<p>Marca: DX CONTRA ÂNGULO REF Fabricante: DX CONTRA ÂNGULO REF. EXTERNA Modelo: DX CONTRA ÂNGULO REF. EXTERNA Descrição: " CONTRA ANGULO AUTOCLAVAVEL - Contra ângulo. O corpo do contra ângulo deverá ser fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado. Possuir fácil acoplamento com sistema INTRA giratório. Formato ergonômico, compacto, possuir ranhuras antiderrapantes e cabeça pequena. A fixação das brocas deverá ser por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Ter baixo nível de ruído e vibração e trava de broca em aço inoxidável. Especificações técnicas: Rotação: máximo 20.000 rpm. Peso líquido: inferior a 71g. Acoplamento do sistema INTRA. Autoclavável: a 135° C. "</p>					
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897	Email: vscosta@vscosta.com.br	
43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 530,00			
<p>Marca: Calu Fabricante: Calu Modelo: Contra Ângulo Descrição: CONTRA ANGULO AUTOCLAVAVEL - Contra ângulo. O corpo do contra ângulo deverá ser fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado. Possuir fácil acoplamento com sistema INTRA giratório. Formato ergonômico, compacto, possuir ranhuras antiderrapantes e cabeça pequena. A fixação das brocas deverá ser por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Ter baixo nível de ruído e vibração e trava de broca em aço inoxidável. Especificações técnicas: Rotação: máximo 20.000 rpm. Peso líquido: inferior a 71g. Acoplamento do sistema INTRA. Autoclavável: a 135° C. Marca: Calu. Registro MS: 10439290008.</p>					
Estado: PR	Cidade: Loanda	Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 418	Telefone: (44) 9998-5005	Email: contabil1@ellittecon.com.br	
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 661,63			
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: T10 Descrição: Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático , Relação Transmissão: Transmissão 1:1 , Troca De Broca: Trava Lt/Fg , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Cabeça: Cabeça Padrão</p>					
Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612	Nome de Contato: MAIRA/ALEXANDRE	Telefone: (46) 3524-5307	Email: odontomedifb@hotmail.com
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	R\$ 662,58			
<p>Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo: FX 110 C SPRAY ADAPTA Descrição: 101103002 - CONTRA ANGULO INTRA FX 110 C SPRAY E ADAPTADOR DENTFLEX - CONTRA ANGULO INTRA FACILMENTE ACOPLADO AO MICRO MOTOR INTRA MONTADO SOBRE 2 ROLAMENTOS EVITANDO SUPER AQUECIMENTO; ROTACAO 1:1;SIST DE FIXACAO DA BROCA ATRAVES DE TRAVA ACO INOX CORPO GIRATORIO FACILITA MANUSEIO;CABECA C/12 POSICOES DIFERENTES;C/REFRIG;BAIXA ROTACAO COD:10.1.2.007 M-DENTFLEX F-DENTFLEX P-NAC RMS: 10427100013JFINAL</p>					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34	Nome de Contato: JULIANA	Telefone: (03) 12522-8196	Email: licitacao5@emigeodonto.com.br



Item 19: MICRO MOTOR

Preço Estimado: R\$ 592,55 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 592,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 592,55

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração externa	

Preço (Compras Net) 1:

493,66

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

Data: 27/05/2022 09:30

Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 19

Código N°Pregão:542022 / UASG:453405

Quantidade: 70

Refêrencia:

Unidade: Unidade

UASG: 453405

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:542022 / UASG:453405

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.089.732/0001-16 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 493,66
* VENCEDOR *

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo: MICRO MOTOR INTRA REFRIGERADO

Descrição: CANETA AUTOCLAVÁVEL DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR - Descritivo Técnico DX: Micromotor INTRA Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos. Pressão: 220 kpa (2,2 br) 55 1/min Giro: livre 360° Eixo: aço inox Rolamentos: aço inox Encaixe: borden Sistema: INTRAmatic Rotor: balanceado manualmente Rotação máx: 20.000 rpm Design: ergonômico Peso: 80 gramas Consumo de ar:55 l/min Consumo de água: 50 ml/min Spray: mangueira interna Inversão de Rotação:anel giratório Acessório: Óleo lubrificante 10 ml Opcionais: Com ou sem Refrigeração

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

AV MARINGA, 1228

LEANDRO

(41) 3014-0010

licitacoes@cirupar.com.br

10.728.371/0001-48 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$ 495,00

Marca: DENTSCLER

Fabricante: DENTSCLER

Modelo: MM INTRA C/R

Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Cedral

R LUIZ ZELIOLI, 19

Felipe

(17) 3227-9648

tkmedlicitacao1@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 501,00

Marca: DX

Fabricante: DX

Modelo: MICRO MOTOR INTRA

Descrição: CANETA AUTOCLAVÁVEL DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR: com baixa emissão de ruído, rotação no sentido horário e anti-horário, com ranhuras antiderrapantes. Alumínio com tratamento anodizado, Sistema de tratamento de enrijecimento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca conexão através de terminal tipo Borden 2 furos; sistema tipo infra com pino, trava simples e prática, tipo engate rápido, para conectar e desconectar a peça reta e o contra ângulo; adaptador de pontas permite que os acessórios acoplados se tornem livres nos movimentos na mão do CD, e evita a tensão na mangueira; c orpo em alumínio anodizado; anel regular da rotação do micromotor possibilita seleção de velocidade entre 3.000 e 20.000 RPM; inversão de rotação para a esquerda do anel; sistema de refrigeração através de spray; consumo de ar de 65 L/min e pressão de trabalho de 40 psi; peso líquido inferior a 80 gramas acompanha borracha de vedação da conexão e óleo lubrificante da mesma marca ; esterilização através de autoclave até 135° C e 2,2 bar. Garantia mínima 24 (vinte e quatro) meses

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

93.327.161/0001-75 PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA R\$ 685,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: X10

Descrição: Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Barão de Cotegipe

R EMILIO DE RE, 40

(54) 3523-1254

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 801,99

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: X10 + OLEO ODONTOLUB

Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO MICROMOTOR, CONEXÃO CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: michali.equipamentos@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	---

43.352.606/0001-07 MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI R\$ 802,00

Marca: Dentflex
Fabricante: Dentflex
Modelo: Micromotor
Descrição: CANETA AUTOCLAVÁVEL DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR: com baixa emissão de ruído, rotação no sentido horário e anti-horário, com ranhuras antiderrapantes. Alumínio com tratamento anodizado, Sistema de tratamento de enrijecimento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca conexão através de terminal tipo Borden 2 furos; sistema tipo infra com pino, trava simples e prática, tipo engate rápido, para conectar e desconectar a peça reta e o contra ângulo; adaptador de pontas permite que os acessórios acoplados se tornem livres nos movimentos na mão do CD, e evita a tensão na mangueira; c orpo em alumínio anodizado; anel regular da rotação do micromotor possibilita seleção de velocidade entre 3.000 e 20.000 RPM; inversão de rotação para a esquerda do anel; sistema de refrigeração através de spray; consumo de ar de 65 L/min e pressão de trabalho de 40 psi; peso líquido inferior a 80 gramas acompanha borracha de vedação da conexão e óleo lubrificante da mesma marca ; esterilização através de autoclave até 135° C e 2,2 bar. Garantia mínima 24 (vinte e quatro) meses. Marca: Dentflex - Intra MI 01. Registro MS: 10427100013.

Estado: PR	Cidade: Loanda	Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 418	Telefone: (44) 9998-5005	Email: contabil1@ellittecon.com.br
----------------------	--------------------------	---	------------------------------------	--

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 820,00

Marca: DENTFLEX
Fabricante: DENTFLEX
Modelo: Micromotor MI 01+ GuarniçãoBorden + óleolubrifican
Descrição: MARCA: DENTFLEX MODELO: Micromotor MI 01+ GuarniçãoBorden + óleolubrificante 10 ml DESCRIÇÃO: CANETA AUTOCLAVÁVEL DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR: com baixa emissão de ruído, rotação no sentido horário e anti-horário, com ranhuras antiderrapantes. Alumínio com tratamento anodizado, Sistema de tratamento de enrijecimento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca conexão através de terminal tipo Borden 2 furos; sistema tipo infra com pino, trava simples e prática, tipo engate rápido, para conectar e desconectar a peça reta e o contra ângulo; adaptador de pontas permite que os acessórios acoplados se tornem livres nos movimentos na mão do CD, e evita a tensão na mangueira; corpo em alumínio anodizado; anel regular da rotação do micromotor possibilita seleção de velocidade entre 3.000 e 20.000 RPM; inversão de rotação para a esquerda do anel; sistema de refrigeração através de spray; consumo de ar de 65 L/min e pressão de trabalho de 40 psi; peso líquido inferior a 80 gramas acompanha borracha de vedação da conexão e óleo lubrificante da mesma marca ; esterilização através de autoclave até 135° C e 2,2 bar ANVISA: 10427100021

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	--

10.841.010/0001-03 VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 854,11

Marca: DABI ATLANTE
Fabricante: ALLIAGE
Modelo: MM INTRA SL 30 C SPRAY - - DABI
Descrição: CANETA AUTOCLAVÁVEL DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R VISCONDE DE NACAR, 72	Nome de Contato: VICENTE	Telefone: (41) 3532-8167	Email: jamile@vaspj.com.br
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 910,62

Marca: DENTFLEX
Fabricante: DENTFLEX
Modelo: MICROMOTOR MI 01
Descrição: DENTFLEX MICROMOTOR MI 01 Anvisa 10427100010 É indicado para tratamentos odontológicos, em trabalhos como: preparo das cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de próteses. Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 a 25.000 rpm; Turbina confeccionada em aço inoxidável que garante maior durabilidade; Sistema INTRA, permite giro leve de 360°; Baixo nível de vibração de ruído.

Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
----------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

Preço (Compras Net) 2: 594,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário de Santa Maria	Data: 26/05/2022 09:00
Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:562022 / UASG:155125	Item: 19
Refêrencia:	Quantidade: 1
UASG: 155125	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:562022 / UASG:155125



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.644.818/0001-08	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 594,00		
* VENCEDOR *				
Marca: dentemed				
Fabricante: DENTEMED LTDA				
Modelo: prime cx 235				
Descrição: Caneta baixa rotação, tipo micromotor, conexão borden 2 furos, c/ refrigeração externa. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235 (REFRI GERAÇÃO EXTERNA) MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R MONTEIRO LOBATO, 757	(51) 8233-7847	financeiro@calmed.com.br

60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R\$ 603,90		
Marca: GNATUS IX1				
Fabricante: GNATUS IX1				
Modelo: GNATUS IX1				
Descrição: Caneta baixa rotação, tipo micromotor, conexão borden 2 furos, c/ refrigeração externa.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PRUDENTE DE MORAIS, 2010	(16) 3635-2802/ (16) 9182-5421	dentalaguiarrosado@terra.com.br

93.327.161/0001-75	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	R\$ 690,00	
Marca: SCHUSTER			
Fabricante: SCHUSTER			
Modelo: SCHUSTER			
Descrição: Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Barão de Cotegipe	R EMILIO DE RE, 40	(54) 3523-1254

44.899.489/0001-50	DEMC PREV PPCI RF PRESTACAO DE SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R\$ 1.599,00		
Marca: NEOLAB/D700/SAEVO/ D				
Fabricante: NEOLAB/D700/SAEVO/ DENTAL SPEEP				
Modelo: Caneta Baixa Rotação				
Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Triunfo	ROD TF 10, KM 27, SN	(51) 9901-1485	graci.rs2009@hotmail.com

Preço (Compras Net) 3:

690,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando de Operações Terrestres Comando de Aviação do Exército Base de aviação de Taubaté	Data:	05/05/2022 10:00
Descrição:	Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Código	NºPregão:272021 / UASG:160518	Item:	19
Refêrencia:	UASG: 160518	Quantidade:	6
		Unidade:	Unidade
		Ata:	Link Ata
		Identificação:	NºPregão:272021 / UASG:160518

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	R\$ 690,00		
* VENCEDOR *				
Marca: D700				
Fabricante: Alliage				
Modelo: SL30				
Descrição: Micro-motor, modelo intra D700, corpo de alumínio anodizado e baixo nível de ruído, sem spray. Marca/Modelo: D700 / SL30 Registro: 10069210073				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAPITAO ANTONIO BUENO RANGEL, 266	(11) 3901-1000	comercial5@pelisserv.com.br

08.886.401/0001-00	DENTAL FREIRE & GOULART LTDA	R\$ 775,00
--------------------	------------------------------	------------



Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: MICROMOTOR

Descrição: Peça de reposição tipo micro- motor, modelo intra D700, corpo de alumínio anodizado e baixo nível de ruído, sem spray. Padrão de referência Dabi Atlante. *Verificar justificativa da marca constante no processo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R RAMIRO BARCELOS, 2381	LUIZ CARLOS	(51) 3085-2903	licitacao@dentalrs.com

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 920,00

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo: MI 01

Descrição: MARCA: DENTFLEX MODELO: MI 01 DESCRIÇÃO: Peça de reposição tipo micro- motor, corpo de alumínio anodizado e baixo nível de ruído, sem spray

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA R\$ 921,00

Marca: MM intra sl 30 c/ sp

Fabricante: MM intra sl 30 c/ spray - marca D700

Modelo: MM intra sl 30 c/ spray - marca D700

Descrição: "Peça de reposição tipo micro-motor Peça de reposição tipo micro- motor, modelo intra D700, corpo de alumínio anodizado e baixo nível de ruído, sem spray. Padrão de referência Dabi Atlante. *Verificar justificativa da marca constante no processo."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vsocosta.com.br

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI R\$ 964,10

Marca: PR SL30

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: PR SL30

Descrição: 16000002216 - PEÇA RETA INTRA SL 30 D700 ALLIAGE - PEÇA RETA FORMATO ANATOMICO E LEVE FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C COM MATERIAL RESISTENTE E DE LONGA DURABILIDADE FIXAÇÃO DA BROCA SIMPLES E SEGURA POR MEIO DE ANEL GIRATORIO FACIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE E XTERNA A PEÇA DE MAO PARA A PASSAGEM DA AGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATE A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTACAO MAXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSAO 1:1 PESO LIQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO UTILIZA BROCA STANDARD, HASTE TIPO 2. POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES SISTEMA: INTRA GIRATORIO M PR SL30 F ALLIAGE P NAC RMS 10069210073JFINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 998,00

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: dentemed

Descrição: Descrição: Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Micromotor , Conexão: Conexão Borden 2 Furos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

67.403.154/0001-03 A. M. MOLITERNO EIRELI R\$ 999,99

Marca: DABI

Fabricante: DABI

Modelo: imp

Descrição: " Peça de reposição tipo micro- motor, modelo intra D700, corpo de alumínio anodizado e baixo nível de ruído, sem spray. Padrão de referência Dabi Atlante. *Verificar justificativa da marca constante no processo."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AV AMAZONAS, 320	Alexandre Magno Moliterno	(12) 3882-4363	dentallitoranea@uol.com.br

40.660.759/0001-15 WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 1.166,00

Marca: SURYA DENTAL

Fabricante: SURYA DENTAL

Modelo: PEÇA DE REPOSIÇÃO TIPO MICRO-MOTOR

Descrição: Peça de reposição tipo micro- motor, modelo intra D700, corpo de alumínio anodizado e baixo nível de ruído, sem spray. Padrão de referência Dabi Atlante. *Verificar justificativa da marca constante no processo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CASTELO DE SINTRA, 910	NEUSIMAR	(31) 3665-6550	contato@wmsolutions.com.br



Item 20: UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COMPONENTES 2 SUGADORES, 6 E 11 MM DE DIÂMETRO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM REGULAGEM DE SUÇÇÃO COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO, PONT EIRAS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO EM BOMBA DE VÁCUO	

Item 21: PECA RETA

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Caneta baixa rotação, tipo: peça reta, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: anel destravador, refrigeração: s, refri geração	

Item 22: EQUIPAMENTO ODONTOLO'GICO

Preço Estimado: R\$ 1.200,48 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 1.200,48 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,48

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica a ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular	

Preço (Compras Net) 1: 1.499,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Base Aérea de Florianópolis	Data: 23/06/2022 09:00
Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:212022 / UASG:120073	Item: 22
Referência:	Quantidade: 5
UASG: 120073	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:212022 / UASG:120073

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 924,00

Marca: KONDENTECH				
Fabricante: KONDENTECH				
Modelo: LED 6				
Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm2 (milliwatts por cm2) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear				
Estado: SP	Cidade: Monte Azul Paulista	Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44	Telefone: (17) 3361-1315	Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA R\$ 1.499,00

* VENCEDOR *

Marca: SCHUSTER				
Fabricante: SCHUSTER				
Modelo: EMITTER NOW				
Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm2 (milliwatts por cm2) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear MARCA S CHUSTER MODELO EMITTER NOW ANVISA 80354800012				



Estado: RS	Cidade: Santa Maria	Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540	Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes	Telefone: (55) 3217-3000	Email: dgbcomercial@gmail.com
----------------------	-------------------------------	---	--	------------------------------------	---

27.646.284/0001-44 THARYANE CRISTINA GOMES FRANCA LEITE 70361550278 R\$ 1.599,00

Marca: Schuster
Fabricante: Schuster
Modelo: Schuster

Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm² (milliwatts por cm²) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear

Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R ALPHA16, SN	Telefone: (68) 9934-6801	Email: stigabraziltm@gmail.com
----------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI R\$ 1.800,00

Marca: Dentemed
Fabricante: Dentemed
Modelo: PRIME LED

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência de 1.500 mW/cm² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso 180 g. Intensidade luminica/potência: 1.500 mW/cm² (milliwatts por cm²); Guia de luz/fibra ótica: 8 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: de 180 g no máximo; Silencioso dispensa ventilador; Ergonômico e fácil de manusear. "MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004"

Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO GRAVATA, 80	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (31) 3245-6768	Email: cristiano.dentmed@gmail.com
----------------------	----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	--

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI R\$ 1.876,33

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Fotopolimerizador

Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,

Estado: CE	Cidade: Senador Pompeu	Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	Telefone: (88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	Email: adrianocultura@hotmail.com
----------------------	----------------------------------	---	--	---

02.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI R\$ 2.264,93

Marca: Emitter Now Duo
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Emitter Now Duo

Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm² (milliwatts por cm²) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear. Marca e/ou modelo: Emitter Now Duo Fabricante: SCHUSTER R.M.S.: 80354800012 Prazo de validade e/ou garantia: mínimo de 12 meses.

Estado: SP	Cidade: São José dos Campos	Endereço: R ANESIA NUNES MATARAZZO, 60	Nome de Contato: Talita Almeida	Telefone: (12) 3942-9109	Email: licitacao.negocios@rapcomercial.com.br
----------------------	---------------------------------------	--	---	------------------------------------	---

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: schuster
Fabricante: driller
Modelo: dents

Descrição: Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,

Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	Telefone: (21) 7003-1651
----------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Preço (Compras Net) 2:

1.194,99

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Data: 25/03/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico



Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador , Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico , Material Corpo: Plástico Abs , Fonte: Luz Led , Instalação: Elétrica , Componentes: Protetor Ocular

Código N°Pregão:182022 / UASG:160242

Referência:

UASG: 160242

Item: 22

Quantidade: 21

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:160242

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

34.412.925/0001-61 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI R\$ 1.194,99
* VENCEDOR *

Marca: Emite D
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Emite D

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, WIRELESS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3 PROGRAMAÇÕES DE POTÊNCIA MÍNIMA 1.000, 1.400,3.200 MW/CM²; TEMPO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 E 60 SEGUNDOS; INDICADOR DE TEMPO COM BIP SONORO: DE 5 SE GUNDOS; PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL; GIRO DA PONTEIRA DE 360°; BATERIA: LI-ION 3,7V COM CAPACIDADE DE 2200MAH, TENSÃO BIVOLT 127/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, GNATUS. EQUIVALENTE, OU SUPERIOR (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2) Marca/ modelo: Emite D Fabr.: SCHUSTER Prazo de validade ou garantia: Conforme Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	(12) 3209-4839	athena.negocios@gmail.com

Preço (Compras Net) 3:

907,44

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 8ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Marabá

Data: 25/03/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico

Item: 22

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:12022 / UASG:160168

Referência:

UASG: 160168

Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:160168

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI R\$ 907,44
* VENCEDOR *

Marca: SCHUSTER EMITTER A
Fabricante: SCHUSTER EMITTER A
Modelo: SCHUSTER EMITTER A
Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 240, 248	POLLYANNA	(62) 3638-1000	hdx@hdx.ind.br

38.924.186/0001-48 BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI R\$ 5.070,00

Marca: Gnatus
Fabricante: Gnatus
Modelo: Dual Led
Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SERGIO MIRANDA MOREIRA, 150	(31) 8824-7025	biochem.mg2@gmail.com

19.045.767/0001-65 E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS R\$ 5.080,00

Marca: SDI
Fabricante: SDI
Modelo: UN
Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R CURITIBA, 333	Edimilton César da Silva	(99) 3528-3911	service.refrigeracao@hotmail.com

37.156.400/0001-09 LICITA TOPMINAS LTDA R\$ 5.090,00



Marca: GNATUS
Fabricante: GNATUS
Modelo: GNATUS
Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.

Estado: MG Cidade: Betim Endereço: R ITABIRA, 1090 Telefone: (31) 9818-4744 Email: licita.topminas@gmail.com

28.151.925/0001-52 ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 5.100,00

Marca: GNATUS
Fabricante: GNATUS
Modelo: DUAL LED
Descrição: 3 modos de programação na caneta (modo contínuo, pulsante e progressivo). Aparelho sem fio e com maior potência. Oferece modo clareamento. Fotopolimerizador LED que não esquenta. Base de descanso com carregador de bateria. Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz. Indicador s onoro no final da operação (5,10,15 e 20s.). Modelo dual: 2 modos de operação (cura de resinas ou clareamento). Conta com sistema stand by que desliga auto maticamente após 3 minutos de inatividade. Radiômetro para testar a funcionalidade da luz.

Estado: BA Cidade: Itabuna Endereço: CAMINHO QUATORZE, 01 Nome de Contato: Anne Telefone: (73) 98808-4843 Email: anne_tamyles@hotmail.com

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 5.191,67

Marca: KONDOTTECH
Fabricante: KONDOTTECH
Modelo: KONDOTTECH
Descrição: KONDOTTECH

Estado: MG Cidade: Uberaba Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 Nome de Contato: PRISCILA Telefone: (34) 3352-4684 Email: diretora@vidashopping.com.br

00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA R\$ 5.191,67

Marca: GNATUS
Fabricante: GNATUS
Modelo: FOTOPOLIMERIZADOR
Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: GNATUS / DUAL LED ANVISA: 80520570005

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854 Nome de Contato: CAIO/RONALDO Telefone: (21) 2424-9265 Email: cryssil2014@gmail.com

Item 23: EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO

Preço Estimado: R\$ 5.159,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 5.159,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.159,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular	

Preço (Compras Net) 1:

6.000,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará Data: 07/07/2022 09:00
 Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Modalidade: Pregão Eletrônico
 Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Item: 23
 Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 Código N°Pregão:292022 / UASG:925980 Ata: [Link Ata](#)
 Referência: Identificação: N°Pregão:292022 / UASG:925980
 UASG: 925980

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 6.000,00
* VENCEDOR *



Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Emitter NOW BLACK – Wireless (Sem fio)

Descrição: Fotopolimerizador - 1250 mW/cm² | Ortodontia 2300 mW/cm² | High Ultra 3200 mW/cm² Tecnologia Multiwave® Amplo espectro de comprimento de onda (385nm – 515nm). Atende todas as resinas tradicionais, inclusive as novas gerações baseadas em fotoiniciadores do tipo TPO. • Display digital. • 3 modos de operação: Contínuo, Ortodontia e High Ultra. • Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20 segundos. • Polimerização da resina em 2 e 3 segundos no modo High Ultra. • Colagem de braquete em 9 segundos no modo Ortho. • Ponteira metálica removível e com giro de 360°. • Acompanha ponteira magnética Precison Cure. • Bivolt automático 100/240V. • Lente de maior diâmetro: 10mm. PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	michali.equipamentos@gmail.com

05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 6.403,26

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: UNID

Descrição: "FOTOPOLIMERIZADOR DENTAL EM LED, SEM FIO (Wireless), COM ESPECTRO DE BANDALARGA CÓDIGO CATMAT: 410459 (GENÉRICO)" Referências (Acórdão TCU nº 113/2016): equivalente ou de melhor qualidade ao (s) modelo (s) Valo Grand Cordless Broadband (ULTRADENT) "Sem fio (Wireless/Cordless) Controle operacional com botões na própria caneta Tempos de polimerização e potências variáveis de acordo com o material utilizado Lente de vidro resistente a risco, com aproximadamente 12mm de diâmetro Corpo em alumínio aeroespacial Faixa de comprimento de onda: entre 385-515nm 3 (Três) modos de polimerização com potência efetiva luminosa variável entre 1000mW/cm² e 3200mW/cm² Componentes: 1 fotopolimerizador sem fio, 1 carregador de baterias, 4 baterias recarregáveis, 1 fonte de alimentação para o carregador, 1 protetor de luz, 1 manual de instruções, 1 suporte para fixação, 50 barreiras plásticas Voltagem do carregador de baterias: Bivolt "Garantia mínima de 12 meses Registro na ANVISA 80354800012 Assistência técnica na região metropolitana da cidade de Belém (PA), ou nacional acionada por telefone/e-mail"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	R FERNANDO GUILHOM, 67	SEBASTIÃO	(91) 3711-4085	licitacaonortemed@hotmail.com

10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 7.984,67

Marca: ULTRADENT VALO

Fabricante: ULTRADENT VALO

Modelo: ULTRADENT VALO

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR DENTAL EM LED, SEM FIO (Wireless), COM ESPECTRO DE BANDALARGA CÓDIGO CATMAT: 410459 (GENÉRICO)*Referências (Acórdão TCU nº 113/2016): equivalente ou de melhor qualidade ao (s) modelo (s) Valo Grand Cordless Broadband (ULTRADENT) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS FOTOPOLIMERIZADOR DENTAL EM LED, SEM FIO (Wireless), COM ESPECTRO DE BANDALARGA Sem fio (Wireless/Cordless) Controle operacional com botões na própria caneta Tempos de polimerização e potências variáveis de acordo com o material utilizado Lente de vidro resistente a risco, com aproximadamente 12mm de diâmetro Corpo em alumínio aeroespacial Faixa de comprimento de onda: entre 385-515nm 3 (Três) modos de polimerização com potência efetiva luminosa variável entre 1000mW/cm² e 3200mW/cm² Componentes: 1 fotopolimerizador sem fio, 1 carregador de baterias, 4 baterias recarregáveis, 1 fonte de alimentação para o carregador, 1 protetor de luz, 1 manual de instruções, 1 suporte para fixação, 50 barreiras plásticas Voltagem do carregador de baterias: Bivolt OUTROS: Garantia mínima de 12 meses Registro na ANVISA Assistência técnica na região metropolitana da cidade de Belém (PA), ou nacional acionada por telefone/e-mail

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: ULTRADENT

Fabricante: ULTRADENT

Modelo: Valo Grand Cordless Broadband

Descrição: Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 2:**3.407,00**

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Hospital Naval de Brasília

Data: 16/02/2022 09:00

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 23

Quantidade: 2

Código N°Pregão:102021 / UASG:787700

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 787700

Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:787700



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 3.407,00

* VENCEDOR *

Marca: kondentech

Fabricante: gnatus

Modelo: foto

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 3:

6.070,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE ANAPOLIS

Data: 08/02/2022 09:30

Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 23

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:72022 / UASG:120624

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 120624

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:120624

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

R\$ 6.070,00

* VENCEDOR *

Marca: ULTRADENT/ VALO

Fabricante: ULTRADENT/ VALO

Modelo: ULTRADENT/ VALO

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE DE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR. DESCRIÇÃO COMPLETA: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED DE AMPLA ESPECTRO DE COMPRIMENTOS DE ONDA (395-480) CAPAZES DE POLIMERIZAR TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MESMO OS QUE NÃO SEJAM POLIMERIZÁVEIS COM A MAIORIA DAS LUZES LED, ASSIM COMO UMALENTE CONCEBIDA ESPECIFICAMENTE PARA ASSEGURAR UMA POLIMERIZAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO MÁXIMA. OFERECE TRÊS MODOS DIFERENTES DE INTENSIDADE DELUZ (POTÊNCIA STANDARD 1000 MW/CM², ALTA POTÊNCIA 1400 MW/CM², XTRA POTÊNCIA 3200 MW/CM²). MODELO ERGONÔMICO E LEVE COM APENAS 77 G, APRESENTA O PERFIL FINO QUE GARANTE UM EXCELENTE ACESSO, FEIXE DE COLIMAÇÃO QUE PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME, TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. APARELHO TIPO VALO FOTOPOLIMERIZADOR, ULTRADENT PRODUCTS. INC. EMBALAGEM COM UM APARELHO, 04 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 01 CARREGADOR, 50 BARREIRAS PROTETORAS, 01 SUPORTE E 01 PROTETOR DE LUZ

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

ES

Vitória

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2764

EVELINNE

(27) 3026-8792

licita.egr@hotmail.com

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

R\$ 11.940,00

Marca: GRAND VALO

Fabricante: GRAND VALO

Modelo: GRAND VALO

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE DE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR. DESCRIÇÃO COMPLETA: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED DE AMPLA ESPECTRO DE COMPRIMENTOS DE ONDA (395-480) CAPAZES DE POLIMERIZAR TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MESMO OS QUE NÃO SEJAM POLIMERIZÁVEIS COM A MAIORIA DAS LUZES LED, ASSIM COMO UMALENTE CONCEBIDA ESPECIFICAMENTE PARA ASSEGURAR UMA POLIMERIZAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO MÁXIMA. OFERECE TRÊS MODOS DIFERENTES DE INTENSIDADE DELUZ (POTÊNCIA STANDARD 1000 MW/CM², ALTA POTÊNCIA 1400 MW/CM², XTRA POTÊNCIA 3200 MW/CM²). MODELO ERGONÔMICO E LEVE COM APENAS 77 G, APRESENTA O PERFIL FINO QUE GARANTE UM EXCELENTE ACESSO, FEIXE DE COLIMAÇÃO QUE PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME, TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. APARELHO TIPO VALO FOTOPOLIMERIZADOR, ULTRADENT PRODUCTS. INC. EMBALAGEM COM UM APARELHO, 04 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 01 CARREGADOR, 50 BARREIRAS PROTETORAS, 01 SUPORTE E 01 PROTETOR DE LUZ

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiania

R C 240, 248

POLLYANNA

(62) 3638-1000

hdx@hdx.ind.br



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2525fllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2525fllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

67 / 93

Item 24: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: periodontia, endodontia, prótese, dentística, fonte: elétrico, instalação: ponto de energia, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros	

Item 25: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	Equipamento odontológico, tipo: ultrassom, aspecto físico: peça de mão, indicação: periodontia, fonte: pneumático, instalação: em caixa borden, componentes adicionais: ponteiros	

Item 26: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Equipamento odontológico, tipo: laser terapêutico, aspecto físico: portátil, fonte: laser vermelho e infravermelho (660 e 810 nm), componentes adicionais: peça de mão, ponteira, 3 óculos, componentes adicionais 1: carregador, maleta	

Item 27: ITENS DIVERSOS

Preço Estimado: R\$ 301,24 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 301,24

Média dos Preços Obtidos: R\$ 301,24

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	

Preço (Compras Net) 1:

330,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687
Código N°Pregão:932022 / UASG:988453
Referência:
 UASG: 988453

Data: 06/07/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 27
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
Ata: [Link Ata](#)
Identificação: N°Pregão:932022 / UASG:988453

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

37.929.343/0001-45	BRUTOS TRUCK CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 320,00
--------------------	------------------------------------	------------

Marca: Apc
Fabricante: Apc
Modelo: 8T6390
Descrição: KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPOAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6390

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 13912	(41) 3308-7101

07.386.997/0001-09	S. M. CORDEIRO & CIA. LTDA	R\$ 330,00
--------------------	----------------------------	------------

* VENCEDOR *

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo: AT 120G
Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Turvo	ROD PRC 466, KM 223,7, S/N	(42) 3642-1455/ (42) 9126-1122	makfort55@hotmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.586.540/0001-00 MECANICA KRETSCHMER LTDA R\$ 354,00

Marca: CATERPILAR
 Fabricante: CATERPILAR
 Modelo: CATERPILAR
 Descrição: KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPOAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6390

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Turvo ROD PRT 466 KM 222,5, S/N (42) 9122-1548/ (42) 9155-8111 mecanicakretschmerturvo@gmail.com

35.763.207/0001-00 BAZAR MOTORES LTDA R\$ 368,12

Marca: propria
 Fabricante: propria
 Modelo: propria
 Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Ge mü687

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SP Leme R LUIZ DE MORAES REGO, 39 (19) 3554-4378/ (19) 3554-5385 legalizacao.fornier@gmail.com

07.086.032/0001-09 A & L AUTO PECAS LTDA R\$ 368,12

Marca: ENGPARTS
 Fabricante: ENGPARTS
 Modelo: ENGPARTS
 Descrição: KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6390

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
 PR Guarapuava AV PROFESSOR PEDRO CARLI, 5506 (42) 3624-9954/ (42) 3623-7237

Preço (Compras Net) 2:

205,03

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo

Data: 06/07/2022 13:30

Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 27

Quantidade: 1

Código N°Pregão:932022 / UASG:988453

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 988453

Identificação: N°Pregão:932022 / UASG:988453

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.929.343/0001-45 BRUTOS TRUCK CENTER COMERCIAL LTDA R\$ 199,00

Marca: Apc
 Fabricante: Apc
 Modelo: 8T6397
 Descrição: KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS DA MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6397

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
 PR Curitiba ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 13912 (41) 3308-7101

17.586.540/0001-00 MECANICA KRETSCHMER LTDA R\$ 200,00

Marca: CATERPILAR
 Fabricante: CATERPILAR
 Modelo: CATERPILAR
 Descrição: KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS DA MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6397

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Turvo ROD PRT 466 KM 222,5, S/N (42) 9122-1548/ (42) 9155-8111 mecanicakretschmerturvo@gmail.com

07.386.997/0001-09 S. M. CORDEIRO & CIA. LTDA R\$ 205,03

* VENCEDOR *

Marca: APC
 Fabricante: APC
 Modelo: CAT 120G
 Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Ge mü687

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Turvo ROD PRC 466, KM 223,7, S/N (42) 3642-1455/ (42) 9126-1122 makfort55@hotmail.com



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.763.207/0001-00	BAZAR MOTORES LTDA	R\$ 205,03
Marca: propria Fabricante: propria Modelo: propria Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687		
Estado: SP	Cidade: Leme	Endereço: R LUIZ DE MORAES REGO, 39
Telefone: (19) 3554-4378/ (19) 3554-5385		Email: legalizacao.forn@gmail.com
07.086.032/0001-09	A & L AUTO PECAS LTDA	R\$ 205,03
Marca: ENGPARTS Fabricante: ENGPARTS Modelo: ENGPARTS Descrição: KIT DE REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS DA MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6397		
Estado: PR	Cidade: Guarapuava	Endereço: AV PROFESSOR PEDRO CARLI, 5506
Telefone: (42) 3624-9954/ (42) 3623-7237		

Preço (Compras Net) 3:

368,70

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo	Data: 06/07/2022 13:30
Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:932022 / UASG:988453	Item: 27
Refêrencia:	Quantidade: 2
UASG: 988453	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:932022 / UASG:988453

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.929.343/0001-45	BRUTOS TRUCK CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 320,00
Marca: Apc Fabricante: Apc Modelo: 8T6892 Descrição: KIT REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS MOTONIVELARORA CAT 120 G - 8T6892		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 13912
Telefone: (41) 3308-7101		
17.586.540/0001-00	MECANICA KRETSCHMER LTDA	R\$ 349,00
Marca: CATERPILAR Fabricante: CATERPILAR Modelo: CATERPILAR Descrição: KIT REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS MOTONIVELARORA CAT 120 G - 8T6892		
Estado: PR	Cidade: Turvo	Endereço: ROD PRT 466 KM 222,5, S/N
Telefone: (42) 9122-1548/ (42) 9155-8111		Email: mechanicakretschmerturvo@gmail.com
07.386.997/0001-09	S. M. CORDEIRO & CIA. LTDA	R\$ 368,70
* VENCEDOR *		
Marca: APC Fabricante: APC Modelo: CAT 120G Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687		
Estado: PR	Cidade: Turvo	Endereço: ROD PRC 466, KM 223,7, S/N
Telefone: (42) 3642-1455/ (42) 9126-1122		Email: makfort55@hotmail.com
35.763.207/0001-00	BAZAR MOTORES LTDA	R\$ 368,70
Marca: propria Fabricante: propria Modelo: propria Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Atuador Pneumático , Referência 1: 6872511 , Tipo 7: Kit De Reparo Para Atuador Gemü687		



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Leme	R LUIZ DE MORAES REGO, 39	(19) 3554-4378/ (19) 3554-5385	legalizacao.fornier@gmail.com

07.086.032/0001-09 A & L AUTO PECAS LTDA R\$ 368,70

Marca: ENGPARTS
Fabricante: ENGPARTS
Modelo: ENGPARTS
Descrição: KIT REPAROS - MOTONIVELADORA CAT 120 G KIT DE REPAROS MOTONIVELADORA CAT 120 G - 8T6892

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Guarapuava	AV PROFESSOR PEDRO CARLI, 5506	(42) 3624-9954/ (42) 3623-7237

Item 28: INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 0,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
-------------------------------	---------------	------------------------	------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CORTADOR DE GESSO	

Item 29: MESA AUXILIAR HOSPITALAR

Preço Estimado: R\$ 570,99 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 570,99	Média dos Preços Obtidos: R\$ 570,99
---------------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM AÇO INOX, COM TUBO DE ¾, TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO MEDINDO 60CM (LARGURA) X 40CM (PROFUNDIDADE) X 80CM (ALTURA), COM 02 PRATELEIRAS (TAMBÉM EM AÇO INOX), PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. UTILIZADA COMO MESA CIRÚRGICA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DE CIRURGIAS. ACOMODA O INSTRUMENTAL, CAMPOS, ALÉM DO EQUIPAMENTO CIRÚRGICO.	

Preço (Compras Net) 1:

508,97

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Hospital Universitário do Piauí	Data: 19/07/2022 09:00
Descrição: Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:862022 / UASG:155008	Item: 29
Referência:	Quantidade: 10
UASG: 155008	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:862022 / UASG:155008

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 508,97

* VENCEDOR *

Marca: Fisiomedica
Fabricante: Fisiomedica
Modelo: Mesa
Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Mesa Auxiliar Aço Inox – ref. 500.2 Descrição: Em tubo de ¾ de aço Inox polido com 02 prateleiras em inox, sobre rodízios de 2 polegadas 60x40x80cm. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Pires	R ARARAS, 61	João Luiz Barbosa	(11) 4829-3222	anderson@fisiomedica.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 619,99

Marca: FORÇAMEDICA
Fabricante: FORÇAMEDICA
Modelo: FM6324
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas.



Estado: SP	Cidade: Monte Azul Paulista	Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44	Telefone: (17) 3361-1315	Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com
----------------------	---------------------------------------	---	------------------------------------	--

22.086.509/0001-31 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA R\$ 620,00

Marca: RUBMED
Fabricante: INALAMED
Modelo: RUBMED
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas. *MARCA – RUBMED *MODELO- RUBMED *FABRICANTE- INALAMED *PRO CEDÊNCIA - NACIONAL

Estado: RS	Cidade: Novo Hamburgo	Endereço: R DOS PINHEIROS, 237	Nome de Contato: MAURO	Telefone: (51) 3398-9081	Email: egopel@outlook.com.br
----------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	--

05.577.401/0001-22 R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO R\$ 620,99

Marca: QUALITY MÓVEIS
Fabricante: QUALITY MÓVEIS
Modelo: QUALITY MÓVEIS
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas. MARCA: QUALITY MÓVEIS FABRICANTE: B.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO D E MÓVEIS LTDA. ANVISA: ISENTA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES

Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R MAGALHAES FILHO, 720	Nome de Contato: ALAN	Telefone: (86) 3217-1250	Email: otimapi@yahoo.com.br
----------------------	----------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

13.496.848/0001-03 DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 621,60

Marca: MODELO MÓVEIS
Fabricante: MODELO MÓVEIS
Modelo: MODELO MÓVEIS
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas.

Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1881	Telefone: (86) 3303-7933	Email: contatual.pi@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	---

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO EIRELI R\$ 630,00

Marca: Modelo Moveis / Proc
Fabricante: Modelo Móveis / Proc. Nacional.
Modelo: MES. AUX. HOSP - 09
Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidavel, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodizios de 2 polegadas.

Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: AV SAO FRANCISCO, 1920	Telefone: (86) 3226-3055	Email: modelomoveispi@gmail.com
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------	---

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 700,00

Marca: PORTAL
Fabricante: PORTAL
Modelo: PE 2793-IR
Descrição: MARCA: PORTAL MODELO: PE 2793-IR DESCRIÇÃO: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	--

36.590.911/0001-63 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA R\$ 725,00

Marca: MODELO MOVEIS
Fabricante: MODELO MOVEIS
Modelo: MODELO MOVEIS
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas.

Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R GABRIEL FERREIRA, 1605	Telefone: (86) 3303-7278	Email: imediatadistri@gmail.com
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------	---

19.086.670/0001-09 DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R\$ 756,50

Marca: MODELO
Fabricante: MODELO MÓVEIS
Modelo: MODELO
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60cm, largura tampo: 40cm, altura: 80cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas. MODELO MÓVEIS ISENTA DE REGISTRO FABRICANTE: MODELO MÓVEIS - PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R DOM BOSCO, 3201	Telefone: (86) 3231-5885/ (86) 3211-6165	Email: compras.dicorel@gmail.com
----------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--

30.217.256/0001-16 CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$ 843,20

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo: QUALITY
Descrição: Mesa AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas

Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R CAMELIAS, 1112	Telefone: (86) 8134-9464	Email: campelounior@gmail.com
----------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---

38.714.672/0001-31 R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA R\$ 1.000,00

Marca: PATMOS
Fabricante: PATMOS
Modelo: PATMOS
Descrição: Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço In oxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular

Estado: SP	Cidade: São Caetano do Sul	Endereço: R SILVIA, 579	Telefone: (11) 5012-7930	Email: atendimento@rcore.com.br
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

40.982.787/0001-59 NEW SERVICE - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR LTDA R\$ 1.259,00

Marca: CONKAST
Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA-ME - BRASIL
Modelo: CNK 1323
Descrição: MESA AUXILIAR: Estrutura tubular em aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés com rodízios giratórios de 2", acabamento po lido. Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m (CxLxA). Produto isento de registro conforme RDC 185 da ANVISA.

Estado: PB	Cidade: Cabedelo	Endereço: ROD BR 230, S/N	Nome de Contato: ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	Telefone: (83) 98871-7443	Email: comercialribeirolicita@gmail.com
----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---

40.988.759/0001-49 ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.500,00

Marca: ALL INOX
Fabricante: ALL INOX
Modelo: AL 008
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira aço inoxidável, formato: retangular, comprimento tampo: 60 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 2 polegadas.

Estado: PB	Cidade: Campina Grande	Endereço: R SALOMAO PEREIRA DE ALMEIDA, 272	Telefone: (83) 8651-3030
----------------------	----------------------------------	---	------------------------------------

00.595.037/0001-00 LANCO LTDA R\$ 1.504,00

Marca: Lanco Ltda
Fabricante: Lanco Ltda
Modelo: LI1120E21093
Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes. Estrutura e m tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida. 02 Bandejas em chapa de aço inox escovado. Chapa inox com espessur a de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários, com capacidade de peso de 20Kg ca da. Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pre ssão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 co m trava de fácil acionamento e 2 sem trava. Acabamento: Aço inox escovado. Medidas Aproximadas: A 1000mm x L 610mm x P 410mm Marca / Fabricante: L anco Ltda. Procedência: Nacional. Isento de Registro na Anvisa. Valor Unitário: R\$ 1.604,00 (Um Mil, Seiscentos e Quatro Reais) Valor Total: R\$ 16.040,00 (Deze sseis Mil e Quarenta Reais)

Estado: SP	Cidade: Boituva	Endereço: ROD EST. SP115/280 ACES. JOSE SARTORELLI, S/N	Telefone: (15) 3263-2444	Email: claudio@coutoassessoria.com.br
----------------------	---------------------------	---	------------------------------------	---

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: inalamed
Fabricante: inalamed
Modelo: medsaude
Descrição: Descrição: Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Pratel eira Aço Inoxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular,

Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	Telefone: (21) 7003-1651
----------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------



Preço (Compras Net) 2:

578,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNIAÍ	Data: 20/06/2022 09:00
Descrição: Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:62022 / UASG:459762	Item: 29
Refêrencia:	Quantidade: 1
UASG: 459762	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:459762

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.049.630/0001-37 * VENCEDOR *	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 578,00
Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo: OM700I.4 Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar, confeccionada em aço inox 430, inclusive tampo e prateleira. Pés em tubos de aço inox 3/4 e rodízios de 2". Dimensão: 40x40x80 (comprimento x largura x profundidade).		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV QUARTA RADIAL, 1434
	Nome de Contato: Maria Helena	Telefone: (62) 3231-4202
		Email: comercial@shoppingdoescriptorio.com.br
34.747.664/0001-30	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 620,50
Marca: SMED Fabricante: SMED Modelo: especial Descrição: Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço In oxidável, Largura Tampo: 40 CM, Comprimento Tampo: 60 CM, Formato: Retangular,		
Estado: SP	Cidade: Mogi Mirim	Endereço: RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74
		Telefone: (19) 3862-3810
		Email: carelimoveis@gmail.com

Preço (Compras Net) 3:

626,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia Diretoria do Serviço Geográfico 4ª Divisão de Levantamento	Data: 08/03/2022 09:00
Descrição: Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2",	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:12022 / UASG:160011	Item: 29
Refêrencia:	Quantidade: 4
UASG: 160011	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:160011

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.474.725/0001-97 * VENCEDOR *	AGUIA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 626,00
Marca: Águia/sim... Fabricante: Águia/sim... Modelo: Águia/sim... Descrição: Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2",		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: RUA DOMINGOS RUSSO, 30
		Telefone: (92) 8825-2661
		Email: aguialicitacao1221@gmail.com
33.231.662/0001-21	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	R\$ 750,00
Marca: MEDHAUS Fabricante: MEDHAUS Modelo: 4 pés Descrição: Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2",		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AVENIDA DR. THEOMARIO PINTO DA COSTA, 811
		Telefone: (92) 9378-3935
		Email: subezerra01@gmail.com



38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 99.000,00

Marca: Inalamed

Fabricante: Inalamed

Modelo: Salutemed

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2' Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Item 30: MESA DE MAYO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA 35X50CM, 2 RODÍZIOS, 1 PONTEIRA BORRACHA	

Item 31: MANEQUIM DE ANESTESIOLOGIA DR.E.P

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	Anatomia intra e extra oral ;Contém fundo de vestibulo;Contém prega pterigomandibular;Contém língua e face flexíveis;Pontos anatómicos para realizar técnicas anestésicas da clínica odontológica diária	

Item 32: PLACA PARA TREINAMENTO DE SUTURA E INCISÃO

Preço Estimado: R\$ 200,11 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 200,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 200,11

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	placa com interior de espuma coberto por material que simula a gengiva, que possibilita treinamento de várias técnicas, como: incisão, divisão e técnicas de sutura.Dimensões: comprimento total: 23 cm, largura total: 18 cm; comprimento da superfície útil:19 cm, largura útil: 14 cm.	

Preço (Domínio Amplo) 1:

209,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Descrição: Anexo 1

Data: 05/01/2023 15:13

Produto: Placa para treinamento de sutura e incisão

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Item: 32

Telefone: 4003-2000

Site: Submarino (<http://www.submarino.com.br/>)

Preço (Domínio Amplo) 2:

198,55

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Descrição: Anexo 2

Data: 05/01/2023 15:13

Produto: Placa para treinamento de sutura e incisão

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Item: 32

Telefone: 4003-1000

Site: Lojas Americanas (<http://www.americanas.com.br/>)

Preço (Domínio Amplo) 3:

192,78

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Descrição: Anexo 3

Data: 05/01/2023 15:13

Produto: Placa Para Treinamento De Sutura E Incisão

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 45.543.915/0592-32

Item: 32



Telefone: 3003-2099

Site: Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)

Item 33: macro modelo

Preço Estimado: R\$ 227,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 227,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 227,67

Quantidade Descrição Observação

5 Unidades manequim odontologico de Demonstração das Fases: Dente Sadio/Cárie Dentina/Endo

Preço (Compras Net) 1:

190,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA

Data: 18/05/2022 08:30

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico , Finalidade: Material Educativo Odontológico , Aplicação: Treinamento , Outros Componentes: Modelo Com 4 Macro Dentes (Abre E Fecha) , Tipo: Evolução Da Cárie Dentária , Tamanho: 6 X 19 CM, Características Adicionais: Demonstração Fases: Dente Sadio/Cárie Dentina/Endo

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 33

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:142022 / UASG:983023

Identificação: N°Pregão:142022 / UASG:983023

Referência:

UASG: 983023

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.088.993/0001-11 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. R\$ 190,00
* VENCEDOR *

Marca: D.EXPRESS

Fabricante: dinamo express

Modelo: MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA CÁRIE

Descrição: Macro modelo evolução da cárie

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R ALMIRANTE BARROSO, 78 José Aker (41) 3026-8072 tatasaude@tatasaude.com.br

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO- HOSPITALAR EIRELI R\$ 275,20

Marca: DEXPRESS

Fabricante: DEXPRESS

Modelo: DEXPRESS

Descrição: - MACRO MODELO EVOLUCAO DA CARIE D EXPRESS - MACRO MODELO EVOLUCAO DA CARIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HIGIDO CARIE DE ESMALTE CARIE DE DENTINA E EXPOSICAO PULPAR MEDINDO 20 X 09 X 08 CM VEM COM PLACA COM DIAGRAMA EXPLICATIVO DA DOENCA M D-EXPRESS F D-EXPRESS P NAC RDC 260|FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R ERE, 34 JULIANA (03) 12522-8196 licitacao5@emigeodonto.com.br

30.960.128/0001-68 PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 297,40

Marca: D-EXPRESS

Fabricante: D-EXPRESS

Modelo: EVOLUÇÃO DA CÁRIE

Descrição: Macro modelo evolução da cárie

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Jequié R COSTA BRITO, 348 (73) 9976-2704/ (73) 3525-9507 carlosbarros_77@hotmail.com

26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 340,00

Marca: DEXPRESS

Fabricante: DEXPRESS

Modelo: DEXPRESS

Descrição: 212 395850 Macro modelo evolução da cárie 8 Unidades DEXPRESS R\$ 475,45 R\$ 3.803,60

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Santo Antônio de Jesus R RUI BARBOSA, 22 (75) 3631-3620 congelba@hotmail.com

33.961.969/0001-88 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 475,45



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEDFIO

Fabricante: MEDFIO

Modelo: TREINAMENTO

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico , Finalidade: Material Educativo Odontológico , Aplicação: Treinamento , Outros Componentes: Modelo Com 4 Macro Dentes (Abre E Fecha) , Tipo: Evolução Da Cárie Dentária , Tamanho: 6 X 19 CM, Características Adicionais: Demonstração Fases: Dent e Sadio/Cárie Dentina/Endo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Simões Filho	V URBANA, SN	Shirlane	(71) 99926-2824	procimed@gmail.com

13.547.970/0001-53 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI R\$ 475,45

Marca: D-EXPRESS

Fabricante: D-EXPRESS

Modelo: D-EXPRESS

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico , Finalidade: Material Educativo Odontológico , Aplicação: Treinamento , Outros Componentes: Modelo Com 4 Macro Dentes (Abre E Fecha) , Tipo: Evolução Da Cárie Dentária , Tamanho: 6 X 19 CM, Características Adicionais: Demonstração Fases: Dent e Sadio/Cárie Dentina/Endo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Caíbi	R EGIDIO FERRONATO, 188	ELISVANDIA MATOS DONINI	(49) 3648-0897	comercial@higix.com.br

Preço (Compras Net) 2:

305,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BA

Data: 12/04/2022 09:00

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico , Tamanho: 6 X 19 CM, Finalidade: Material Educativo Odontológico , Tipo: Evolução Da Cárie Dentária , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Demonstração Fases: Dente Sadio/Cárie Dentina/Endo , Outros Componentes: Modelo Com 4 Macro Dentes (Abre E Fecha)

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 33

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:12022 / UASG:453288

Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:453288

Referência:

UASG: 453288

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.587.436/0001-07 E&L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES R\$ 305,00
* VENCEDOR * EIRELI

Marca: MEDFIO

Fabricante: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC

Modelo: Unidade

Descrição: Macro Modelo Arcada Dentária – Dentes fixos e com lingua Confeccionada em Resina Emborrachada. Com articulador. Medfio ou similar MEDFIO MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 2408900010012

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aragoiânia	AV FRANCISCO P. DE OLIVEIRA, SN	(62) 9615-3246	haroldo_f@globo.com

43.484.566/0002-20 FARMACIA MED & MAIS PHARMA LTDA R\$ 314,00

Marca: MEDFIO

Fabricante: MEDFIO

Modelo: MEDFIO

Descrição: Macro Modelo Arcada Dentária Dentes fixos e com lingua Confeccionada em Resina Emborrachada. Com articulador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Serra do Ramalho	R CENTRAL SUL, 58	Adeilton	(77) 99147-3699	adeiltonbarros@hotmail.com

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO- R\$ 316,08
HOSPITALAR EIRELI

Marca: D EXPRESS

Fabricante: D EXPRESS

Modelo: D EXPRESS

Descrição: 000134 - KIT MACRO MAXI MODELO ESCOVACAO COM LINGUA MACRO ESCOVA D EXPRESS - MACRO MAXI MODELO ESCOVACAO COM ARCADE SUPERIOR ARCADE INFERIOR LINGUA E ARTICULADOR METALICO FLEXIVEL QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSAO TIPO I OCLUSAO TIPO II OCLUSAO TIP O III E MORDIDA CRUZADA IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVACAO DENTARIA DE LINGUA E USO DE FIO DENTALMEDIDAS 10X10X12 CM MACRO ESCOV A M D-EXPRESS F D-EXPRESS P NAC RDC 260JFINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

77 / 93

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.194.914/0002-30 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 316,09

Marca: MEDFIO

Fabricante: MEDFIO

Modelo: MEDFIO

Descrição: "Macro Modelo Arcada Dentária – Dentes fixos e com língua Confeccionada em Resina Emborrachada. Com articulador. Medfio ou similar"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

R CAMBAL, SN

(62) 3626-7652

sioncont@gmail.com

Preço (Compras Net) 3:

188,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Data: 08/03/2022 09:00

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico , Finalidade: Material Educativo Odontológico , Aplicação: Treinamento , Outros Componentes: Modelo Com 4 Macro Dentes (Abre E Fecha) , Tipo: Evolução Da Cárie Dentária , Tamanho: 6 X 19 CM, Características Adicionais: Demonstração Fases: Dente Sadio/Cárie Dentina/Endo ,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 33

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código NºPregão:1332021 / UASG:120628

Identificação: NºPregão:1332021 / UASG:120628

Referência:

UASG: 120628

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.088.993/0001-11 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.

R\$ 188,00

* VENCEDOR *

Marca: D.EXPRESS

Fabricante: dinamo express

Modelo: evolução da carie

Descrição: ITEM 08. MACROMODELO ODONTOLÓGICO EVOLUÇÃO CÁRIE. MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL: ACRÍLICO, TAMANHO: 6 X 19 CM, FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO, TIPO: EVOLUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, APLICAÇÃO: TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMONSTRAÇÃO FASES: DENTE SADIO,CÁRIE DENTINA,ENDO, OUTROS COMPONENTES: MODELO COM 4 MACRO DENTES (ABRE E FECHA).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R ALMIRANTE BARROSO, 78

José Aker

(41) 3026-8072

tataasaude@tataasaude.com.br

13.547.970/0001-53 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

R\$ 500,00

Marca: D-EXPRESS

Fabricante: D-EXPRESS

Modelo: D-EXPRESS

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico , Finalidade: Material Educativo Odontológico , Aplicação: Treinamento , Outros Componentes: Modelo Com 4 Macro Dentes (Abre E Fecha) , Tipo: Evolução Da Cárie Dentária , Tamanho: 6 X 19 CM, Características Adicionais: Demonstração Fases: Dente Sadio/Cárie Dentina/Endo ,

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Caíbi

R EGIDIO FERRONATO, 188

ELISVANDIA MATOS DONINI

(49) 3648-0897

comercial@higix.com.br

Item 34: negatoscópico

Preço Estimado: R\$ 640,99 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 640,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 640,99

Quantidade

Descrição

Observação

6 Unidades

Estrutura em Chapa Aço com Tratamento Antiferruginoso, Visor de Acrílico De 50 CM Largura Tensão Alimentação 220v; C/ 1 Corpo P/ Fixação Em Parede Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo,Tecla Liga/Desliga

Preço (Compras Net) 1:

579,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Data: 22/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 34



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZsqHU8nPtm6WA%253d%253d

78 / 93

Descrição: Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM,

Código N°Pregão:1832022 / UASG:926775

Referência:

UASG: 926775

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:1832022 / UASG:926775

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
11.738.593/0001-04 * VENCEDOR *	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	R\$ 579,00			
Marca: PORTAL HOSPITALAR Fabricante: PORTAL HOSPITALAR Modelo: PE2780-I Descrição: Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM,					
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R DELMIRO GOUVEIA, 1004	Telefone: (79) 3222-3070	Email: adm@mchospitalar.com.br	
41.302.176/0001-85	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 580,00			
Marca: LIFY BRASIL Fabricante: LIFY BRASIL Modelo: NEGATOSCOPIO 2 CORPOS Descrição: Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM,					
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R VER JOAO CLARO, 05	Telefone: (79) 8804-4089	Email: diretoria.lcdiagnostica@gmail.com	
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 650,00			
Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo: TM 091 Descrição: 14 NEGATOSCOPIO (exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, microempreendedores individuais – MEIs e sociedades cooperativas, sediadas no âmbito local ou regional) Negatoscópio de 2 Corpos Simples Modelo de sobrepor na Parede. Iluminação LED 15W com luminância aproximada de 1800 NITS (Bi volte Automático 100v a 240v) Medidas Externas 485 mm (A) x 100mm (L) x 730mm (C) Área de Leitura 710mm X 410mm Peso Líquido: 6.600 kg					
Estado: PE	Cidade: Garanhuns	Endereço: AV A, S/N	Nome de Contato: ELIANE/FABIOLA	Telefone: (87) 3762-0445	Email: viva_distribuidora@hotmail.com
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	R\$ 685,00			
Marca: OLI Fabricante: OLI Modelo: 2c Descrição: Negatoscópio 2 corpos fabricado em chapa de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epoxi na cor branca. Iluminação por duas lâmpadas de LED de 9w. Visor em acrílico branco translúcido e flexível com moldura de pressão/prendedor para fixação de radiografias. Interruptor liga/desliga. Bivolt 100-240V. Dimensões: 0,50 x 0,90 x 0,10 cm. TEMPERATURA – FRIA 6500K ÂNGULO ILUMINAÇÃO – 200° LUMINOSIDADE – 1500 lumens DURABILIDADE HORAS DO LED – 25.000H GARANTIA: 12 MESES AVISA: DISPENSADO CONF RDC 260					
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: R AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO, 140	Telefone: (34) 3075-7397	Email: posterariassessoria@globo.com	
06.886.136/0001-27	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 999,83			
Marca: SALUTE Fabricante: SALUTE Modelo: UNIDADE Descrição: Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM,					
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 481	Nome de Contato: Reverson Ferreira	Telefone: (79) 3302-4120	Email: comercial@medcomcrs.com.br
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 1.200,00			
Marca: ALFRS Fabricante: ALFRS Modelo: ALF N 02C Descrição: Negatoscópio de 02 Corpos Simples Modelo de sobrepor na Parede. Iluminação LED 15 W com luminância aproximada de 1800 NITS (Bi volte Automático 100 v a 240 v) Medidas Externas 485 mm (A) x 100 mm (L) x 730 mm (C) Área de Leitura 710mm X 410mm Peso líquido: 6.600 kg.					
Estado: RS	Cidade: Encantado	Endereço: R ARGEMIRO PRETTO, 340	Nome de Contato: ANDREIA	Telefone: (51) 98338-1400	Email: alfcompras03@gmail.com
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00			



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: inalamed
Fabricante: inalamed
Modelo: salutemed
Descrição: Descrição: Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM,

Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 Telefone: (21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 2:

700,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB Data: 29/04/2022 08:00
Descrição: Material Visor: Visor Acrílico, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Material Estrutura: Chapa Aço, Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 34
Quantidade: 1
Código N°Pregão:62022 / UASG:982015 Unidade: Unidade
Ata: [Link Ata](#)
Referência: Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:982015
UASG: 982015

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 700,00
* VENCEDOR *

Marca: FORÇAMEDICA
Fabricante: FORÇAMEDICA
Modelo: FM0066
Descrição: NEGATOSCÓPIO – 2 CORPOS

Estado: SP Cidade: Monte Azul Paulista Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44 Telefone: (17) 3361-1315 Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

24.237.168/0001-83 TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 850,00

Marca: HDX
Fabricante: HDX
Modelo: NEGATOSCOPIO 2 CORPOS
Descrição: NEGATOSCÓPIO – 2 CORPOS

Estado: GO Cidade: Anápolis Endereço: AV DO CONTORNO GUARANY, 246 Telefone: (62) 3315-5090/ (62) 3315-5090 Email: contatotarcal@gmail.com

42.117.901/0001-08 T. V. NUNES LEAO MEDICAL R\$ 1.300,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: NEGATOSCÓPIO
Descrição: NEGATOSCÓPIO – 2 CORPOS

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 625 Nome de Contato: TATIANE Telefone: (91) 9615-9789 Email: tnlmedical21@gmail.com

Preço (Compras Net) 3:

643,97

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BA Data: 12/04/2022 09:00
Descrição: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 34
Quantidade: 1
Código N°Pregão:12022 / UASG:453288 Unidade: Unidade
Ata: [Link Ata](#)
Referência: Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:453288
UASG: 453288



28.194.914/0002-30 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 643,97

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: BIOTRON

Descrição: "NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO DE PAREDE com área de leitura de 25x30cm, que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com chapa de aço tratado e pintado, iluminação através de lâmpada circular de 22w, acendimento através de interruptor, Bifolt. Altura:330 mm; largura:70 mm;comprimento:330 mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R CAMBAI, SN	(62) 3626-7652	sioncont@gmail.com

21.587.436/0001-07 E&L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES R\$ 643,97

* VENCEDOR * EIRELI

Marca: GOLD LINE

Fabricante: ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Modelo: Unidade

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO DE PAREDE com área de leitura de 25x30cm, que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com chapa de aço tratado e pintado, iluminação através de lâmpada circular de 22w, acendimento através de interruptor, Bifolt. Altura:330 mm; largura:70 mm;comprimento:330 mm. GOLD LINE ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 80122160005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aragoiânia	AV FRANCISCO P. DE OLIVEIRA, SN	(62) 9615-3246	haroldo_f@globo.com

43.484.566/0002-20 FARMACIA MED & MAIS PHARMA LTDA R\$ 1.000,00

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: BIOTRON

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO DE PAREDE com área de leitura de 25x30cm, que permite a visualização de todos os filmes odontológicos, construído com chapa de aço tratado e pintado, iluminação através de lâmpada circular de 22w, acendimento através de interruptor, Bifolt. Altura:330 mm; largura:70 mm;comprimento:330 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Serra do Ramalho	R CENTRAL SUL, 58	Adeilton	(77) 99147-3699	adeiltonbarros@hotmail.com

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO- R\$ 1.052,73
HOSPITALAR EIRELI

Marca: ACONOX

Fabricante: ACONOX

Modelo: ACONOX

Descrição: AC112 - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS 44X73CM ACO INOX AC 112 ACONOX - NEGATOSCOPIO ACO INOX ESP DUPL0 110/220V 44X73CM AC112 M - ACONOX F - ACONOX P - NAC RDC 185|FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	JULIANA	(03) 12522-8196	licitacao5@emigeodonto.com.br

Item 35: manequim odontológico

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	manequim com 32 dentes hígidos, com sistema de articulação,* Cor dos dentes entre A2 e A3.	

Item 36: Jateador Odontológico

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Jateador Micro Jato Polidor Oxido De Alumínio Odontológico	



Item 37: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Preço Estimado: R\$ 1.200,48 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.200,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,48

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Equipamento Odontológico, Aspecto Físico: Base Peça de Mão Sem Fio, Material Corpo:Plástico Abs, Componentes:Protetor Ocular, Fonte:Luz Led, Tipo:Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira:Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	

Preço (Compras Net) 1:

1.499,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Base Aérea de Florianópolis	Data: 23/06/2022 09:00
Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:212022 / UASG:120073	Item: 37
Referência:	Quantidade: 5
UASG: 120073	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:212022 / UASG:120073

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 924,00		
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo: LED 6 Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm ² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm ² (milliwatts por cm ²) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear				
Estado: SP	Cidade: Monte Azul Paulista	Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44	Telefone: (17) 3361-1315	Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	R\$ 1.499,00			
* VENCEDOR *					
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: EMITTER NOW Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm ² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm ² (milliwatts por cm ²) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear MARCA SCHUSTER MODELO EMITTER NOW ANVISA 80354800012					
Estado: RS	Cidade: Santa Maria	Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540	Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes	Telefone: (55) 3217-3000	Email: dgbcomercial@gmail.com

27.646.284/0001-44	THARYANE CRISTINA GOMES FRANCA LEITE 70361550278	R\$ 1.599,00		
Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo: Schuster Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm ² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminica/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm ² (milliwatts por cm ²) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear				
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R ALPHA16, SN	Telefone: (68) 9934-6801	Email: stigabrazilm@gmail.com

29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.800,00
Marca: Dentemed Fabricante: Dentemed Modelo: PRIME LED Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência de 1.500 mW/cm ² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso 180 g. Intensidade luminica/potência: 1.500 mW/cm ² (milliwatts por cm ²); Guia de luz/fibra ótica: 8 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: de 180 g no máximo; Silencioso dispensa ventilador; Ergonômico e fácil de manusear. "MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004"		



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	CRISTIANO	(31) 3245-6768	cristiano.dentmed@gmail.com

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI R\$ 1.876,33

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Fotopolimerizador

Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	(88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	adrianocultura@hotmail.com

02.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI R\$ 2.264,93

Marca: Emitter Now Duo
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Emitter Now Duo

Descrição: Fotopolimerizador com lâmpadas de LED, com durabilidade aproximada de 10 mil horas, baixo ruído, dispensa do sistema de refrigeração e ausência de filtro. Fotopolimerizador com potência a partir de 1000 mW/cm² e comprimento de onda entre 420 nm e 515 nm. Fotopolimerizador com peso entre 77 g e 190 g. Intensidade luminosa/potência: entre min. 1000 – 1600 mW/cm² (milliwatts por cm²) ou superior; Guia de luz/fibra ótica: entre 5,5 mm – 8 mm-10 mm de diâmetro; Comprimento de onda: entre 420 nm – 515 nm (nanômetro); Tempos predefinidos: entre 5 s – 40 segundos; Programas de polimerização específicos para diferentes tipos de compósitos; Peso reduzido: entre 77 g – 190 g no máximo; Silencioso ou sem ventilador; Ergonômico e fácil de manusear. Marca e/ou modelo: Emitter Now Duo Fabricante: SCHUSTER R.M.S.: 80354800012 Prazo de validade e/ou garantia: mínimo de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R ANESIA NUNES MATARAZZO, 60	Talita Almeida	(12) 3942-9109	licitacao.negocios@rapcomercial.com.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: schuster
Fabricante: driller
Modelo: dents

Descrição: Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Net) 2:

1.194,99

Inc. III Art. 5º da LN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Data: 25/03/2022 09:30

Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 37

Quantidade: 21

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:182022 / UASG:160242

Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:160242

Referência:

UASG: 160242

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.412.925/0001-61 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI R\$ 1.194,99
* VENCEDOR *

Marca: Emitter D
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: Emitter D

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, WIRELESS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3 PROGRAMAÇÕES DE POTÊNCIA MÍNIMA 1.000, 1.400,3.200 MW/CM²; TEMPO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 E 60 SEGUNDOS; INDICADOR DE TEMPO COM BIP SONORO: DE 5 SEGUNDOS; PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL; GIRO DA PONTEIRA DE 360°; BATERIA: LI-ION 3,7V COM CAPACIDADE DE 2200MAH, TENSÃO BIVOLT 127/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, GNATUS. EQUIVALENTE, OU SUPERIOR (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2) Marca/ modelo: Emitter D Fabr.: SCHUSTER Prazo de validade ou garantia: Conforme Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	(12) 3209-4839	athena.negocios@gmail.com



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar Hospital de Guarnição de Marabá	Data: 25/03/2022 08:00
Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:12022 / UASG:160168	Item: 37
Refêrencia:	Quantidade: 4
UASG: 160168	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:160168

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.039.450/0001-56 * VENCEDOR *	HDX COMERCIAL EIRELI	R\$ 907,44
Marca: SCHUSTER EMITTER A Fabricante: SCHUSTER EMITTER A Modelo: SCHUSTER EMITTER A Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C 240, 248
Nome de Contato: POLLYANNA	Telefone: (62) 3638-1000	Email: hdx@hdx.ind.br
38.924.186/0001-48	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	R\$ 5.070,00
Marca: Gnatus Fabricante: Gnatus Modelo: Dual Led Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RUA SERGIO MIRANDA MOREIRA, 150
Nome de Contato:	Telefone: (31) 8824-7025	Email: biochem.mg2@gmail.com
19.045.767/0001-65	E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 5.080,00
Marca: SDI Fabricante: SDI Modelo: UN Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R CURITIBA, 333
Nome de Contato: Edimilton César da Silva	Telefone: (99) 3528-3911	Email: service.refrigeracao@hotmail.com
37.156.400/0001-09	LICITA TOPMINAS LTDA	R\$ 5.090,00
Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo: GNATUS Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED, possuir garantia mínima de 01 ano.		
Estado: MG	Cidade: Betim	Endereço: R ITABIRA, 1090
Nome de Contato:	Telefone: (31) 9818-4744	Email: licita.topminas@gmail.com
28.151.925/0001-52	ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 5.100,00
Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo: DUAL LED Descrição: 3 modos de programação na caneta (modo contínuo, pulsante e progressivo). Aparelho sem fio e com maior potência. Oferece modo clareamento. Fotopolimerizador LED que não esquenta. Base de descanso com carregador de bateria. Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz. Indicador s onoro no final da operação (5,10,15 e 20s.). Modelo dual: 2 modos de operação (cura de resinas ou clareamento). Conta com sistema stand by que desliga auto maticamente após 3 minutos de inatividade. Radiômetro para testar a funcionalidade da luz.		
Estado: BA	Cidade: Itabuna	Endereço: CAMINHO QUATORZE, 01
Nome de Contato: Anne	Telefone: (73) 98808-4843	Email: anne_tamyles@hotmail.com
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.191,67
Marca: KONDOTECH Fabricante: KONDOTECH Modelo: KONDOTECH Descrição: KONDOTECH		
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100
Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	R\$ 5.191,67



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GNATUS
 Fabricante: GNATUS
 Modelo: FOTOPOLIMERIZADOR
 Descrição: Fotopolimerizador super Dual LED. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: GNATUS / DUAL LED ANVISA: 80520570005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854	CAIO/RONALDO	(21) 2424-9265	cryssil2014@gmail.com

Item 38: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X

Preço Estimado: R\$ 242,71 (un)	Percentual: -	Preço Máximo: R\$ 242,71	Média dos Preços Obtidos: R\$ 242,71
--	----------------------	---------------------------------	---

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Câmara Escura Revelação Raio X, Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Adicional: C/ Luz Led, Acessórios: 1 até 5 Recipientes, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor	

Preço (Compras Net) 1: **248,88**

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	Data: 11/07/2022 09:00
Descrição: Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico , Uso: Portátil , Componente: Abertura C/ Angulagem , Componente 1: Base Removível , Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor , Acessórios 1: Até 5 Recipientes , Adicional: C/ Luz Led	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:562022 / UASG:980425	Item: 38
Referência:	Quantidade: 20
UASG: 980425	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:562022 / UASG:980425

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.341.162/0001-14 * VENCEDOR * MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI **R\$ 248,88**

Marca: VH
 Fabricante: VH
 Modelo: VH
 Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BA SE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299	(42) 3028-0358	contato@dentalmega.com.br

12.095.582/0001-16 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. **R\$ 252,00**

Marca: ESSENCE DENTAL
 Fabricante: ESSENCE DENTAL
 Modelo: C/ILUMINAÇÃO
 Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BA SE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI **R\$ 270,48**

Marca: ESSENCE DENTAL
 Fabricante: ESSENCE DENTAL
 Modelo: ESSENCE DENTAL
 Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BA SE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 240, 248	POLLYANNA	(62) 3638-1000	hdx@hdx.ind.br

33.992.679/0001-00 VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA **R\$ 270,49**



Marca: UNIDADE

Fabricante: VH

Modelo: VH ESSENCE

Descrição: Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico , Uso: Portátil , Componente: Abertura C/ Angulagem , Componente 1: Base Removível , Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor , Acessórios 1: Até 5 Recipientes , Adicional: C/ Luz Led

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	AVENIDA GUILHERME SCHELL, 5626	(51) 3051-7224 / (51) 8171-8072 / (51) 3051-7224	adm.mvrepresentacoes@gmail.com

05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 344,76

Marca: GOLD LINE

Fabricante: GOLD LINE

Modelo: UNIDADE

Descrição: "CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	R FERNANDO GUILHOM, 67	SEBASTIÃO	(91) 3711-4085	licitacaonortemed@hotmail.com

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI R\$ 400,00

Marca: BIOTRON-CÂMARA ADVAN

Fabricante: BIOTRON-CÂMARA ADVANCED

Modelo: BIOTRON-CÂMARA ADVANCED

Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

28.151.925/0001-52 ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 400,00

Marca: ECENCE

Fabricante: ECENCE

Modelo: CECIP

Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA COM ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Itabuna	CAMINHO QUATORZE, 01	Anne	(73) 98808-4843	anne_tamyles@hotmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 457,00

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: ADVANCED

Descrição: REVELAÇÃO RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA COM ILUMINAÇÃO PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL E M ANEX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	michali.equipamentos@gmail.com

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 457,52

Marca: ESSENCE DENTAL

Fabricante: ESSENCE DENTAL

Modelo: ESSENCE DENTAL

Descrição: ESSENCE DENTAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	PRISCILA	(34) 3352-4684	diretora@vidashopping.com.br

Preço (Compras Net) 2:

234,24

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Data: 08/04/2022 14:00

Descrição: Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 38

Quantidade: 10

Código N°Pregão:222022 / UASG:980551

Unidade: Unidade

Referência:



Relatório gerado no dia 06/01/2023 10:12:13 (IP: 200.137.174.178)

Código Validação: JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%2fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JcnkS5v31bch5qQPSfZkNHyo5ru8ZACnZS%252fyllfhZzsqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
23.493.764/0001-61 * VENCEDOR *	P G LIMA COM EIRELI		R\$ 234,24		
Marca: ESSENCE Fabricante: ESSENCE Modelo: UND Descrição: CAMARA ESCURA;MARCA:ESSENCE DENTAL;FABRICANTE:ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA:PROCEDENCIA NACIONAL;VALIDADE MINIMA DE 12 MESES; NUMERO DE REGISTRO ANVISA N°:ISENTO					
Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: AL DAS MANGUEIRAS, 33	Telefone: (91) 3721-3037	Email: soulmedglobo.com	
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 308,17		
Marca: VH Fabricante: VH Modelo: VH Descrição: CAMARA ESCURA - Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led,					
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101	Telefone: (49) 3225-5762		
37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 308,18		
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo: ESSENCE DENTAL Descrição: CAMARA ESCURA REGISTRO:ISENTO					
Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4627	Telefone: (91) 8579-4271	Email: financeiro.ahcor@gmail.com	
22.129.569/0001-94	PRODENT ODONTO MEDICO LTDA		R\$ 414,00		
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo: CAMARA ESCURA Descrição: CAMARA ESCURA					
Estado: PA	Cidade: Capanema	Endereço: TV CESAR PINHEIRO, 400	Nome de Contato: José Roberto do Rosário Silva	Telefone: (91) 3462-3770	Email: prodentodontologica@hotmail.com

Preço (Compras Net) 3:

245,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	Data: 23/03/2022 08:30
Descrição: Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led,	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:160062022 / UASG:927671	Item: 38
Referência:	Quantidade: 6
UASG: 927671	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:160062022 / UASG:927671

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
12.630.233/0001-57 * VENCEDOR *	D BERLATO & CIA LTDA		R\$ 245,00		
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo: BIOTRON Descrição: Câmara Escura portátil para Consultório Odontológico MARCA BIOTRON ISENTO ANVISA					
Estado: RS	Cidade: Santa Maria	Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540	Nome de Contato: Claudia Eliane Vieira Gomes	Telefone: (55) 3217-3000	Email: dgbcomercial@gmail.com
09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		R\$ 257,55		



Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: -

Descrição: Descrição: Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cajazeiras	AV SEVERINO CORDEIRO, 402	PAULO JOSÉ	(83) 3531-3217	dentalcajazeiras@gmail.com

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 290,00

Marca: ESSENCE

Fabricante: ESSENCE

Modelo: ESSENCE

Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAO X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA C/ ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS C/ LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL C/ LUZ LED

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI R\$ 1.084,00

Marca: ESSENCE DENTAL

Fabricante: ESSENCE DENTAL

Modelo: CAMARA ESCURA

Descrição: Camara Escura Preta com Iluminacao LED 4 Copos e 2 Tampas; Iluminação LED; 1 Manual de Instruções.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	GILBERTO	(61) 99266-2542	lic.bmadf@gmail.com



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - OXIMETRO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/02/2022 e 04/04/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - ESFIGMOMANÔMET RO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/02/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - ESFIGMOMANÔMET RO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/05/2022 e 05/08/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 4 - AUTOCLAVE

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/02/2022 e 27/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 5 - LAVADORA ULTRASSONICA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/01/2022 e 20/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 6 - SELADORA EMBALAGEM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/01/2022 e 11/02/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 7 - BOMBA VA´CUO

- Nenhum preço selecionado.

Item 8 - BOMBA DE VÁCUO

- Nenhum preço selecionado.

Item 9 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLO´GICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/03/2022 e 22/06/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 10 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLO´GICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/02/2022 e 09/08/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 11 - CONSULTO´RIO ODONTOLO´GICO

- Nenhum preço selecionado.

Item 12 - CONSULTO´RIO ODONTOLO´GICO

- Nenhum preço selecionado.



Item 13 - APARELHO RAIOS X

- Nenhum preço selecionado.

Item 14 - APARELHO RAIOS X

- Nenhum preço selecionado.

Item 15 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/06/2022 e 07/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 16 - CONJUNTO ACADÊMICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/02/2022 e 05/04/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 17 - CANETA ALTA ROTACÃO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/03/2022 e 01/08/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 18 - CANETA BAIXA ROTACÃO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/02/2022 e 10/06/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 19 - MICRO MOTOR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/05/2022 e 27/05/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 20 - UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA

- Nenhum preço selecionado.

Item 21 - PEÇA RETA

- Nenhum preço selecionado.

Item 22 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/03/2022 e 23/06/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 23 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/02/2022 e 07/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 24 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

- Nenhum preço selecionado.

Item 25 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

- Nenhum preço selecionado.



Item 26 - EQUIPAMENTO ODONTOLO'GICO

- Nenhum preço selecionado.

Item 27 - ITENS DIVERSOS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 28 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

- Nenhum preço selecionado.

Item 29 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/03/2022 e 19/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 30 - MESA DE MAYO

- Nenhum preço selecionado.

Item 31 - MANEQUIM DE ANESTESIOLOGIA DR.E.P

- Nenhum preço selecionado.

Item 32 - PLACA PARA TREINAMENTO DE SUTURA E INCISÃO

- 3 preços de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 05/01/2023 15:13:05 e 05/01/2023 15:13:12.

Item 33 - macro modelo

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/03/2022 e 18/05/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 34 - negatoscópio

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/04/2022 e 22/06/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 35 - manequim odontológico

- Nenhum preço selecionado.

Item 36 - Jateador Odontológico

- Nenhum preço selecionado.

Item 37 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/03/2022 e 23/06/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 38 - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/03/2022 e 11/07/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.



 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 29/06/2022 16:02:30
Acessar a fonte [aqui](#)



Anexo 1

SÓ NO APP • R\$ 15 OFF no cupom **15NOAPP** *Confira as regras

[página inicial](#) > [esporte e lazer](#) > [musculação e fitness](#) > [estação de musculação](#)

 [Favoritar](#)  [Compartilhar](#)



Placa Para Treinamento De Sutura E Incisão

★★★★★ [Faça a 1ª avaliação](#)  [Faça a 1ª pergunta](#)

Placa para treinamento de sutura Marca: Orais Contem 1 Unidade

[Conheça nossa política de troca](#)

R\$ 209,00

em até 4x sem juros no **cartão de crédito**

[Mais formas de pagamento](#)





Calcular frete e prazo

[Ok](#)

 [Comprar](#)

Este produto é vendido por [VM Produtos Odontológicos](#) e entregue por [Submarino](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Os itens mais vendidos!

 <p>Kit 2 Laminas Oneblade - Qp220/51</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 89,99 1x de R\$ 89,99 s/juros</p>	 <p>Livro - É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba)</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 31,90 1x de R\$ 31,90 s/juros</p>	 <p>Gift Card Digital App Store R\$ 100</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 100,00 1x de R\$ 100,00 s/juros</p>	 <p>Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3 R5-5500U 12GB...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 2.640,40 em 1x no cartão de crédito</p> <p>↓ 8%</p>
---	---	--	--

Os mais populares da categoria

		 ↓ baixou	
---	---	---	---

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

Anexo 2

ã liquidação • com até **80% de desconto** | em até **21x sem juros no cartão Ame** • **queeero** >

americanas

busque aqui seu produto



olá, faça seu login
ou cadastre-se



informe seu CEP empresa baixe o app entrega rápida ame digital marcas próprias produtos internacionais lojas oficiais ofert

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza

página inicial > esporte e lazer > musculação e fitness > estação de musculação

favoritar compartilhar

Placa para treinamento de sutura e incisão

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Placa para treinamento de sutura Marca: Orais Contem 1
Unidade

[política de troca e devolução](#)



R\$ 299,00 **baixo**

R\$ 200,6

à vista no cartão

R\$ 209,00 em i

mais formas de pa

ganhe R\$ 1,00
cartão de créd

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
Odontologicos e er
garante a sua com
mais

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

Anexo 3

CARREFAS com até **15% DE DESCONTO** PAGUE TAMBÉM COM PIX

SHOPPING MERCADO DROGARIA SERVIÇOS Venda no Marketplace Nossas lojas Atendimento Atendimento em Libras

Carrefour

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: São Paulo - SP

← Objetos Decorativos



Placa Para Treinamento De Sutura E Incisão

Não Informado Código: 323122563