

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Solicitação de Orçamento

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

16 de janeiro de 2024 às 10:22

Cco: asadistribuidoralicitacoes@gmail.com, kelsoncosta2011@hotmail.com, 2mvdistribuidora@gmail.com, audicon_pi@hotmail.com, servulofilho_01@hotmail.com, barataodoscereais@outlook.com

Prezado (a), senhor (a), bom dia

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNID	VALOR TORTAL
Ácool isopropílico industrial gráfico para o sistema de molha alcolor da máquina impressora Off-Set. Embalagem em galões de 20 litros.	390510	UNIDADE	75		
Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI policromática)	390510	UNIDADE	5000		
Compra de Bobina Bopp BRILHO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	10		
Compra de Bobina Bopp FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	10		
Compra de Bobina Bopp BRILHO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela	417580	BOBINA	10		

			c Oniversidade i edei	 nonação de Oi
Modelo/Versão: AC 20.50.140.				
Compra de Bobina Bopp FOSCO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	417579	BOBINA	10	
Compra de Bobina Bopp HI-TAC Brilho 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	5	
Compra de Bobina Bopp HI-TAC FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	5	

Aguardamos retorno até às 17h do dia 18/01/2024

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelos e-mails: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Fernando Luiz Vieira de Sousa Filho

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773



Modelo de solicitação de Orçamento HOJE.docx 24K



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

VALORIAND

Solicitação de orçamento/preço Materiais Gráficos

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

CCDCCICICACÃO

24 de janeiro de 2024 às 11:52

VALOR TOTAL

Cco: reis@bigraphics.com.br, analiticaomegaconsultoria@gmail.com, lance.tecnologia@gmail.com, metacomercioservico@gmail.com, melopinheiro@terra.com.br, comercial@prograf.net, lucas@graficadigix.com.br

Prezado (a), senhor (a), bom dia

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

LINUD NAEDIDA

OLIANITIDADE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Ácool isopropílico industrial gráfico para o sistema de molha alcolor da máquina impressora Off-Set. Embalagem em galões de 20 litros.	392302	Galão /20L	75		
2	Compra de arame para Grampeador número 20 (0,90 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira Miruna Modelo 3	277695	Carretel 2,2 kg	20		
3	Compra de arame para Grampeador número 22 (0,70 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira MIruna Modelo 3	277691 Id do item no PCA 1315 Classe/grupo 9525	Carretel 2,2 kg	20		
4	Compra de arame para Grampeador número 24 (0,60 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira MIruna Modelo 3	298928	Carretel 2,2 kg	20		
5	Compra de arame para Grampeador número	277692	Carretel 2,2 kg	20		

02/2024 10:35 E-mail de Universidade Federal do Piaui - Solicitação de orçamento/preço Materiais Gráficos					Gráficos	
	26 (0,50 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira MIruna Modelo 3					
6	Compra de Bobina Bopp BRILHO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	10		
7	Compra de Bobina Bopp FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	10		
8	Compra de Bobina Bopp BRILHO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	417580	BOBINA	10		
9	Compra de Bobina Bopp FOSCO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	417579	BOBINA	10		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
10	Compra de Bobina Bopp HI-TAC Brilho 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	5		
11	Compra de Bobina Bopp HI-TAC FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	5		
12	Revelador para chapa de alumínio Off-Set positiva, uso	94811	GALÃO/20L	10		

2/2024 10:35		e Oniversidade i ede	erai do Piaul - Solicit	ação de orçamento/p	reço materiais en	unicos
	manual, embalagem com 20 litros. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO GRÁFICO,COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO.					
13	Tinta Gráfica Off-Set padrão Europa, cor amarela, embalagem com 2,5 kg com rápida penetração, alto brilho, alta resistên cia à abrassão, rápida secagem oxidativa, tolerância a solução de molha. Para uso em máquina Off-Set plana. OBS: No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.	286299	Lata	10		
14			Lata	10		
15	Tinta Gráfica Off-Set padrão Europa, cor Magenta ,embalagem com 2,5 kg com rápida penetração, alto brilho, alta resistên cia à abrassão, rápida secagem oxidativa, tolerância a solução de molha. Para uso em máquina Off-Set plana. OBS: No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.	247347	Lata	10		
16	Tinta Gráfica Off-Set padrão Europa, cor Preta ,embalagem	271564	Lata	20		

2/2024 10:35	E-mail de	e Universidade Fede	eral do Piaui - Solicit	ação de orçamento/p	oreço Materiais Gr	áficos
	com 2,5 kg com rápida penetração, alto brilho, alta resistên cia à abrassão, rápida secagem oxidativa, tolerância a solução de molha. Para uso em máquina Off-Set plana. OBS: No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.					
17	Compra de Óleo para compressor AW-150. Óleo mineral com pacote de aditivos detergente, dispersante, anticorrosivo, antioxidante e antiespumante. Indicado para compressores de ar de pistão. Embalagem 1 litro.	252440	Unidade	20		
18	ESPONJA LITOGRÁFICA Compra de Esponja litográfica ideal para todos os tipos de chapas (fôrmas) offset super macia; forma anatômica permite melhor manuseio; não solta filamentos; de alta absorção; não compromete a superfície da chapa.	95117 id do item no PCA 1316 Classe/grupo 3610	Unidade	30		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
19	Compra de jogo com 4 espátulas coloridas para todos os tipos de tinteiros (cores Ciano, magenta, amarelo e preto); organização da distribuição das tintas; super resistentes; ideal para qualquer tipo de tinta pastosa.	150432	Unidade	5		
20	Respirador PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2) Respirador de formato dobrável. Fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido, sendo a parte externa composta de nãotecido,	63401	Unidade	150		

E-mail de	Universidade Fede	ral do Piaul - Solici	tação de orçamento/	preço Materiais Gr	aticos
é adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septp nasal. Aplicação nas atividades de fundição, laboratórios, agricultura, petroquímicos, gráficas, decapagens, mineração, algumas soldagens, spray de plasma, dentre outras, de acordo com as limitaçõs do fabricante; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrabte), com eficiência de nível de filtragem de 94%.					
Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI policromática)	390510	Unidade	5000	25,63	
	cor azul ou branco tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático.Internamente é adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septp nasal. Aplicação nas atividades de fundição, laboratórios, agricultura, petroquímicos, gráficas, decapagens, mineração, algumas soldagens, spray de plasma, dentre outras, de acordo com as limitaçõs do fabricante; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrabte), com eficiência de nível de filtragem de 94%. Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI	cor azul ou branco tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático.Internamente é adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septp nasal. Aplicação nas atividades de fundição, laboratórios, agricultura, petroquímicos, gráficas, decapagens, mineração, algumas soldagens, spray de plasma, dentre outras, de acordo com as limitaçõs do fabricante; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrabte), com eficiência de nível de filtragem de 94%. Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI	cor azul ou branco tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático.Internamente é adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septp nasal. Aplicação nas atividades de fundição, laboratórios, agricultura, petroquímicos, gráficas, decapagens, mineração, algumas soldagens, spray de plasma, dentre outras, de acordo com as limitaçõs do fabricante; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrabte), com eficiência de nível de filtragem de 94%. Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI	cor azul ou branco tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático.Internamente é adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septp nasal. Aplicação nas atividades de fundição, laboratórios, agricultura, petroquímicos, gráficas, decapagens, mineração, algumas soldagens, spray de plasma, dentre outras, de acordo com as limitaçõs do fabricante; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrabte), com eficiência de nível de filtragem de 94%. Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI	com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático.Internamente é adicionado não-tecido antialérgico para contato facial. Neste conjunto são fixadas duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem sobre o septp nasal. Aplicação nas atividades de fundição, laboratórios, agricultura, petroquímicos, gráficas, decapagens, mineração, algumas soldagens, spray de plasma, dentre outras, de acordo com as limitaçõs do fabricante; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrabte), com eficiência de nível de filtragem de 94%. Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI

Aguardamos retorno até às 17h do dia 26/01/2024

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelos e-mails: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Atenciosamente,

Fernando Luiz Vieira de Sousa Filho

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773





Divisão de Compras UFPI < divisao de compras @ufpi.edu.br>

Solicitação de orçamento/preço material gráfico (Arame/Bobina)

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br> 25 de janeiro de 2024 às 11:42 Cco: clangraf.licitacao@hotmail.com, naneluz1506@gmail.com, reis@bigraphics.com.br, lance.tecnologia@gmail.com, sicoli@sicoli.com.br, comercial@prograf.net

Prezado (a), senhor (a), bom dia

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Compra de arame para Grampeador número 20 (0,90 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira Miruna Modelo 3	277695	Carretel 2,2 kg	20		
2	Compra de arame para Grampeador número 22 (0,70 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira Miruna Modelo 3	277691 Id do item no PCA 1315 Classe/grupo 9525	Carretel 2,2 kg	20		
3	Compra de arame para Grampeador número 24 (0,60 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira Miruna Modelo 3	298928	Carretel 2,2 kg	20		
4	Compra de arame para Grampeador número 26 (0,50 mm) carretel com aproximadamente 2,20 kg. Material compatível com a Grampeadeira Miruna Modelo 3	277692	Carretel 2,2 kg	20		

02/2024 10:36	b E-m	nail de Universidade Fe	deral do Plaul - S	Solicitação de oi	rçamento/preço m	ateriai grafico	(Arame/	Bobina)
5	Compra de Bobina Bopp BRILHO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.			BOBINA	10			
6	Compra de Bobina Bopp FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.			BOBINA	10			
7	Compra de Bobina Bopp BRILHO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.			BOBINA	10			
8	Compra de Bobina Bopp FOSCO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.			BOBINA	10			
9		Compra de Bobina Bopp HI-TAC Brilho 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA		5		
10		Compra de Bobina Bopp HI-TAC FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.		BOBINA		5		

Aguardamos retorno até às 17h do dia 26/01/2024

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelos e-mails: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Atenciosamente,

Fernando Luiz Vieira de Sousa Filho

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773



Modelo de solicitação de Orçamento HOJE.docx 25K



Divisão de Compras UFPI < divisao de compras @ufpi.edu.br>

Solicitação de Orçamento/Preços

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

18 de janeiro de 2024 às 08:42

Cco: barataodoscereais@outlook.com, vendas1@valorsuprimentos.com.br, nunes.leal@yahoo.com.br, orgcontjg@yahoo.com.br, ret@ret.net.br, viva_distribuidora@hotmail.com, dantasdiniz@gmail.com, katiacileneg@hotmail.com, comercialrosa2020@gmail.com, financeiro@papelariacajazeiras.com.br, edsonsupel@hotmail.com, mikroshop@hotmail.com, absoluta@absolutacontabilidade.com.br, bvcontador@gmail.com, comercialkr2015@gmail.com, PRISMA PAPELARIA <contato@prismapapelaria.com>, licitacoes@ibf.com.br, contabilidade@fcpc.ufc.br, sicoli@sicoli.com.br, legalizacao@ecco-contabilidade.com.br, analiticaomegaconsultoria@gmail.com, cial.solradiante@bol.com.br, melopinheiro@terra.com.br, lance.tecnologia@gmail.com, reis@bigraphics.com.br, Diego Fraga I Superset <vendas@superset.com.br>, rpcontabilidade@gmail.com, lucas@graficadigix.com.br, metacomercioservico@gmail.com, comercial@prograf.net

Prezado (a), senhor (a), bom dia

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
Ácool isopropílico industrial gráfico para o sistema de molha alcolor da máquina impressora Off-Set. Embalagem em galões de 20 litros.	390510	UNIDADE	75		
Chapas negativas Térmica para CTP sem processo e sem furo, medindo 510 x 410 x 0,15 mm (para impressora offset GHONHI policromática)	390510	UNIDADE	5000		
Compra de Bobina Bopp BRILHO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	10		
Compra de Bobina Bopp FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela	428649	BOBINA	10		

02/2024 10:34	E-II	iali de Universidade	rederal do Plaul - Solicitação de Orçamento/Preços
Modelo/Versão: AC 20.50.140.			
Compra de Bobina Bopp BRILHO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	417580	BOBINA	10
Compra de Bobina Bopp FOSCO 48 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	417579	BOBINA	10
Compra de Bobina Bopp HI-TAC Brilho 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	5
Compra de Bobina Bopp HI-TAC FOSCO 32 cm x 250 m compatível com a plastificadora / Termolaminadora Gazela Modelo/Versão: AC 20.50.140.	428649	BOBINA	5
ESPONJA LITOGRÁFICA Compra de Esponja litográfica ideal para todos os tipos de chapas (fôrmas) offset super macia; forma anatômica permite melhor manuseio ; não solta filamentos; de alta absorção;		Unidade	30

02/2024 10:34	E-mail de Universidade Federal do Piaui - Solicitação de Orçamento/Preços					
não compromete a superfície da chapa.						
Compra de jogo com 4 espátulas coloridas para todos os tipos de tinteiros (cores Ciano, magenta, amarelo e preto); organização da distribuição das tintas ; super resistentes; ideal para qualquer tipo de tinta pastosa.		Unidade	5			
Revelador para chapa de alumínio Off-Set positiva, uso manual, embalagem com 20 litros. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO GRÁFICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE	94811	GALÃO/20	10			

Aguardamos retorno até às 17h do dia 22/01/2024

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos. Qualquer dúvida, entrar em contato pelos e-mails: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Atenciosamente,

Fernando Luiz Vieira de Sousa Filho

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773



Modelo de solicitação de Orçamento HOJE.docx 25K



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Solicitação Orçamento/Preço materiais gráficos

Lance Tecnologia < lance.tecnologia@gmail.com> Para: Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br> 1 de fevereiro de 2024 às 12:16

Bom dia Prezado! Segue em anexo a proposta solicitada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att.:

Anderson Guedes de Lima Lance Tecnologia Materiais e Serviços Eireli - ME CNPJ nº. 24.163.285/0001-40

Fone: (61) 3526 9790

