

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Alterar/Excluir Licitação

27/05/2024 15:15:25

Pedido de Cotação Eletrônica



A Licitação foi incluída.

Órgão

26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

UASG Responsável

154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

* Modalidade de Licitação

Pregão

* N° da Licitação

90005

* Ano da Licitação

2024

* Forma de Realização

Eletrônico

* Modo de Disputa

Aberto

* Lei

Lei nº 14.133/2021 (Licitações e Contratos Administrativos)

* Critério de Julgamento

Menor Preço/Maior Desconto

* Tipo de Objeto

Bens Comuns

N° da IRP

00002/2024

Característica

Registro de Preço (SRP)

* N° do Processo

23111025977202382

Compra Nacional

Não

Validade da Ata SRP

12 mes(es)

* Valor Total da Compra (R\$)

1.627.151,1600

* Quantidade de Itens

40

Total de Itens Incluídos

40

* Essa contratação será gerenciada pelo Ministério da Economia - ME ou por órgão autorizado pelo ME, com aprovação prévia da Secretaria de Governo Digital - SGD ? Sim Não

Obras ou Serviços de Engenharia

* Objeto

Aquisição de bens permanentes para garantir o funcionamento adequado do Hospital Veterinário Universitário - UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

272 Caracteres Disponíveis

Informações Gerais

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Itens da Licitação

27/05/2024 15:18:33

Pedido de Cotação Eletrônica



As permissões para adesão para UASGs não participantes (carona) foram alteradas para permitir adesão em todos os itens da licitação

Órgão

26279 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

UASG Responsável

154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Modalidade de Licitação

Pregão

Nº da Licitação

90005/2024

Característica

Registro de Preço (SRF)

Forma de Realização

Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da IRP

00002/2024

Quantidade de Itens

40

Total de Itens Incluídos

40

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Itens Vinculados ao Grupo

Todos

Critério de Julgamento

Todos

Tipo de Benefício

Todos

 Itens Inconsistentes

Pesquisar

Limpar

Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Qtde Item	Unidade de Fornecimento	Critério de Julgamento	Tipo de Benefício	Decr. 7174	Critério de Valor	Grupo	Consistente?	Ação
1	M	445650 - Equipamento laboratório	1	Unidade	Menor Preço	-	Não	Valor Estimado	-	Não	Alterar
2	M	436617 - Equipamento diagnóstico clínico	1	Unidade	Menor Preço	Tipo I	Não	Valor Estimado	-	Não	Alterar
3	M	443841 - Peça equipamento médico	10	Unidade	Menor Preço	Tipo I	Não	Valor Estimado	-	Não	Alterar
4	M	450127 - Material Veterinário	5	Unidade	Menor Preço	Tipo I	Não	Valor Estimado	-	Não	Alterar

Licitação

Dispensa/

Previdência Licitação Eletrônica

Gerar Relação de Itens

11/06/2024 14:16:35



A Relação de Itens do Edital foi gerada.

Órgão

26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

UASG Responsável

154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Modalidade de Licitação

Pregão

Nº da Licitação

90005

* Ano da Licitação

2024

Objeto

Aquisição de bens permanentes para garantir o funcionamento adequado do Hospital Veterinário Universitário - UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Itens da Licitação

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Tipo de Benefício	Critério de Valor	Grupo
1	Material	445650 - Equipamento laboratório	1	Unidade	-	Valor Estimado	-
2	Material	436617 - Equipamento diagnóstico clínico	1	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
3	Material	443841 - Peça equipamento médico	10	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
4	Material	450127 - Material Veterinário	5	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
5	Material	423337 - Material veterinário	5	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
6	Material	423337 - Material veterinário	2	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
7	Material	421327 - Bomba de infusão	23	Unidade	-	Valor Estimado	-
8	Material	421327 - Bomba de infusão	10	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
9	Material	480730 - Cardioversor desfibrilador implantável	1	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
10	Material	443197 - Berço hospitalar	2	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
11	Material	443215 - Incubadora neonatal	2	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
12	Material	405425 - Monitor multiparâmetro	3	Unidade	-	Valor Estimado	-
13	Material	405425 - Monitor multiparâmetro	2	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
14	Material	614933 - Circuito respiratório	2	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
15	Material	614919 - Circuito respiratório	2	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
16	Material	254093 - Sistema Aquecimento Ar	3	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
17	Material	469390 - Termômetro	1	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
18	Material	368316 - Colchão - uso hospitalar	1	Unidade	-	Valor Estimado	-
19	Material	414916 - Citocentrífuga	1	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-
20	Material	451521 - Homogeneizador	1	Unidade	Tipo I	Valor Estimado	-

40 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º. << << 1, 2 >> >>

Gerar Relação de Itens | Visualizar Relação de Itens | Transferir Edital



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Analisador Automático , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109.512,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

2 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Método: Impedância, P/ Hematologia , Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado , Capacidade: Até 60 Amostras/Hora , Adicional: Até 20 Parâmetros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71.966,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

3 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Manguito , Função: Conjunto C/ 4 , Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento , Tipo Uso: De Braço , Dimensão: Neonatal, Infantil E Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

4 - Material Veterinário

Descrição Detalhada: Material Veterinário Tipo: Esfigmomanômetro , Componente 1: Painel De Controle, Ajuste Digital , Componente 2: Conjunto C/ 6 Braçadeiras, Diferentes Tamanhos , Modelo: Portátil , Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

5 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Material Veterinário Tipo: Doppler Vascular , Características Adicionais: Transdutor 10mhz, Unidirecional, Mini, Circular , Componente 1: Regulador Volume , Componente 2: Acompanha Gel, Fone De Ouvido E Capa Protetora , Modelo: Portátil , Alimentação: C/ Bateria De 9 V, Frequência: 8,2 MH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.560,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

6 - Material veterinário

Descrição Detalhada: Material Veterinário Tipo: Doppler Vascular , Características Adicionais: Transdutor 10mhz, Unidirecional, Mini, Circular , Componente 1: Regulador Volume , Componente 2: Acompanha Gel, Fone De Ouvido E Capa Protetora , Modelo: Portátil , Alimentação: C/ Bateria De 9 V, Frequência: 8,2 MH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.974,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

7 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 MI/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.431,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (23)

8 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 MI/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.820,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

9 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.360,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

10 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Mecânico , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Base Do Leito: Leito C/ Chapa Articulável, C/ 3 Manivelas , Tipo Grade: Grades Laterais Retráteis , Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis , Pés: Pés C/ Rodízios E Travas , Carga Máxima: Até 130 KG, Componentes 2: Colchão , Acessórios: Suporte Soro , Acessórios 02: Porta Utensílios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.768,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

11 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painel Controle: Painel De Controle Digital , Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade, Oxigênio , Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Tipo Uso: Radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.119,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

12 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Componentes: Alarmes , Opcionais 02: Índice Bispectral , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75.662,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

13 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 10" , Alta Resolução , Componentes: Alarmes , Opcionais 02: Índice Bispectral , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.941,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

14 - Circuito respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone , Modelo: C/ 3 Traqueias , Diâmetro Traqueia: Cerca De 15 MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 125, 125, 100 CM, Conector: C/ Conector "Y" , Dreno Coletor De Água: Sem Dreno , Linha Adicional: Sem Linha , Componente Adicional: C/ Balão De Ventilação Cerca De 1l , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

15 - Circuito respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone , Modelo: C/ 1 Traqueia , Diâmetro Traqueia: Cerca De 22 MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150 CM, Conector: C/ Válvula Expiratória E Conector Sensor De Fluxo , Dreno Coletor De Água: Sem Dreno , Linha Adicional: C/ Linha Proximal Dupla P/ Sensor De Fluxo , Compatibilidade: C/ Ventilador De Transporte , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

16 - Sistema Aquecimento Ar

Descrição Detalhada: Sistema Aquecimento Ar Tipo: Por Conversão , Comprimento: 38 CM, Largura: 41 CM, Altura: 28 CM, Peso: 7,30 KG, Potência: 1000 W, Corrente: 10 A, Tensão Alimentação: 220 V, Acessórios: Mantas:12 Para Corpos Internos, 12 Para Superior , Características Adicionais: Mangueira De 1,5 M Retrátil E Auto Estável; Fio De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.686,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

17 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Termovisor , Faixa Medição Temperatura: -10° A 250 °C, Aplicação: Laboratório , Elemento Expansão: Infravermelho , Material: Plástico , Características Adicionais: Alarme De Temperatura E Câmera Visual , Precisão: +/- 2 °C, Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.934,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

18 - Colchão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Colchão Pneumático Uso Hospitalar Material: Pvc Atóxico , Formato: Formato Colméia P/Circulação De Água , Características Adicionais: Reusável, Não Poroso, Bivolt, Térmico , Aplicação: Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93.758,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

19 - Citocentrífuga

Descrição Detalhada: Citocentrífuga Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painele De Controle, Programável , Capacidade: Até 24 Lâminas , Rotação: Até 2000 RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.216,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

20 - Homogeneizador

Descrição Detalhada: Homogeneizador Aplicação: P/ Coleta De Sangue , Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado , Tipo: Tipo Gangorra , Capacidade 1: Até 650 ML, Componentes: C/ Filtro Em Linha, Controle De Fluxo , Componentes Adicionais: Seladora, Presilha Segurança, Temporizador , Outros Componentes: Leitora Código Barras E Alarme , Adicional: Tecnologia Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.863,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

21 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Microhematócrito , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Capacidade: Até 24 Capilares , Rotação: Até 15.000 RPM, Temporização: Temporizador Até 60 MIN, Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.314,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

22 - Contador de células

Descrição Detalhada: Contador De Células Tipo: P/ Células Sanguíneas , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Memória: Até 100 Testes , Adicional: Até 18 Parâmetros , Capacidade: Até 3 Tipos Celulares (Linhagem Branca) , Outros Componentes: Com Sistema De Lavagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 952,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

23 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 67 CM, Largura: 38 CM, Altura: 47 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.228,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

24 - Acessório P/ Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Acessório P/ Motor Cirúrgico Modelo: Cabeçote Trepano P/ Craniotomia , Compatibilidade: Compatível C/ Micro Motor Cirúrgico , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

25 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação: Bipolar E Micro , Outros Componentes: Memória

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.746,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

26 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: Binocular , Faixa Ampliação: 2,5 A 4 Vezes , Características Adicionais: Suporte Tipo Óculos E Ajuste Da Distância Interpu- , Aplicação: Microcirurgia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.935,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

27 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro , Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.263,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

28 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Mesa Calha Com 4 Regulagens , Tipo Movimento Elevação: Regulagem Altura Dos Pés Por Comando Manual , Aplicação: Pequenos E Médios Animais , Comprimento: 120 CM, Largura: 75 CM, Altura: Altura Mínima De 87cm A Máxima De 130 CM, Características Adicionais: Coletor De Fluidos Em Aço Inox, Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.839,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

29 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro , Comprimento: Cerca De 110 CM, Largura: Cerca De 65 CM, Altura: Cerca De 90 CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais) , Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio , Estrutura: Com Vincos E Furos Para escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.509,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

30 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180°, Zoom Automático , Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm , Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X , Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estativa Solo , Outros Componentes: Fonte Luz Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

31 - Motor cirúrgico

Descrição Detalhada: Motor Cirúrgico Modelo: Perfurador , Cabeçote: S/ Cabeçote , Tipo: Pistola Ajustável , Segurança: C/ Trava , Adicional: C/ Mangueira , Alimentação: Pneumática , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.554,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

32 - Motor cirúrgico

Descrição Detalhada: Motor Cirúrgico Modelo: Serra Sagital / Oscilatória , Cabeçote: C/ Cabeçote Fixo , Tipo: Pistola Ajustável , Segurança: C/ Trava , Adicional: C/ Mangueira , Alimentação: Pneumática , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.908,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

33 - Equipo odontológico

Descrição Detalhada: Equipo Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática , Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom , Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato , Modelo: Acoplado , Ajuste De Altura: Ajuste Manual , Componentes Adicionais: Reservatório De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.435,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

34 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 300 KG, Tipo Painel: Digital Luminoso , Divisões Painel: 100 A 300 G, Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.318,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

35 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15 KG, Voltagem: Bateria Interna Recarregável, Adaptador 12 Vac-220 V, Características Adicionais: Contadora/Prato De Pesagem Em Aço Inoxidável , Tipo: Digital , Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.064,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

36 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo B2 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Características Adicionais: Nb-2,Nb-3 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício , Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna , Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.678,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

37 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Tipo Aparelho: Alta Frequência , Aplicação: Veterinário, Animais Pequeno E Grande Porte , Características Adicionais: Comando Digital De Kv, Mas E Tempo Exposição , Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.672,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

38 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução , Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio , Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais , Componentes: Tela Sensível Ao Toque, Rotação De 90° , Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado , Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91.331,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

39 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 5 L/H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada , Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pilsen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.557,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

40 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 MI/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.431,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (7)

Licitação

Dispensa/

Ambiente: PRODUÇÃO

Transferir Edital

11/06/2024 14:18:49

Pregão Eletrônica



Edital transferido para o ComprasNet.

Órgão

26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

UASG de Atuação

154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Modalidade de Licitação

Pregão

Nº da Licitação

90005

* Ano da Licitação

2024

Objeto

Aquisição de bens permanentes para garantir o funcionamento adequado do Hospital Veterinário Universitário - UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

* Edital

Procurar...

Nenhum arquivo selecionado.

Transferir

Incluir Aviso de Licitação

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Licitação

Dispensa/

Previdência Eletrônica

Alterar/Excluir Aviso de Licitação

11/06/2024 14:26:14



O Aviso de Licitação foi incluído.

Órgão

26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

UASG Responsável

154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Modalidade de Licitação

Pregão

Nº da Licitação

90005/2024

Característica

Registro de Preço (S)

Forma de Realização

Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da IRP

00002/2024

Lei

Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento

Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto

Bens Comuns

Nº do Processo

2311102597720:

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Validade da Ata SRP

12 mes(es)

Valor Total da Compra (R\$)

1.627.151,1600

Quantidade de Itens

40

Objeto

Aquisição de bens permanentes para garantir o funcionamento adequado do Hospital Veterinário Universitário - UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

* Data da Publicação/Divulgação

12/06/2024

* CPF do Responsável

626.375.413-34

* Nome

STENIO DA SILVA FILATOFF

* Função

Equipe de Apoio

Disponibilidade do Edital

* Data da Disponibilidade do Edital

A partir de 12/06/2024

Período da Disponibilidade do Edital

* Das 08:00 * às 12:00 e das 14:00 às 17:59

Endereço

* Logradouro

Campus Universitario Ministro Petronio Portela

Bairro

Ininga

* Código do Município * Município/UF

12:

Teresina/PI

DDD

86

Telefone

3215592

Ramal

Fax

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Licitação

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

11/06/2024 14:39:33



Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 12/06/2024, Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão	UASG Responsável			
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI			
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Forma de Realização	Modo de Disputa
Pregão	90005/2024	Registro de Preço (SRP)	Eletrônico	Aberto
Nº da IRP				
00002/2024				
Lei	Critério de Julgamento			
Lei nº 14.133/2021	Menor Preço/Maior Desconto			
Tipo de Objeto				
Bens Comuns				
Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD		
2311102597720238	Não	Não		
Validade da Ata SRP	Quantidade de Itens			
12 mes(es)	40			
Objeto	Aquisição de bens permanentes para garantir o funcionamento adequado do Hospital Veterinário Universitário - UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.			

Data da Publicação/Divulgação

12/06/2024

Data da Disponibilidade do Edital

A partir de 12/06/2024 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação

Em 24/06/2024 às 08:30

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os.

Nº Unidade Gestora	Unidade Gestora		
154048	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		
Gestão	Empenho		
15265	2024	NE	800016

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação